

DİZAYN TEKER

2006

- Ofis & Ev dekorasyonu
- Dekoratif teşhir ürünleri
- Dekoratif dolaplar



Renk, Ritim ve Dizayn...





KAMA PRES SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
1956

► *Profesyonel
hizmet*

► *Kalite*

► *Güven*



DİZAYN TEKER 2006

İNDEKS

AFD-BN



Sayfa: 34

AOV-BN



Sayfa: 31

FMF-FWB



Sayfa: 48

AFD-NA



Sayfa: 35

AOV-NA



Sayfa: 33

FMF-SV



Sayfa: 47

AFD-NB



Sayfa: 36

AOV-NB



Sayfa: 32

FMF601



Sayfa: 53

ALW80-FK



Sayfa: 37

CRF75



Sayfa: 28

FMF75-RENKLER



Sayfa: 50

ALW80-HF



Sayfa: 38

FMF-BN



Sayfa: 51 & 52

FMF75-ŞEFFAF / GÜMÜŞ



Sayfa: 49

İNDEKS

FMF751



Sayfa: 54

SKA100



Sayfa: 18

SKE50



Sayfa: 13

PN75



Sayfa: 27

SKA50



Sayfa: 16

SKE50



Sayfa: 14

ROV-TC



Sayfa: 29

SKA75



Sayfa: 17

SKE75




Sayfa: 15

ROV-TM



Sayfa: 30

SKB



Sayfa: 21

SKF



Sayfa: 22

SK75-F22



Sayfa: 55

SKC



Sayfa: 19

SKF75



Sayfa: 23 & 24

İNDEKS

SKG75



Sayfa: 20

WFC-BDSC



Sayfa: 41

SKL50



Sayfa: 25 & 26

WFC-OPSC



Sayfa: 40

SO3565



Sayfa: 56

WFD



Sayfa: 43

UAF80



Sayfa: 39

WV



Sayfa: 44

WFC-BDPC



Sayfa: 42

Örnek I Sehpalar



Örnek II Çok amaçlı dolaplar



Örnek III Taşıma arabaları



Örnek IV Koltuklar





Örnek V Çekmece, Raf ve Dolapları.






Örnek VI

Masalar, Bilgisayar sehpaları, Çalışma masaları



Maşa Tipi Model-I

- * Modern dizayn, şık görünüm, çarpıcı renkler değişik kullanım alanları için geniş yaratıcı ürün seçenekleri.
- * Teker Ölçüleri: Ø50mm, Ø60mm, Ø64mm, Ø75mm, Ø100mm ve Ø125mm.



1) Kaplama ve şekilleri:



-SC
(saten krom)



-PC
(parlak Krom)



-BN
(Fırça nikel)



-SN
(saten nikel)

2) Oynak teker ölçü şekilleri:



50-1
(ø50mm)



50-21
(çiftli ø50mm)



60-1
(ø60mm)



64-1
(ø64mm)



75-1
(ø75mm)



100-1
(ø100mm)



125-1
(ø125mm)


Maşa Tipi Model I

3) Fren tertibatlı maşa kaplama şekilleri

-2 sadece teker kilitleme



-7 çift kilit (total kilit)



4) Sabit maşa ölçüleri



50-5-PT1
(ø50mm)



75-5-PT2
(ø75mm)



100-5-PT2
(ø100mm)



50-5SC-PT1
(ø50mm)



75-5PC-PT2
(ø75mm)



100-5PC-PT2
(ø100mm)

Maşa Tipi Model II

- * Tekerı ön plana çıkaran özel dizayn.
- * Kaplama şekilleri: **parlak krom (PC)** **saten krom (SC)** elektrotatik.
- * Sadece teker kilit sağlayan fren pedalı.
- * Teker ölçüleri: $\varnothing 50\text{mm}$, $\varnothing 75\text{mm}$ ve $\varnothing 80\text{mm}$.

1) $\varnothing 50\text{ mm}$ düz tabanlı teker için teker şekilleri



50-51PC
(frensiz)



50-55PC-PT
(sabit maşalı)



50-52PCT
(sadece teker kilit)

2) $\varnothing 50\text{ mm}$ top teker için maşa şekilleri



50-61SC
(frensiz)




50-61PC
(frensiz)

3) 75mm ve 80mm teker için maşa şekilleri




75-51PC
(ve 80-51PC)




75-51SC
ve 80-51SC)



75-52PCT
(ve 80-52PCT)




75-52SCM
(ve 80-52SCM)



saten krom (SC)

75-55SC-PT
(ve 80-55SC-PT)



75-52SCSY
(ve 80-52SCSY)



75-55PC-PT
(ve 80-55PC-PT)

Maşa Tipleri

Model-I ve Model-II için maşa bağlantı şekilleri

A. Tablalı Bağlantı


-PT1 (ölçü: 42X42mm)
ø50mm teker




-PT15 (ölçü: 50X50mm)
ø60mm teker




-PT2 (ölçü: 60X60mm)
ø64, 75, 80 ve 100mm teker



-PT3 (ölçü: 80X52mm)
ø64, 75, 80 ve 100mm teker



-PT8 (ölçü: 92X64mm)
ø125mm teker



B. Civatalı bağlantı

-T83
(M8X15mm)



-T14
(M10X25mm)



Maşa Tipleri

C. 10mm Delikli bağlantı

-H10
(Ø10mm)




H10 delikli bağlantı için civata ve somun

#H10-30N (L=30mm)

#H10-40N (L=40mm)



#H10-50N (L=50mm)



#TCB83-18N

Civata ve somun bağlantısı

* M8X18/18mm



D. Yaylı bağlantı

-F22


(Ø11mmX22mm)





SKE50 Serisi

- * **SKE50** 50mm düz teker değişik renklerde Polikarbon (PC) kasnak üzeri yumuşak poliüretan kaplamalı teker.
- * Model-II için **parlak krom (PC)** kaplamalı maşa tipleri.



Taşıma Kapasitesi: **40 kg/ad.**



SKE50TR-51PC-PT1

SKE50TC-52PCT-PT1



SKE50TG-55PC-PT
(Sabit)

SKE50TB-52PCT-PT1
(Oynak, frenli)

SKE50TO-51PC-PT1
(oynak, frensiz)

Teker Renk Örnekleri:

-TU (mavi)



-TP (mor)



-TK (pembe)




-TE (sarı)



SKE50 Çift Tekerli Rulet

- * Çift **SKE50** Ø50mm düz teker polikarbon (PC) kasa üzerinde, değişik renklerde yumuşak poliüretan kaplamalı teker.
- * Model-I için **saten krom (SC)** ve **parlak krom (PC)** kaplamalı.
- * Teker perçin bağlantılı (değiştirilmeyen).



Taşıma kapasitesi: **70 kg/ad.**



SKE50TG-21SC-PT2A



SKE50TC-22SCB-PT2A
(oynak, teker kilit)



SKE50TR-21SC-PT2A
(oynak, frensiz)



SKE50TU-21SC-PT2A

Teker Renk Örnekleri:

-TC (beyaz)



-TU (mavi)



-TG (yeşil)




-TR (kırmızı)






SKE75 Tek Tekerli Rulet

- * SKE75 $\varnothing 75$ mm düz teker, değişik renklerde polikarbon (PC) kasnak üzeri yumuşak şeffaf poliüretan (PU) kaplamalı teker.
- * Model-II için parlak krom (PC) kaplamalı maşa tipleri.



Taşıma Kapasitesi: 50 kg/ad.



Teker Renk Örnekleri:

-TC (beyaz)



-TB (siyah)



-TO (portakal)




-TG (yeşil)



SKA50 Tek Tekerli Rulet

- * SKA50 Ø50mm oval tip teker, polikarbon (PC) üzeri değişik renklerde poliüretan (PU) kaplamalı teker.
- * Model-I için **saten krom (SC)** ve **parlak krom (PC)** kaplamalı.



Taşıma kapasitesi: **40 kg/ad.**



SKA50TO-2PCB-PT1



SKA50TU-5SC-PT1
(sabit)



SKA50TC-2SCSY-PT1
(oynak, teker kilit)



SKA50TB-1SC-PT1
(oynak, frensiz)



SKA50TR-1PC-T83
(ayak dahil değil)

Teker Renk Örnekleri:

-TK (pembe)



-TG (yeşil)



-TE (sarı)






SKA75 Serisi

* **SKA75** ø75mm oval tip kaykay tekeri polikarbon (PC) kasaak üzeri yumuřak řeffraf poliüretan (PU) kaplama.

* **saten krom (SC)** veya **parlak krom (PC)** kaplamalı mařa.



Tařıma Kapasitesi: **50 kg/ad**



SKA75TC-7SCSY-H10
(oynak, teker ve mařa kilittli)



SKA75TU-2SCSY-PT2



SKA75TE-5PC-PT2
(sabit)



SKA75TB-2PCB-PT2
(oynak, teker kilittli)



SKA75TO-1PC-PT2
(oynak)

Teker Renk Örnekleri:

-TR (kırmızı)



-TG (yeřil)




-TK (pembe)



SKA100 Serisi

* **SKA100** Ø100mm oval tip kaykay tekeri polikarbon (PC) kasnak üzeri yumuşak şeffaf poliüretan (PU) kaplama.

* **saten krom (SC)** veya **parlak krom (PC)** kaplamalı maşa.



Taşıma Kapasitesi: **60 kg/ad.**



SKA100TC-1SC-T83
(sehpa ayağı dahil değil)



SKA100TB-2PCB-PT2



SKA100TG-5SC-PT2
(sabit)



SKA100TC-2SCSY-PT2
(oynak, teker kilitli)



SKA100TU-1SC-PT2
(oynak)

Teker Renk Örnekleri:

-TO (portakal)

-TB (siyah)

-TG (yeşil)






SKC Serisi

* **SKC50** Ø50mm, **SKC75** Ø75mm ve **SKC100** Ø100mm oval tip kaykay tekeri.

Naylon kasnak üzeri gümüş gri renkte poliüretan (PU) kaplama.

* **saten krom (SC)** kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapasitesi
SKC50	50mm	65mm	20mm	40 kg
SKC75	75mm	98mm	24mm	50 kg
SKC100	100mm	125mm	24mm	60 kg



SKC100SY-2SCSY-PT2
(oynak, teker kilitli)



SKC75SY-1SC-T83
(oynak)



SKC50SY-2SCSY-PT1
(oynak, teker kilitli)



SKC75SY-2SCSY-PT2
(oynak, teker kilitli)

Teker Renk Örnekleri:

Ø50mm


Ø75mm

Ø100mm



SKG75 Serisi

- * **SKG75** Ø75mm oval tip kaykay teker gri renkte naylon kasnak üzeri şeffaf yumuşak poliüretan (PU) kaplama.
- * Teker ve maşa kilitli **saten krom (SC)** kaplamalı maşa.



Taşıma Kapasitesi: **55 kg/ad.**



SKG75RTY-7SCSY-PT2



SKG75UTY-7SCSY-T14HN



SKG75UTY-7SCSY-T14HN
(oynak, teker ve maşa kilitli)



SKG75OTY-7SCSY-PT2



SKG75GTY-7SCSY-H10

Teker Renk Örnekleri:

-GTY (yeşil)



-RTY (kırmızı)



-OTY (portkal)



-UTY (mavi)






SKB Serisi

- * **SKB64** Ø64mm, **SKB75** Ø75mm ve **SKB100** Ø100mm oval tip kaykay tekeri. Polipropilen (PP) kasnak üzeri şeffaf yumuşak polivinil klorür (**PVC**) kaplama.
- * **Saten krom (SC)** veya **Parlak krom (PC)** kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapasitesi
SKB64	64mm	86mm	24mm	50 kg
SKB75	75mm	98mm	24mm	50 kg
SKB100	100mm	125mm	24mm	60 kg



SKB64MY-1SC-T83
(oynak)



SKB100MY-2SCY-PT2



SKB100MB-2PCB-PT2
(oynak, teker kilitli)



SKB75MB-1PC-PT2



SKB75MY-2SCY-PT2

Teker Renk Örnekleri:

-MB (siyah)

-MW (beyaz)

-MY (gümüş gri)


-MU (mavi)



SKF Serisi

- * **SKF75** $\varnothing 75$ mm, **SKF100** $\varnothing 100$ mm düz tip kaykay tekeri polipropilen (PP) kaskak üzeri şeffaf yumuşak polivinil klorür (PVC) kaplama.
- * **saten krom (SC)** veya **parlak krom (PC)** kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapasitesi
SKF75	75mm	98mm	23.5mm	50 kg
SKF100	100mm	125mm	23.5mm	60 kg



SKF100MB-2PCB-PT2



SKF75MY-1SC-F22
(oynak)



SKF100MB-2PCB-PT2
(oynak, teker kilitle)

SKF75MB-1PC-PT2



SKF100MY-2SCSY-PT2

SKF75MY-1SC-PT2

Teker Renk Örnekleri:

-MB (siyah)



-MY (gümüş gri)







SKF75 Serisi Gümüş Gri Kasnaklı

* SKF75 $\varnothing 75$ mm düz tip kaykay tekeri. Değişik renklerde polipropilen (PP) kasnak üzeri şeffaf yumuşak polivinil klorür (PVC) kaplama.

* **saten krom (SC)** kaplamalı maşa.



Taşıma Kapasitesi: **50 kg/ad.**



SKF75BTY-51SC-PT2

SKF75MY-52SCSY-PT2

SKF75UTY-51SC-PT2
(oynak)

SKF75GTY-52SCSY-PT2
(oynak, teker kilidi)

SKF75OTY-55SC-PT
(sabit)

Teker Renk Örnekleri:

-MY (beyaz)

-BTY (siyah)

-UTY (mavi)


-GTY (yeşil)



SKF75 Serisi Renkli Kasnaklı

* SKF75 Ø75mm düz tip kaykay tekeri. Değişik renklerde polipropilen (PP) kasnak üzeri şeffaf yumuşak polivinil klorür (PVC) kaplama.

* Parlak krom (PC) kaplamalı maşa



Taşıma Kapasitesi: 50 kg/ad.



SKF75MR-52PCT-PT2



SKF75MO-52PCT-PT2



SKF75MU-55PC-PT
(sabit)



SKF75ME-52PCT-PT2
(oynak, teker kilitleli)



SKF75MG-51PC-PT2
(oynak)

Teker Renk Örnekleri:

-ME (sarı)



-MG (yeşil)



-MO (portakal)




-MR (kırmızı)





SKL50 Serisi Gümüş Gri Kasnaklı Top Teker

- * SKL50 Ø50mm top teker. Gümüş gri renkte polipropilen (PP) kasnak üzeri şeffaf beyaz yumuşak polivinil klorür (PVC) kaplamalı.
- * Saten krom (SC) kaplamalı maşa.
- * Perçinli teker maşa bağlantısı.



Taşıma Kapasitesi: 40 kg/ad.



SKL50UTY-61SC-PT1



SKL50MY-61SC-PT1



SKL50GTY-61SC-PT1



SKL50MY-61SC-PT1



SKL50OTY-61SC-PT1

Teker Renk Örnekleri:

-UTY (mavi)



-GTY (yeşil)



-OTY (portakal)




-MY (beyaz)



SKL50 Serisi Değişik Renk Kasnaklı Top Teker

- * SKL50 Ø50mm top teker. Değişik renklerde polipropilen (PP) kasnak üzeri şeffaf yumuşak renkli poliüretan (PU) kaplama.
- * Parlak krom (PC) kaplamalı maşa.
- * Perçinli teker maşa bağlantısı.



Taşıma Kapasitesi: 40 kg/ad.



SKL50MG-61PC-PT1



SKL50MO-61PC-PT1



SKL50MB-61PC-PT1



SKL50ME-61PC-PT1



SKL50MU-61PC-PT1

Teker Renk Örnekleri:

-MB (siyah)

-MG (yeşil)

-MO (portakal)

-MU (mavi)

-ME (sarı)






PN75 Serisi Pastel Renkli Tekerler

* **PN75** $\varnothing 75$ mm düz sırtlı teker yarı şeffaf polipropilen (**PP**) kasnak üzeri şeffaf yumuşak renkli poliüretan (**PU**) kaplama.

* **saten krom (SC)** kaplamalı maşa.



Taşıma Kapasitesi: **50 kg/ad.**



PN75GD-51SC-PT2



PN75ED-52SCM-PT2



PN75UD-55SC-PT
(sabit)



PN75RD-52SCM-PT2
(oynak, teker kilitli)



PN75OD-51SC-PT2
(oynak)

Teker Renk Örnekleri:

-GD (yeşil)



-ED (sarı)



-OD (portakal)




-RD (kırmızı)



CRF75 Serisi Şeffaf Akrilik / renkli o-ringli tekerler:

- * CRF75 $\varnothing 75$ mm düz sırtlı teker şeffaf akrilik kasnak üzeri renkli çift poliüretan (PU) o-ring.
- * Parlak krom (PC) kaplamalı maşa.



Taşıma Kapasitesi: 40 kg/ad.



CRF75TCO-1PC-PT2



CRF75TCR-1PC-PT2



CRF75TCE-5PC-PT2
(sabit)



CRF75TCB-2PCB-PT2
(oynak, teker kilitli)



CRF75TCU-1PC-PT2
(oynak)

Teker Renk Örnekleri:

-TCR (kırmızı)



-TCO (portakal)



-TCG (yeşil)



-TCU (mavi)



-TCB (siyah)






ROV Serisi Şeffaf Akrilik Tekerler

* **ROV50** ø50mm, **ROV75** ø75mm ve **ROV100** ø100mm şeffaf poliüretan (PU) bandajlı oval tip şeffaf akrilik teker.

* **Parlak krom (PC)** kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma kapasitesi
ROV50TC	50mm	65mm	20mm	30 kg
ROV75TC	75mm	98mm	24mm	40 kg
ROV100TC	100mm	125mm	24mm	45 kg



ROV75TC-1PC-H10
(cam tabla hariç)



ROV75TC-2PCB-PT2
(oynak, teker kilitle)



ROV100TC-1PC-T83
(borulu ayak dahil değil)



ROV50TC-1PC-PT1
(oynak)




ROV Serisi Mat Akrilik Tekerler

* **ROV50** ø50mm, **ROV75** ø75mm ve **ROV100** ø100mm gri poliüretan (PU) bandajlı oval tip mat akrilik teker.

* **Saten krom (SC)** kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma kapasitesi
ROV50TM	50mm	65mm	20mm	30 kg
ROV75TM	75mm	98mm	24mm	40 kg
ROV100TM	100mm	125mm	24mm	45 kg



ROV100TM-1SC-PT2
(oynak)



ROV75TM-2SCSY-PT2
(oynak, teker kilitli)



ROV50TM-1SC-T83
(borulu ayak dahil değildir)



ROV100TM-2SCSY-PT2






AOV Serisi Alüminyum Fırça Nikel

* **AOV50BN** ø50mm, **AOV75BN** ø75mm, **AOV100BN** ø100mm ve **AOV125BN** ø125mm oval tip fırça nikel kaplamalı alüminyum gövde üzeri poliüretan (PU) o-ring.

* **Fırça nikel (BN)** kaplamalı maşa (paslanmaz görünümlü).

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapsitesi
AOV50BN	50mm	65mm	20mm	40 kg
AOV75BN	75mm	98mm	24mm	45 kg
AOV100BN	100mm	125mm	24mm	50 kg
AOV125BN	125mm	151mm	29mm	70 kg



AOV75BN-1BN-PT2



AOV125BN-2BNB-PT8



AOV100BN-1BN-PT2
(oynak)



AOV75BN-2BNB-PT2
(oynak, teker kilitle)



AOV50BN-1BN-T83
(borulu ayak dahil değildir)




AOV Serisi - Alüminyum Parlak Gümüş


* AOV50NB ø50mm, AOV60NB ø60mm, AOV75NB ø75mm, AOV100NB ø100mm, AOV125NB ø125mm oval tip parlak gümüş kaplamalı alüminyum gövde üzeri poliüretan (PU) o-ring.

* parlak krom (PC) kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapasitesi
AOV50NB	50mm	65mm	20mm	40 kg
AOV60NB	60mm	76.45mm	20mm	45 kg
AOV75NB	75mm	98mm	24mm	45 kg
AOV100NB	100mm	125mm	24mm	50 kg
AOV125NB	125mm	151mm	29mm	70 kg



AOV100NB-1PC-H10



AOV50NB-1PC-H10
(borulu ayak dahil değildir)



AOV60NB-1PC-H10



AOV75NB-1PC-PT2
(oynak)



AOV100NB-2PCB-PT2
(oynak, teker kilitli)



AOV125NB-1PC-PT8






AOV Serisi Alüminyum Mat Gümüş

* AOV50NA ø50mm, AOV60NA ø60mm, AOV75NA ø75mm, AOV100NA ø100mm, AOV125NA ø125mm oval tip mat gümüş kaplamalı alüminyum gövde üzeri poliüretan (PU) o-ring.

* **Saten krom (SC)** kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapasitesi
AOV50NA	50mm	65mm	20mm	40 kg
AOV60NA	60mm	76.45mm	20mm	45 kg
AOV75NA	75mm	98mm	24mm	45 kg
AOV100NA	100mm	125mm	24mm	50 kg
AOV125NA	125mm	151mm	29mm	70 kg



AOV75NA-2SCB-PT2



AOV125NA-2SCB-PT8



AOV100NA-1SC-PT2
(oynak)



AOV75NA-2SCB-PT2
(oynak, teker kilitti)



AOV60NA-1SC-H10



AOV50NA-1SC-PT1





AFD Serisi Alüminyum Fırça Nikel

* **AFD50BN** ø50mm, **AFD75BN** ø75mm, **AFD100BN** ø100mm ve **AFD125BN** ø125mm düz fırça nikel kaplamalı alüminyum gövde üzeri çift poliüretan (PU) o-ring.

* **Fırça nikel (BN)** kaplamalı maşa (paslanmaz görünümlü)

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapasitesi
AFD50BN	50mm	65mm	20mm	40 kg
AFD75BN	75mm	98mm	24mm	45 kg
AFD100BN	100mm	125mm	24mm	50 kg
AFD125BN	125mm	151mm	29mm	70 kg



AFD50BN-2BNB-H10



AFD75BN-2BNB-PT2



AFD75BN-1BN-PT2



AFD100BN-2BNB-PT2
(oynak, teker kilitli)



AFD125BN-1BN-PT8
(oynak)






AFD Serisi - Alüminyum Mat Gümüş

* **AFD50NA** ø50mm, **AFD60NA** ø60mm, **AFD75NA** ø75mm, **AFD100NA** ø100mm, **AFD125NA** ø125mm düz tip mat gümüş kaplamalı alüminyum gövde üzeri çift poliüretan (PU) o-rings.

* **saten krom (SC)** kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapasitesi
AFD50NA	50mm	65mm	20mm	40 kg
AFD60NA	60mm	76.45mm	20mm	45 kg
AFD75NA	75mm	98mm	24mm	45 kg
AFD100NA	100mm	125mm	24mm	50 kg
AFD125NA	125mm	151mm	29mm	70 kg



AFD125NA-2SCB-PT8
(oynak, teker kilitleti)



AFD75NA-2SCB-PT2



AFD100NA-1SC-PT2



AFD75NA-2SCB-H10



AFD60NA-1SC-H10
(oynak)



AFD50NA-2SCB-H10




AFD Serisi Alüminyum Parlak Gümüş

* AFD50NB ø50mm, AFD60NB ø60mm, AFD75NB ø75mm, AFD100NB ø100mm, AFD125NB ø125mm düz tip parlak gümüş kaplamalı alüminyum gövde üzeri çift poliüretan (PU) o-rings.

* Parlak Krom (PC) kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapasitesi
AFD50NB	50mm	65mm	20mm	40 kg
AFD60NB	60mm	76.45mm	20mm	45 kg
AFD75NB	75mm	98mm	24mm	45 kg
AFD100NB	100mm	125mm	24mm	50 kg
AFD125NB	125mm	151mm	29mm	70 kg



AFD100NB-1PC-H10



AFD75NB-5PC-PT2
(sabit)



AFD60NB-1PC-H10
(oynak)



AFD50NB-2PCB-PT1
(oynak, teker kilitli)




AFD50NB-1PC-H10
(borulu ayak dahil değil)





ALW80-FK Serisi Komple Alüminyum Teker

- * **ALW80** ø80mm oval tip mat (**NA**) veya parlak (**NB**) gümüş kaplamalı kütük alüminyum gövde üzeri poliüretan (**PU**) o-ring.
- * (**FK**) tipi mat (**NA**) veya parlak (**NB**) gümüş kaplamalı kütük alüminyum maşa.



Taşıma Kapasitesi: **40 kg/ad.**



ALW80NA-FK-PT4


ALW80NA-FK2-PT4
(teker kilitli)

ALW80NA-FK-PT4

ALW80NB-FK-PT4

ALW80-HF Serisi Komple Alüminyum Teker

- * **ALW80** ø80mm oval tip mat (**NA**) veya parlak (**NB**) gümüş kaplamalı kütük alüminyum gövde üzeri poliüretan (**PU**) o-ring.
- * (**HF**) tipi mat (**NA**) veya parlak (**NB**) gümüş kaplamalı kütük alüminyum maşa.



Taşıma Kapasitesi: **30 kg/ad.**



ALW80NA-HF-PT4

ALW80NA-HF2-PT4
(teker kilitli)

ALW80NB-HF-PT4


ALW80NB-HF-PT4



UAF80 Serisi Alüminyum / Plastik Kombinasyonlu Teker

* **UAF80** ø80mm düz tip alüminyum ve plastik kombinasyonlu teker.
NATM: mat gümüş kaplamalı alüminyum gövde, polypropylene (**PP**) kasnak
mat şeffaf poliüretan (**PU**) kaplamalı teker. **NBTC**: parlak gümüş kaplamalı
alüminyum gövde, polikarbon (**PC**) kasnak, parlak şeffaf
poliüretan (**PU**) kaplı teker.

* **saten krom (SC)** veya **parlak krom (PC)** kaplamalı maşa.



Taşıma Kapasitesi: **50 kg/ad.**



UAF80NBTC-52PCT-PT2
(oynak, teker kilitli)



UAF80NATM-52SCM-PT2



UAF80NBTC-51PC-PT2
(oynak)



UAF80NATM-51SC-PT2

Teker Renk Örnekleri:

-NBTC (parlak / beyaz)

-NATM (mat / mat)




WFC Serisi

ahşap / Metal Kombinasyonlu Teker (OPSC)

* **WFC50OPSC** ø50mm, **WFC75OPSC** ø75mm, **WFC100OPSC** ø100mm ve **WFC125OPSC** ø125mm, düz tip solgun meşe gövde üzerine saten krom kaplamalı metal kapaklar (OPSC), çift gri poliüretan (PU) o-ring.

* **satın krom (SC)** kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapasitesi
WFC50OPSC	50mm	65mm	20.5mm	30 kg
WFC75OPSC	75mm	98mm	24mm	40 kg
WFC100OPSC	100mm	125mm	24.5mm	50 kg
WFC125OPSC	125mm	151mm	30mm	60 kg



WFC75OPSC-2SCY-PT2
(oynak, teker kilitli)



WFC100OPSC-2SCY-PT2



WFC125OPSC-1SC-PT8
(oynak)



WFC50OPSC-1SC-PT1


Teker Ölçüleri:

ø50mm

ø75mm

ø100mm

ø125mm






WFC Serisi ahşap / metal kombinasyonlu teker (BDSC)

* WFC50BDSC $\varnothing 50\text{mm}$, WFC75BDSC $\varnothing 75\text{mm}$, WFC100BDSC $\varnothing 100\text{mm}$ ve WFC125BDSC $\varnothing 125\text{mm}$ düz tip koyu kahverengi ceviz gövde üzerine saten krom kaplamalı metal kapaklar(BDSC), çift siyah poliüretan (PU) o-ring.

* saten krom (SC) kaplamalı maşa.

Kod	D ($\varnothing$)	H	W	Taşıma Kapasitesi
WFC50BDSC	50mm	65mm	20.5mm	30 kg
WFC75BDSC	75mm	98mm	24mm	40 kg
WFC100BDSC	100mm	125mm	24.5mm	50 kg
WFC125BDSC	125mm	151mm	30mm	60 kg




WFC100BDSC-2SCB-PT2
(oynak, teker kilitli)



WFC75BDSC-2SCB-PT2



WFC125BDSC-1SC-PT8
(oynak)



WFC50BDSC-1SC-PT1

Teker Ölçüleri:

$\varnothing 50\text{mm}$

$\varnothing 75\text{mm}$

$\varnothing 100\text{mm}$


$\varnothing 125\text{mm}$

WFC Serisi

Ahşap / Metal Kombinasyonlu Teker: (BDPC)

- * WFC50BDPC Ø50mm, WFC75BDPC Ø75mm, WFC100BDPC Ø100mm ve WFC125BDPC Ø125mm düz tip koyu kahverengi ceviz gövde üzerine parlak krom kaplamalı metal kapaklar (BDPC), çift siyah poliüretan (PU) o-ring
- * parlak krom (PC) kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapasitesi
WFC50BDPC	50mm	65mm	20.5mm	30 kg
WFC75BDPC	75mm	98mm	24mm	40 kg
WFC100BDPC	100mm	125mm	24.5mm	50 kg
WFC125BDPC	125mm	151mm	30mm	60 kg



WFC100BDPC-2PCB-PT2
(oynak, teker kilitli)



WFC75BDPC-2PCB-PT2



WFC50BDPC-1PC-PT1
(oynak)



WFC125BDPC-1PC-PT8

Teker ölçüleri:

Ø50mm

Ø75mm

Ø100mm

Ø125mm






WFD Serisi

* **WFD50** ø50mm, **WFD75** ø75mm, **WFD100** ø100mm ve **WFD125** ø125mm düz tip naturel kayın (**BN**), solgun meşe (**OP**) kiraz (**MC**) gövdeli, çift poliüretan (**PU**) o-ring.

* **saten krom (SC)** veya **parlak krom (PC)** kapalamalı, **saten nikel (SN)** kapalımlı maşalar.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma kapasitesi
WFD50	50mm	65mm	20.5mm	30 kg
WFD75	75mm	98mm	24mm	40 kg
WFD100	100mm	125mm	24.5mm	50 kg
WFD125	125mm	151mm	30mm	60 kg



WFD100BN-2PCB-PT2
(naturel kayın, siyah o-ring)



WFD100MC-1SN-PT2
(kiraz, siyah o-ring)



WFD125OPY-1SC-PT8
(oynak)



WFD100OPY-2SCY-PT2
(oynak, teker kilittli)

(Soluk meşe, gri o-ring)



WFD75OPY-1SC-PT2




WFD50OPY-2SCY-PT1

WV Serisi Ahşap Teker

* **WV50** ø50mm, **WV75** ø75mm ve **WV100** ø100mm oval tip ahşap teker poliüretan (PU) o-ring.

* **saten krom (SC)** kaplamalı, **saten nikel (SN)** kaplamalı maşa.

Kod	D (Ø)	H	W	Taşıma Kapasitesi
WV50	50mm	65mm	22mm	25 kg
WV75	75mm	98mm	24mm	35 kg
WV100	100mm	125mm	24.5mm	45 kg



BNY - naturel kayın, gri o-ring



WV100BNY-2SCY-PT2
(oynak teker kilitli)



WV75BNY-1SC-PT2
(oynak)



WV50BNY-2SCY-PT1

MC - kiraz, siyah o-ring



WV50MC-1SN-PT1




WV75MC-2SNB-PT2



WV100MC-1SN-PT2

- FMF50, FMF60 ve FMF75 Serileri

- * Zarif model, değişik renk seçeneği, dekoratif ve ürüne değer katan dizayn.
- * Material: komple naylon veya poliüretan (**PU**) taban kaplamalı.
- * Değişik renkte plastik kapak seçeneği.
- * Teker ölçüleri: Ø50mm, Ø60mm ve Ø75mm.



Teker kodu	Teker çapı 	Malzeme	Genişlik 	Statik taşıma kapasitesi 
FMF50	50mm	Komple naylon	41mm	40 kg
FMF60	60mm	Komple naylon	45mm	60 kg
FMF601	60mm	PU yumuşak tabanlı naylon teker	45mm	60 kg
FMF75	75mm	Komple naylon	47mm	80 kg
FMF751	75mm	PU yumuşak tabanlı naylon teker	47mm	80 kg

Bağlantı Tipleri

#PT42 (42X42mm)



#T83 (M8X15mm)




#F22 (Ø11X22mm)



#PT502 (50X50mm)






#T14 (M10X25mm)



Ölçüler

Kod No.



FMF50

Ø50mm / 73mm H

Ø50mm / 69mm H

Ø50mm / 68mm H

FMF60 / FMF601

Ø60mm / 83mm H

Ø60mm / 78mm H

Ø60mm / 77.3mm H

FMF75 / FMF751

Ø75mm / 98mm H

Ø75mm / 93mm H

Ø75mm / 92mm H

Plastik Boyun

* Üç farklı renk: siyah (BK), Gri (YY) ve gümüş renkli (SV).

#75CN60

* Ø60mm, FMF75 tip teker için



#75CN60YY

#75CN42

* Ø42mm, FMF75 tip teker için



#75CN42SV

#60CN38


* Ø38mm, FMF60 tip teker için



#60CN38BK



FMF Serisi Plastik Maşalı Çiftli Teker - gümüş renkli



* Gümüş renkli (SV) naylon maşa ve kapaklar.

* Teker ölçüleri: FMF50 ø50mm, FMF60 ø60mm ve FMF75 ø75mm.

* Gri (Y) veya siyah (B) renkte naylon teker.




FMF Serisi Plastik Maşalı Çiftli Teker - fiber örgü desenli


* Gümüş renkli (SV) naylon maşa ve fiber örgü desenli kapaklar (FWB).

* Teker ölçüleri: FMF50 $\varnothing$ 50mm, FMF60 $\varnothing$ 60mm ve FMF75 $\varnothing$ 75mm.

* Gri (Y) veya siyah (B) renkte naylon teker.



FMF75 Serisi Plastik Maşalı Çift Teker - şeffaf / gümüş kaplamalı jant kapakları



* Kapak içi gümüş renkli dışı şeffaf değişik renklerde: şeffaf beyaz / gümüş (TCV), şeffaf mavi / gümüş (TUV), şeffaf turkuaz / gümüş (TZV), şeffaf yeşil / gümüş (TGV) ve şeffaf portakal / gümüş (TOV).

* Teker ölçüsü: FMF75 ø75mm.

* gri (Y) veya siyah (B) naylon teker.

Taşıma kapasitesi: 80 kg/ad.




FMF75 Serisi Plastik Maşalı Çiftli Teker - renkli jant kapağı


* Tek renkli jant kapakları: mavi (CU #7062), yeşil (CG #7046), portakal (CO #7065) beyaz (WT #3002), siyah (BB) ve gümüş gri (SY).

* Teker ölçüsü: FMF75 $\varnothing$ 75mm.


* Gri (Y) veya siyah (B) naylon teker.



Taşıma kapasitesi: 80 kg/ad.



FMF Serisi Plastik Maşalı Çiftli Teker - Kayın Desen Kaplamalı



- * Kayın desen kaplamalı (BN) plastik maşa ve jant kapakları.
- * Teker ölçüleri: **FMF50** ø50mm, **FMF60** ø60mm and **FMF75** ø75mm.
- * Gri naylon teker (B).



FMF60YBN-1BN-T83
(frensiz)



FMF50YBN-2BN-PT42
(frenli)



FMF75YBN-2BN-T14




FMF60YBN-1BN-PT502



FMF50YBN-2BN-T83

FMF Serisi Plastik Maşalı Çiftli Teker - Kayın Desen Kaplamalı

- * Kayın desen kaplamalı (BN) plastik maşa ve jant kapakları.
- * Teker ölçüleri: **FMF50** ø50mm, **FMF60** ø60mm ve **FMF75** ø75mm.
- * Siyah naylon teker (B).



FMF50BBN-2BN-PT42
(frenli)



FMF50BBN-1BN-PT42




FMF60BBN-2BN-T83



FMF60BBN-1BN-T83
(frensiz)



FMF75BBN-1BN-PT502



Tüp ve Koltuk Tekerleri - FMF601 Çift Teker ø60mm

- * Değişik renkte naylon maşa ve jant kapakları.
- * Polyurethane (PU) tabanlı naylon teker.
- * ø38 mm plastik boyunluk monte edilebilir.

Taşıma Kapasitesi: 60 kg/ad.



FMF601BSV-1SV-F22



FMF601YSV38SV-1SV-F22



FMF601BSV38SV-1FWB-T83



FMF601BSV38BB-1SV-F22




FMF601YSV38SV-1SV-F22
(ø38mm gümüş renkli plastik boyunluk)



FMF601YBN-1BN-T14

Tüp ve Koltuk Tekerleri - FMF751 Çiftli Teker Ø75mm

- * Değişik renkte naylon, maşa ve jant kapakları.
- * Polyurethane (PU) tabanlı naylon teker.
- * 38 mm plastik boyunluk monte edilebilir.



Taşıma Kapasitesi: 80 kg/ad.



FMF751YSY60YY-1SV-T14
(Ø60mm gri renkli plastik boyunluk)



FMF751BB-1FWB-F22



FMF751YSY42YY-1BN-F22
(Ø42mm gri renkli plastik boyunluk)



FMF751BB42BB-1BN-T14
(Ø42mm siyah renk plastik boyunluk)




FMF751BB42SV-1SV-F22
(Ø42mm gümüş renkli plastik boyunluk)

Tüp ve Koltuk tekerleri - Model-I Ø75mm

* Saten Krom (SC) veya parlak krom (PC) kaplamalı maşa.

* Değişik modellerde Ø75mm teker: SKA, SKB, SKC, SKE ve SKF.

* 11mm bağlantılı pim Ø11X22mm.



Taşıma Kapasitesi: 50 kg/ad.



SKB75MB-1PC-F22



SKF75MY-1SC-F22



SKF75MU-1PC-F22



SKB75MY-1SC-F22



SKE75TC-1PC-F22




SKC75SY-1SC-F22

Tüp ve Koltuk Tekerleri - SO3565 Ø65mm

* Naylon kasknak üzeri yumuşak polyurethane (PU) kaplamalı teker.

* 11 mm segmanlı pim (Ø11X25)mm.

* ANSI / BIFMA standartlarında test edilmiş ürün.



Taşıma Kapasitesi: 50 kg/ad.



SO3565DYBB-F25



SO3565LCSV-F25



SO3565DYBB-F25
(koyu gri / siyah)



SO3565LCSY-F25
(mat / gümüş gri)



SO3565LCSV-F25
(mat / gümüş kaplama)



KAMA PRES SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Adres :Evren Mah. Gülbahar Cad. No.98
34212 Güneşli - İstanbul / TÜRKİYE

Tel. :+90.212.655 21 00 (pbx)

Fax :+90.212.550 35 29

e-mail :satis@kama.com.tr

web site :www.kama.com.tr

