



Medikal Serileri




www.kama.com.tr

Yeni
Seri




KODLAMA SİSTEMİ



İÇİNDEKİLER

Katlanır Akülü Medikal Sandalye	4
Elektrikli Rulet	7
H1800 Serisi	8
H2200 Serisi	34
P2600 Serisi	41
P2800 Serisi	63
2216 Serisi	95
T1 2216	109
2217 Serisi	113
T1 2217	127

SOKET ÖLÇÜLERİ

Pim Başlıklar	A mm	B mm	C mm	Kod	Kullanılan Seriler
	Ø19-22	YUVARLAK SOKET	50	90-018	1725-2725-2825-2827-3325-3327
	Ø20-23	YUVARLAK SOKET	50	90-033	1725-2725-2825-2827-3325-3327
	Ø215-24	YUVARLAK SOKET	50	90-023	1725-2725-2825-2827-3325-3327
	Ø24-27	YUVARLAK SOKET	50	90-024	1725-2725-2825-2827-3325-3327
	Ø27-30	YUVARLAK SOKET	50	90-025	1725-2725-2825-2827-3325-3327
	Ø19-21.5	KARE SOKET	50	90-030	1725-2725-2825-2827-3325-3327
	Ø21.5-24	KARE SOKET	50	90-051	1725-2725-2825-2827-3325-3327
	Ø21.5-24	KARE SOKET	40	90-026	1725-2725-2825-2827-3325-3327
	Ø24-27	KARE SOKET	50	90-027	1725-2725-2825-2827-3325-3327
	Ø27-30	KARE SOKET	50	90-028	1725-2725-2825-2827-3325-3327
	Ø35-40	KARE SOKET	50	90-029	1725-2725-2825-2827-3325-3327

KATLANIR AKÜLÜ MEDİKAL SANDALYE

Omni yönlü tekerlek, her yöne hareket etme yeteneğine sahip tekerlek türüdür. Bu tekerlekler, genellikle birkaç küçük tekerleğin yan yana yerleştirilmesiyle oluşturulur ve bu sayede yükün her yöne kolayca hareket etmesini sağlar. Bu tekerlekler, robot teknolojisi, lojistik ve malzeme taşıma sistemlerinde sıkça kullanılır.




Boyut (uzunluk * genişlik * yükseklik)	1120*650*1100 mm (Kafa dayanağı ve ayak dayanağı ile birlikte)	Rehabilitasyon İşlevi	Özelleştirilmiş Seçenek Mevcut Eller, Bacaklar Ve Bel İçin Rehabilitasyon Eğitimi Desteği
Katlanmış Boyut (uzunluk * genişlik * yükseklik)	1100*650*620 mm	Kontrol Modları	Bluetooth/Manuel/Elektrikli
Net Ağırlık	70 kg	Işıklar Ve Uyarılar	Ön Far + Geri Harekette Sesli Uyarı
Azami Hız	6 km/h	Fren Modu	Otomatik Elektromanyetik Fren Frenleme İçin Kontrolü Bırakın
Tırmanma Gücü	6°	Motor	250w*2
Azami Set Atlama	30 mm	Batarya/Kilometre	25 Ah / 25 Km
Azami Hendeke Atlama	100 mm	Ön Teker / Arka Teker	203.2mm Çok Yönlü Teker 254mm Sabit Teker
Asgari Dönüş Yarıçapı	800 mm	Arkalık,Kafalık,Ayak Desteği	Ayarlanabilir Özelleştirilmiş Seçenek Mevcut

Konforlu Bir Sürüş İçin 128 Derece Sıfır Yerçekimi

Sıfır yerçekimi, bir kütesizlik durumudur, astronotların uzayda hissettiği de budur

IF HEALTH bu konsepti tekerlekli sandalyeye getirir.

Elektriksel olarak sırt dayanağının, koltuğun ve bacak desteğinin açısını ayarlayarak, uzun süre oturma veya yatma nedeniyle vücutlarında rahatsızlık hisseden kişilere destek sağlar, vücudu daha sağlıklı ve daha rahat hale getirir.



Sıfır Yerçekimi Modu

Sırt dayanağını, bacak desteğini ve koltuk açısını ayarlayarak sıfır yerçekimi hissettirir.


128°(+/-7°) Sırt dayanağı ve koltuk arası, 133°(+/-8°) koltuk ve bacak desteği arası açıları ile yerçekimini size hissettirmez.



Rehabilitasyon Eğitim Modu

Elektrik ile ayarlanabilir sırt dayanağı, koltuk ve bacak desteği, kullanıcının vücudunun en sağlıklı pozisyonda durabilmesini sağlar.

IF HEALTH tekerlekli sandalyesinin, bacak, bel ve kalça gibi 3 farklı rehabilitasyon modu vardır.



Elektrikli Katlama Modu

Tek tuşla otomatik olarak kapanıp açılabilen koltuk, sırt dayanağı ve bacak desteği.

Mobil uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilir.






ETT 116x50

113mm Elektrikli Rulet

Teknik Bilgiler




Teker Çapı	: 116mm
Sırt Genişliği	: 50mm
Tabla genişliği	: 196.1 ± 1 mm
Kurulum Yükseklik	: 200~230mm
Teker katlı/açık mesafesi	: 0~60mm
Nominal Güç	: 200W
Nominal voltaj	: DC24V
Nominal tork	: 6.5N.m
Sıcağa Dayanıklılık	: $-5/+50^{\circ}\text{C}$
Ağırlık	: 7.8kg
Hız	: 0~3.5km/h
Yokuş çıkma kabiliyeti	: 3°
(Dolu Akü) Menzil	: 8km
Kablo mesafesi	: 1metre
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 200kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 75kg



H1801 PUB 075
075mm Oynak Ruler

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 75mm
Teker Genişliği	: 10mm
Rulet Genişliği	: 40mm
Civata Çapı	: M10
Civata Uzunluğu	: 21mm
Eksen Kaçığı	: 27mm
Dönüş Yarıçapı	: 64.5mm
Dönüş Çapı	: 129mm
Toplam Yükseklik	: 105mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -60/0°C
Ağırlık	: 0.20kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 75kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






H1801 PUB 075 F01

075mm Frenli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 75mm
Teker Geniřlięi	: 10mm
Rulet Geniřlięi	: 40mm
Civata Çapı	: M10
Civata Uzunluęu	: 21mm
Eksen Kaçığı	: 27mm
Dönüş Yarıçapı	: 64.5mm
Dönüş Çapı	: 129mm
Toplam Yükseklik	: 105mm
Fren Mesafesi	: 96mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -60/0°C
Ağırlık	: 0.21kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 75kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






H1802 PUB 075

075mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 75mm
Teker Geniřlięi	: 10mm
Rulet Geniřlięi	: 40mm
Tabla Ölçüleri	: 47x47mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 32.5x32.5mm
Tabla Delik Çapı	: 8.2x6.2mm
Eksen Kaçığı	: 27mm
Dönüş Yarıçapı	: 64.5mm
Dönüş Çapı	: 129mm
Toplam Yükseklik	: 90mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -60/0°C
Ağırlık	: 0.23kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 75kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg





H1802 PUB 075 F01

075mm Frenli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 75mm
Teker Genişliği	: 10mm
Rulet Genişliği	: 40mm
Tabla Ölçüleri	: 47x47mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 32.5x32.5mm
Tabla Delik Çapı	: 8.2x6.2mm
Eksen Kaçığı	: 27mm
Dönüş Yarıçapı	: 64.5mm
Dönüş Çapı	: 129mm
Toplam Yükseklik	: 90mm
Fren Mesafesi	: 96mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -60/0°C
Ağırlık	: 0.24kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 75kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg





H1801 MTR 075 SK (M10)

075mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 75mm
Teker Genişliği	: 13mm
Rulet Genişliği	: 54mm
Civata Çapı	: M10
Civata Uzunluğu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 25mm
Dönüş Yarıçapı	: 63mm
Dönüş Çapı	: 126mm
Toplam Yükseklik	: 100mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.25kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 60kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 75kg





H1801 MTR 075 F18 SK (M10)

075mm Frenli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 75mm
Teker Genişliği	: 13mm
Rulet Genişliği	: 54mm
Civata Çapı	: M10
Civata Uzunluğu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 25mm
Dönüş Yarıçapı	: 63mm
Dönüş Çapı	: 126mm
Toplam Yükseklik	: 100mm
Fren Mesafesi	: 81mm
Sıcaklığa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.25kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 60kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 75kg




H1801 MTR 075 SK (M12)

075mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 75mm
Teker Geniřlięi	: 13mm
Rulet Geniřlięi	: 54mm
Civata Çapı	: M12
Civata Uzunluęu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 25mm
Dönüş Yarıçapı	: 63mm
Dönüş Çapı	: 126mm
Toplam Yükseklik	: 100mm
Sıcaklık Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.25kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 60kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 75kg





H1801 MTR 075 F18 SK (M12)

075mm Frenli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 75mm
Teker Genişliği	: 13mm
Rulet Genişliği	: 54mm
Civata Çapı	: M12
Civata Uzunluğu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 25mm
Dönüş Yarıçapı	: 63mm
Dönüş Çapı	: 126mm
Toplam Yükseklik	: 100mm
Fren Mesafesi	: 81mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.25kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 60kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 75kg





H1801 MTR 100 SK (M10)

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 16mm
Rulet Geniřlięi	: 68mm
Civata Çapı	: M10
Civata Uzunluęu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 34mm
Dönüş Yarıçapı	: 84.5mm
Dönüş Çapı	: 169mm
Toplam Yükseklik	: 127mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.5kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 80kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 100kg





H1801 MTR 100 F18 SK (M10)

100mm Frenli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 16mm
Rulet Geniřlięi	: 68mm
Civata Çapı	: M10
Civata Uzunluęu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 34mm
Dönüş Yarıçapı	: 108mm
Dönüş Çapı	: 216mm
Toplam Yükseklik	: 127mm
Fren Mesafesi	: 108mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.54kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 80kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 100kg




H1801 MTR 100 SK (M12)

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Genişliği	: 16mm
Rulet Genişliği	: 68mm
Civata Çapı	: M12
Civata Uzunluğu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 34mm
Dönüş Yarıçapı	: 84.5mm
Dönüş Çapı	: 169mm
Toplam Yükseklik	: 127mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.5kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 80kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 100kg





H1801 MTR 100 F18 SK (M12)

100mm Frenli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Genişliği	: 16mm
Rulet Genişliği	: 68mm
Civata Çapı	: M12
Civata Uzunluğu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 34mm
Dönüş Yarıçapı	: 108mm
Dönüş Çapı	: 216mm
Toplam Yükseklik	: 127mm
Fren Mesafesi	: 108mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.54kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 80kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 100kg




H1801 MTR 125 SK

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 14mm
Rulet Geniřlięi	: 77mm
Civata Çapı	: M12
Civata Uzunluęu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 35mm
Dönüş Yarıçapı	: 98mm
Dönüş Çapı	: 196mm
Toplam Yükseklik	: 152mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.9kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 125kg





H1801 MTR 125 F18 SK

125mm Frenli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 14mm
Rulet Geniřlięi	: 77mm
Civata Çapı	: M12
Civata Uzunluęu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 35mm
Dönüş Yarıçapı	: 122mm
Dönüş Çapı	: 244mm
Toplam Yükseklik	: 152mm
Fren Mesafesi	: 122mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.9kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 125kg




H1801 MTR 150 SK

150mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 20mm
Rulet Geniřlięi	: 82.5mm
Civata Çapı	: M12
Civata Uzunluęu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 47mm
Dönüş Yarıçapı	: 122mm
Dönüş Çapı	: 244mm
Toplam Yükseklik	: 193mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 1.00kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 120kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg




H1801 MTR 150 F18 SK

150mm Frenli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 20mm
Rulet Geniřlięi	: 82.5mm
Civata Çapı	: M12
Civata Uzunluęu	: 25mm
Eksen Kaçığı	: 47mm
Dönüş Yarıçapı	: 122mm
Dönüş Çapı	: 244mm
Toplam Yükseklik	: 193mm
Fren Mesafesi	: 155mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 1.00kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 120kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg




H1802 MTR 075 SK

075mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 75mm
Teker Geniřlięi	: 13mm
Rulet Geniřlięi	: 54mm
Tabla Ölçüleri	: 59x47mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 46x35mm
Tabla Delik Çapı	: 6.5mm
Eksen Kaçığı	: 25mm
Dönüş Yarıçapı	: 63mm
Dönüş Çapı	: 126mm
Toplam Yükseklik	: 107mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.29kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 60kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 75kg




H1802 MTR 075 F18 SK

075mm Frenli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 75mm
Teker Geniřlięi	: 13mm
Rulet Geniřlięi	: 54mm
Tabla Ölçüleri	: 59x47mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 46x35mm
Tabla Delik Çapı	: 6.5mm
Eksen Kaçığı	: 25mm
Dönüş Yarıçapı	: 63mm
Dönüş Çapı	: 126mm
Toplam Yükseklik	: 107mm
Fren Mesafesi	: 81mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.29kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 60kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 75kg






H1802 MTR 100 SK

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Genişliği	: 16mm
Rulet Genişliği	: 68mm
Tabla Ölçüleri	: 95x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 74x45mm
Tabla Delik Çapı	: 9mm
Eksen Kaçığı	: 34mm
Dönüş Yarıçapı	: 84.5mm
Dönüş Çapı	: 169mm
Toplam Yükseklik	: 137mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.61kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 80kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 100kg






H1802 MTR 100 F18 SK

100mm Frenli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Genişliği	: 16mm
Rulet Genişliği	: 68mm
Tabla Ölçüleri	: 95x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 74x45mm
Tabla Delik Çapı	: 9mm
Eksen Kaçığı	: 34mm
Dönüş Yarıçapı	: 108mm
Dönüş Çapı	: 216mm
Toplam Yükseklik	: 137mm
Fren Mesafesi	: 108mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.69kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 80kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 100kg




H1802 MTR 125 SK

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 126mm
Teker Geniřlięi	: 14mm
Rulet Geniřlięi	: 77mm
Tabla Ölçüleri	: 96x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 75x50mm
Tabla Delik Çapı	: 11mm
Eksen Kaçığı	: 35mm
Dönüş Yarıçapı	: 98mm
Dönüş Çapı	: 196mm
Toplam Yükseklik	: 152mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.9kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 125kg




H1802 MTR 125 F18 SK

125mm Frenli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 126mm
Teker Geniřlięi	: 14mm
Rulet Geniřlięi	: 77mm
Tabla Ölçüleri	: 96x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 75x50mm
Tabla Delik Çapı	: 11mm
Eksen Kaçığı	: 35mm
Dönüş Yarıçapı	: 122mm
Dönüş Çapı	: 244mm
Toplam Yükseklik	: 152mm
Fren Mesafesi	: 122
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.9kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 125kg



H1816 MTR 125 F21

125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet


H1816 MTR 125 F23

125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 17mm
Rulet Geniřlięi	: 75mm
Pim Çapı	: 32mm
Pim Uzunluęu	: 50mm
Eksen Kaçığı	: 38mm
Dönüş Yarıçapı	: 101mm
Dönüş Çapı	: 202mm
Toplam Yükseklik	: 153mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 1.05kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 120kg

Antistatik versiyonu mevcuttur.



H1817 MTR 125 F21

125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet


H1817 MTR 125 F23

125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 17mm
Rulet Geniřlięi	: 75mm
Pim Çapı	: 28mm
Pim Uzunluęu	: 96mm
Eksen Kaçığı	: 38.5mm
Dönüş Yarıçapı	: 101mm
Dönüş Çapı	: 202mm
Toplam Yükseklik	: 152mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 1.1kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 125kg

Antistatik versiyonu mevcuttur.



H1816 MTR 150 F21

150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet


H1816 MTR 150 F23

150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 21.5mm
Rulet Geniřlięi	: 76.5mm
Pim Çapı	: 32mm
Pim Uzunluęu	: 50mm
Eksen Kaçığı	: 50.8mm
Dönüş Yarıçapı	: 125.8mm
Dönüş Çapı	: 251.6mm
Toplam Yükseklik	: 168.5mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 1.2kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 125kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg

Antistatik versiyonu mevcuttur.



Alternatif Renk Seçenekleri

SY : SİYAH



H1817 MTR 150 F21

150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet


H1817 MTR 150 F23

150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 21.5mm
Rulet Geniřlięi	: 76mm
Pim Çapı	: 28mm
Pim Uzunluęu	: 96mm
Eksen Kaçığı	: 50.5mm
Dönüş Yarıçapı	: 127mm
Dönüş Çapı	: 254mm
Toplam Yükseklik	: 166mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 1.4kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 120kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg

Antistatik versiyonu mevcuttur.



H2216 MTR 125 F21

125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet


H2216 MTR 125 F23

125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 72mm
Pim Çapı	: 32mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçığı	: 39mm
Dönüş Yarıçapı	: 101.5mm
Dönüş Çapı	: 203mm
Toplam Yükseklik	: 157mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 0.96kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 120kg

Antistatik versiyonu mevcuttur.



H2217 MTR 125 F21

125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet


H2217 MTR 125 F23

125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 31mm
Rulet Geniřlięi	: 71mm
Pim Çapı	: 28mm
Pim Uzunluęu	: 96mm
Eksen Kaçığı	: 39mm
Dönüş Yarıçapı	: 101.5mm
Dönüş Çapı	: 203mm
Toplam Yükseklik	: 162mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 1.01kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 125kg

Antistatik versiyonu mevcuttur.



H2216 MTR 150 F21

150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet


H2216 MTR 150 F23

150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 64mm
Pim Çapı	: 32mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 115mm
Dönüş Çapı	: 230mm
Toplam Yükseklik	: 185mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 1.2kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 180kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 200kg

Antistatik versiyonu mevcuttur.



Alternatif Renk Seçenekleri

SY : SİYAH



H2217 MTR 150 F21

150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet


H2217 MTR 150 F23

150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 64mm
Pim Çapı	: 28mm
Pim Uzunluęu	: 96mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 115mm
Dönüş Çapı	: 230mm
Toplam Yükseklik	: 185mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 1.25kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 120kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg

Antistatik versiyonu mevcuttur.



H2216 MTR 200 F21

200mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet


H2216 MTR 200 F23

200mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 200mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 67mm
Pim Çapı	: 32mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçığı	: 54mm
Dönüş Yarıçapı	: 154mm
Dönüş Çapı	: 308mm
Toplam Yükseklik	: 228mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 1.96kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 180kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 200kg

Antistatik versiyonu mevcuttur.



Alternatif Renk Seçenekleri

SY : SİYAH



H2217 MTR 200 F21

200mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet


H2217 MTR 200 F23

200mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 200mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 67mm
Pim Çapı	: 28mm
Pim Uzunluęu	: 96mm
Eksen Kaçıęı	: 54mm
Dönüş Yarıçapı	: 154mm
Dönüş Çapı	: 308mm
Toplam Yükseklik	: 230mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -30/+80°C
Ağırlık	: 1.96kg
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 200kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 250kg

Antistatik versiyonu mevcuttur.



Alternatif Renk Seçenekleri

SY : SİYAH





Antibakteriyel
Sessiz Çalışır

P2600 Serisi (Plastik)

Oynak ve Teker ile Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Maşa ve jant kapağı yapısı : Yataklamasının çift sıra küresel tane bilyadan yapıldığı, çevresinde 360° hareketle dönebilen bir gövde dizaynı mevcuttur. Maşa gövdesi ve jant kapakları ral.9002 gri beyaz renkte yüksek kalitede takviyeli pa.6 'dan üretilmiştir. Görsel olarak özgün bir tasarıma sahiptir.


Maşa bağlantısı "00": Delikli olup; demonte cıvatalı montaj şekline uygundur.

Maşa bağlantısı "01": Maşaya yekpare monte edilmiş vidalı bağlantı modelidir. Vidalara ait anma ölçüsü çeşitlerimizi aşağıdaki "rulet ürün kartından" takip ediniz.

Maşa bağlantısı "02": Slot (ayarlı) delikli kare veya dikdörtgen sac tablalı bağlantı modelidir. Korozyona karşı beyaz galvaniz kaplanarak, preslenmiş sacdan üretilmiştir.

Maşa bağlantısı "05": Boru içi veya dairesel bağlantı delikleri montajına uygun metal pimli bağlantı modelini teşkil eder.

Maşa bağlantısı "25": Kare profil içi (k) ve boru profil içi (y) montajlarına uyumlu pa.6 soketlerle montaj bağlantısının tamamlandığı bir modeldir. Kolayca takılıp sökebilme kolaylığı bulunur. Profilinize uyumlu soket modelini mutlaka belirtmeniz gerekmektedir. Bu konuda satış departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.

SOKETLER	A mm	B mm	C mm	KOD	KULLANILDIĞI SERİLER
	Ø 19-22	YUVARLAK SOKET	50	90 - 018	2825-2827-3325-S3325
	Ø 20-23	YUVARLAK SOKET	50	90 - 033	2825-2827-3325-S3325
	Ø 21.5-24	YUVARLAK SOKET	50	90 - 023	2825-2827-3325-S3325
	Ø 24-27	YUVARLAK SOKET	50	90 - 024	2825-2827-3325-S3325
	Ø 27-30	YUVARLAK SOKET	50	90 - 025	2825-2827-3325-S3325
	Ø 19-21.5	KARE SOKET	50	90 - 030	2825-2827-3325-S3325
	Ø 21.5-24	KARE SOKET	40	90 - 026	2825-2827-3325-S3325
	Ø 24-27	KARE SOKET	50	90 - 027	2825-2827-3325-S3325
	Ø 27-30	KARE SOKET	50	90 - 028	2825-2827-3325-S3325
	Ø 35-40	KARE SOKET	50	90 - 029	2825-2827-3325-S3325

Teker sırtı : Ses ve izin çıkmayacağı kaliteli koyu gri renkte tpe kauçuktan enjekte edilerek üretilmiştir.

Teker gövdesi : Açık gri renkte yüksek taşıma kapasiteli pp'dendir.

Teker yataklaması : Tek sıra bilya rulmanlıdır.

Rulet freni : Fren pedalı mukavemetli pa.6'dan siyah renkte üretilmiştir. F18 fren modelinde frenleme aynı zamanlı olarak tekeri ve hareketli maşayı kitler ve açar.

Renk Seçenekleri






P2600 MTR 100

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Delik Çapı	: 12.2mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 86mm
Dönüş Çapı	: 172mm
Toplam Yükseklik	: 137mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2600 MTR 100 F18

100mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemi Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Delik Çapı	: 12.2mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 86mm
Dönüş Çapı	: 172mm
Toplam Yükseklik	: 137mm
Fren Mesafesi	: 98mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2600 MTR 125

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Delik Çapı	: 12.2mm
Eksen Kaçıęı	: 38mm
Dönüş Yarıçapı	: 100.5mm
Dönüş Çapı	: 201mm
Toplam Yükseklik	: 161mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






P2600 MTR 125 F18

125mm Tekeri ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemi Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Delik Çapı	: 12.2mm
Eksen Kaçığı	: 38mm
Dönüş Yarıçapı	: 100.5mm
Dönüş Çapı	: 201mm
Toplam Yükseklik	: 161mm
Fren Mesafesi	: 105mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






P2601 MTR 100

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 52mm
Civata Çapı	: M12,16-5/8"mm
Civata Uzunluęu	: 30mm
Eksen Kaçıęı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 86mm
Dönüş Çapı	: 172mm
Toplam Yükseklik	: 143mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2601 MTR 100 F18

100mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemi Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 51mm
Civata Çapı	: M12,16-5/8"mm
Civata Uzunluęu	: 30mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Fren Mesafesi:	: 98mm
Dönüş Yarıçapı	: 86mm
Dönüş Çapı	: 172mm
Toplam Yükseklik	: 143mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg




P2601 MTR 125

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Genişliği	: 32mm
Rulet Genişliği	: 50mm
Civata Çapı	: M12,16-5/8"mm
Civata Uzunluğu	: 30mm
Eksen Kaçığı	: 38mm
Dönüş Yarıçapı	: 100.5mm
Dönüş Çapı	: 201mm
Toplam Yükseklik	: 165mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






P2601 MTR 125 F18

125mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Civata Çapı	: M12,16-5/8"mm
Civata Uzunluęu	: 30mm
Eksen Kaçığı	: 38mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 100.5mm
Dönüş Çapı	: 201mm
Toplam Yükseklik	: 165mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






P2602 MTR 100

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Tabla Ölçüleri	: 79x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 62x51mm
Tabla Delik Çapı	: 10x8.5mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 86mm
Dönüş Çapı	: 172mm
Toplam Yükseklik	: 150mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2602 MTR 100 F18

100mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Tabla Ölçüleri	: 79x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 62x51mm
Tabla Delik Çapı	: 10x8.5mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Fren Mesafesi:	: 98mm
Dönüş Yarıçapı	: 86mm
Dönüş Çapı	: 172mm
Toplam Yükseklik	: 149mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2602 MTR 125

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Tabla Ölçüleri	: 79x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 62x51mm
Tabla Delik Çapı	: 10x8.5mm
Eksen Kaçığı	: 38mm
Dönüş Yarıçapı	: 100.5mm
Dönüş Çapı	: 201mm
Toplam Yükseklik	: 172mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






P2602 MTR 125 F18

125mm Tekeri ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Tabla Ölçüleri	: 79x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 62x51mm
Tabla Delik Çapı	: 10x8.5mm
Eksen Kaçığı	: 38mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 100.5mm
Dönüş Çapı	: 201mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg




P2605 MTR 100

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Genişliği	: 32mm
Rulet Genişliği	: 50mm
Pim Çapı	: 22mm
Pim Uzunluğu	: 50mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 86mm
Dönüş Çapı	: 172mm
Toplam Yükseklik	: 143mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg




P2605 MTR 100 F18

100mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Pim Çapı	: 22mm
Pim Uzunluęu	: 50mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Fren Mesafesi:	: 98mm
Dönüş Yarıçapı	: 86mm
Dönüş Çapı	: 172mm
Toplam Yükseklik	: 143mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: -150g




P2605 MTR 125

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Pim Çapı	: 22mm
Pim Uzunluęu	: 50mm
Eksen Kaçığı	: 38mm
Dönüş Yarıçapı	: 100.5mm
Dönüş Çapı	: 201mm
Toplam Yükseklik	: 167mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg




P2605 MTR 125 F18

125mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemi Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 510mm
Pim Çapı	: 22mm
Pim Uzunluęu	: 50mm
Eksen Kaçığı	: 38mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 100.5mm
Dönüş Çapı	: 201mm
Toplam Yükseklik	: 165mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: -165g






P2625 MTR 100

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 51mm
Soket Uzunluęu	: 76mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 86mm
Dönüş Çapı	: 172mm
Toplam Yükseklik	: 142mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2625 MTR 100 F18

100mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemi Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Genişliği	: 32mm
Rulet Genişliği	: 50mm
Soket Uzunluğu	: 75mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Fren Mesafesi:	: 98mm
Dönüş Yarıçapı	: 86mm
Dönüş Çapı	: 172mm
Toplam Yükseklik	: 142mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg




P2625 MTR 125

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Soket Uzunluęu	: 76mm
Eksen Kaçığı	: 38mm
Dönüş Yarıçapı	: 100.5mm
Dönüş Çapı	: 201mm
Toplam Yükseklik	: 166mm
Sıcaklık Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg




P2625 MTR 125 F18

125mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Soket Uzunluęu	: 76mm
Eksen Kaçığı	: 38mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 100.5mm
Dönüş Çapı	: 201mm
Toplam Yükseklik	: 167mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg





P2800 Serisi (Plastik)

Oynak ve Teker ile Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Maşa ve jant kapağı yapısı : Yataklamasının çift sıra küresel tane bilyadan yapıldığı, çevresinde 360° hareketle dönebilen bir gövde dizaynı mevcuttur. Maşa gövdesi ve jant kapakları ral.9002 gri beyaz renkte yüksek kalitede takviyeli pa.6 'dan üretilmiştir. Görsel olarak özgün bir tasarıma sahiptir.


Maşa bağlantısı "00": Delikli olup; demonte cıvatalı montaj şekline uygundur.

Maşa bağlantısı "01": Maşaya yekpare monte edilmiş vidalı bağlantı modelidir. Vidalara ait anma ölçüsü çeşitlerimizi aşağıdaki "rulet ürün kartından" takip ediniz.

Maşa bağlantısı "02": Slot (ayarlı) delikli kare veya dikdörtgen sac tablalı bağlantı modelidir. Korozyona karşı beyaz galvaniz kaplanarak, preslenmiş sacdan üretilmiştir.

Maşa bağlantısı "05": Boru içi veya dairesel bağlantı delikleri montajına uygun metal pimli bağlantı modelini teşkil eder.

Maşa bağlantısı "25": Kare profil içi (k) ve boru profil içi (y) montajlarına uyumlu pa.6 soketlerle montaj bağlantısının tamamlandığı bir modeldir. Kolayca takılıp sökebilme kolaylığı bulunur. Profilinize uyumlu soket modelini mutlaka belirtmeniz gerekmektedir. Bu konuda satış departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.

SOKETLER	A mm	B mm	C mm	KOD	KULLANILDIĞI SERİLER
  	Ø 19-22	YUVARLAK SOKET	50	90 - 018	2825-2827-3325-S3325
	Ø 20-23	YUVARLAK SOKET	50	90 - 033	2825-2827-3325-S3325
	Ø 21.5-24	YUVARLAK SOKET	50	90 - 023	2825-2827-3325-S3325
	Ø 24-27	YUVARLAK SOKET	50	90 - 024	2825-2827-3325-S3325
	Ø 27-30	YUVARLAK SOKET	50	90 - 025	2825-2827-3325-S3325
	Ø 19-21.5	KARE SOKET	50	90 - 030	2825-2827-3325-S3325
	Ø 21.5-24	KARE SOKET	40	90 - 026	2825-2827-3325-S3325
	Ø 24-27	KARE SOKET	50	90 - 027	2825-2827-3325-S3325
	Ø 27-30	KARE SOKET	50	90 - 028	2825-2827-3325-S3325
	Ø 35-40	KARE SOKET	50	90 - 029	2825-2827-3325-S3325

Teker sırtı : Ses ve izin çıkmayacağı kaliteli koyu gri renkte tpe kauçuktan enjekte edilerek üretilmiştir.

Teker gövdesi : Açık gri renkte yüksek taşıma kapasiteli pp'dendir.

Teker yataklaması : Tek sıra bilya rulmanlıdır.

Rulet freni : Fren pedalı mukavemetli pa.6'dan siyah renkte üretilmiştir. F18 fren modelinde frenleme aynı zamanlı olarak tekeri ve hareketli maşayı kitler ve açar.

Renk Seçenekleri






P2800 MTR 100

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Delik Çapı	: 12.2mm
Eksen Kaçıęı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 90mm
Dönüş Çapı	: 180mm
Toplam Yükseklik	: 145mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2800 MTR 100 F18

100mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Delik Çapı	: 12.2mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 90mm
Dönüş Çapı	: 180mm
Toplam Yükseklik	: 145mm
Fren Mesafesi	: 105mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2800 MTR 125

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Delik Çapı	: 12.2mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 96.5mm
Dönüş Çapı	: 193mm
Toplam Yükseklik	: 166mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






P2800 MTR 125 F18

125mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Delik Çapı	: 12.2mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 98.5mm
Dönüş Çapı	: 197mm
Toplam Yükseklik	: 166mm
Fren Mesafesi	: 105mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






P2800 MTR 150

150mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Delik Çapı	: 12.2mm
Eksen Kaçığı	: 30mm
Dönüş Yarıçapı	: 105mm
Dönüş Çapı	: 210mm
Toplam Yükseklik	: 193mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg




P2800 MTR 150 F18

150mm Tekeri ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Genişliği	: 32mm
Rulet Genişliği	: 49.5mm
Delik Çapı	: 12.2mm
Eksen Kaçığı	: 30mm
Dönüş Yarıçapı	: 105mm
Dönüş Çapı	: 210mm
Toplam Yükseklik	: 194mm
Fren Mesafesi	: 105mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg






P2801 MTR 100

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Civata Çapı	: M12,16-5/8"mm
Civata Uzunluęu	: 30mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 90mm
Dönüş Çapı	: 180mm
Toplam Yükseklik	: 145mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2801 MTR 100 F18

100mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Civata Çapı	: M12,16-5/8"mm
Civata Uzunluęu	: 30mm
Eksen Kaçığı	: 42mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 92mm
Dönüş Çapı	: 184mm
Toplam Yükseklik	: 145mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2801 MTR 125

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Civata Çapı	: M12,16-5/8"mm
Civata Uzunluęu	: 30mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 96.5mm
Dönüş Çapı	: 192mm
Toplam Yükseklik	: 166mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg




P2801 MTR 125 F18

125mm Tekeri ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Genişliği	: 32mm
Rulet Genişliği	: 49.5mm
Civata Çapı	: M12,16-5/8"mm
Civata Uzunluğu	: 30mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Fren Mesafesi:	:105mm
Dönüş Yarıçapı	: 98.5mm
Dönüş Çapı	: 197mm
Toplam Yükseklik	: 166mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg




P2801 MTR 150

150mm Oynak Ruler

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Genişliği	: 32mm
Rulet Genişliği	: 49.5mm
Civata Çapı	: M12,16-5/8"mm
Civata Uzunluğu	: 30mm
Eksen Kaçığı	: 30mm
Dönüş Yarıçapı	: 105mm
Dönüş Çapı	: 210mm
Toplam Yükseklik	: 193mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg




P2801 MTR 150 F18

150mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Civata Çapı	: M12,16-5/8"mm
Civata Uzunluęu	: 30mm
Eksen Kaçığı	: 30mm
Fren Mesafesi:	:105mm
Dönüş Yarıçapı	: 105mm
Dönüş Çapı	: 210mm
Toplam Yükseklik	: 194mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg






P2802 MTR 100

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Tabla Ölçüleri	: 79x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 62x51mm
Tabla Delik Çapı	: 10x8.5mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 90mm
Dönüş Çapı	: 180mm
Toplam Yükseklik	: 152mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2802 MTR 100 F18

100mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Tabla Ölçüleri	: 79x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 62x51mm
Tabla Delik Çapı	: 10x8.5mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Fren Mesafesi:	:105mm
Dönüş Yarıçapı	: 92mm
Dönüş Çapı	: 184mm
Toplam Yükseklik	: 153mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2802 MTR 125

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 50mm
Tabla Ölçüleri	: 79x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 62x51mm
Tabla Delik Çapı	: 10x8.5mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 96.5mm
Dönüş Çapı	: 193mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






P2802 MTR 125 F18

125mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Tabla Ölçüleri	: 79x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 62x51mm
Tabla Delik Çapı	: 10x8.5mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Fren Mesafesi:	:105mm
Dönüş Yarıçapı	: 98.5mm
Dönüş Çapı	: 197mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






P2802 MTR 150

150mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Tabla Ölçüleri	: 79x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 62x51mm
Tabla Delik Çapı	: 10x8.5mm
Eksen Kaçığı	: 30mm
Dönüş Yarıçapı	: 105mm
Dönüş Çapı	: 210mm
Toplam Yükseklik	: 201mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg






P2802 MTR 150 F18

150mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Tabla Ölçüleri	: 79x70mm
Tabla Delikler Arası Mesafe	: 62x51mm
Tabla Delik Çapı	: 10x8.5mm
Eksen Kaçığı	: 30mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 105mm
Dönüş Çapı	: 210mm
Toplam Yükseklik	: 201mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg






P2805 MTR 100

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Pim Çapı	: 19mm
Pim Uzunluęu	: 39mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 92mm
Dönüş Çapı	: 184mm
Toplam Yükseklik	: 145mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg






P2805 MTR 100 F18

100mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Pim Çapı	: 19mm
Pim Uzunluęu	: 39mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 92mm
Dönüş Çapı	: 184mm
Toplam Yükseklik	: 146mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: -150g




P2805 MTR 125

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Pim Çapı	: 22mm
Pim Uzunluęu	: 50mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 98.5mm
Dönüş Çapı	: 197mm
Toplam Yükseklik	: 167mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






P2805 MTR 125 F18

125mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Pim Çapı	: 22mm
Pim Uzunluęu	: 50mm
Eksen Kaçıęı	: 36mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 98.5mm
Dönüş Çapı	: 197mm
Toplam Yükseklik	: 166mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: -165g




P2805 MTR 150

150mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Pim Çapı	: 22mm
Pim Uzunluęu	: 50mm
Eksen Kaçığı	: 30mm
Dönüş Yarıçapı	: 105mm
Dönüş Çapı	: 210mm
Toplam Yükseklik	: 194mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg






P2805 MTR 150 F18

150mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Pim Çapı	: 22mm
Pim Uzunluęu	: 50mm
Eksen Kaçıęı	: 30mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 105mm
Dönüş Çapı	: 210mm
Toplam Yükseklik	: 194mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg




P2825 MTR 100

100mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Soket Uzunluęu	: 76mm
Eksen Kaçıęı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 92mm
Dönüş Çapı	: 184mm
Toplam Yükseklik	: 145mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg




P2825 MTR 100 F18

100mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 100mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Soket Uzunluęu	: 76mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 92mm
Dönüş Çapı	: 184mm
Toplam Yükseklik	: 145mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 100kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 150kg




P2825 MTR 125

125mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Genişliği	: 32mm
Rulet Genişliği	: 49.5mm
Soket Uzunluğu	: 76mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Dönüş Yarıçapı	: 96.5mm
Dönüş Çapı	: 193mm
Toplam Yükseklik	: 166mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg




P2825 MTR 125 F18

125mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Soket Uzunluęu	: 76mm
Eksen Kaçığı	: 36mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 98.5mm
Dönüş Çapı	: 197mm
Toplam Yükseklik	: 166mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg




P2825 MTR 150

150mm Oynak Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 49.5mm
Soket Uzunluęu	: 76mm
Eksen Kaçığı	: 30mm
Dönüş Yarıçapı	: 105mm
Dönüş Çapı	: 210mm
Toplam Yükseklik	: 193mm
Sıcaklık Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg




P2825 MTR 150 F18

150mm Teker ve Maşayı Kilitleyen Fren Sistemli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Genişliği	: 32mm
Rulet Genişliği	: 49.5mm
Soket Uzunluğu	: 76mm
Eksen Kaçığı	: 30mm
Fren Mesafesi:	: 105mm
Dönüş Yarıçapı	: 105mm
Dönüş Çapı	: 210mm
Toplam Yükseklik	: 193mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg





2216 Serisi (BEYAZ KROMAJ - Kısa Pimli)

2(F21) ve 3(F23) Kademeli Merkezi Kilitli Ruletler

Maşa ve jant kapağı yapısı : 2200 serisi maşa ve jant kapakları yapım olarak soğuk preslenmiş sac aksamından oluşmuştur. Serinin maşa yüzeyi, korozyona karşı korunması adına beyaz renkte kromaj (cr.ni.) kaplı imal edilmiştir. Hijyen açısından da temizliğinin daha kolay yapılacağı pürüzsüz bir yüzey oluşması seriye avantaj sağlamıştır. Bilya rulmanlı yataklaması olan serinin rulet maşası çevresel 360° dönüş kabiliyetine sahiptir.

Maşa bağlantısı “__16” : Kodu “16” olan bağlantı tipi dairesel yuvaya veya boru profil içi (ø32mm.) bağlantılara uyumlu özel silindirik pimli bir montaj çeşididir. Bağlantı pimi üzerinde bulunan 4 adet M.8 dış açılmış vida yuvaları ruletin emniyetli olarak karyola ayağına bağlanmasını sağlar. Diğer ruletlerle uyumlu çalışması, fren ve yön kilit sistemlerinin rahat kullanılması adına ø32 pimin tepe noktasına yakın bölümünde altıköşe bir “mil montaj deliği” bırakılmıştır. Buraya monte edeceğiniz altıköşe mil ve fren pedalı ile “F21” ve “F23”fren mekanizmalarını rahatça çalıştırabilirsiniz.

Teker Gövdesi “M__” : Açık gri renk tonunda yüksek taşıma kapasiteli “pp” ‘den enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker Sırtı “_T_” : Ses ve iz çıkarmayan, koyu gri renkte yüksek kaliteli tpe kauçuğundan enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker yataklaması “__R” : Teker yataklamaları tek sıra bilyalı rulmanlı olarak üretilmiştir. Yürütme- de rahatlık sağlar.

Rulet Freni “F21” : 2 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.

Rulet Freni “F23” : 3 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme ve yön kilidi özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.






2216 MTR 125 F21 KR (Beyaz Kromaj) 125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2216 MTR 125 F23 KR (Beyaz Kromaj) 125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 58.5mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 102.5mm
Dönüş Çapı	: 205mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






2216 MTR 150 F21 KR (Beyaz Kromaj) 125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2216 MTR 150 F23 KR (Beyaz Kromaj) 125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet




Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçığı	: 45mm
Dönüş Yarıçapı	: 120mm
Dönüş Çapı	: 240mm
Toplam Yükseklik	: 197mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg



2216 MTR 200 F21 KR (Beyaz Kromaj)
125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**2216 MTR 200 F23 KR (Beyaz Kromaj)**
125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**Teknik Bilgiler**

Teker Çapı	: 200mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçıęı	: 53.5mm
Dönüş Yarıçapı	: 153.5mm
Dönüş Çapı	: 307mm
Toplam Yükseklik	: 246.5mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 140kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 210kg



2216 Serisi (Fırın Boya - Kısa Pimli)

2(F21) ve 3(F23) Kademeli Merkezi Kilitli Ruletler

Maşa ve jant kapağı yapısı : 2200 serisi maşa ve jant kapakları yapım olarak soğuk preslenmiş sac aksamından oluşmuştur. Serinin maşa yüzeyi, korozyona karşı korunması adına RAL7035, RAL7016 ve siyah fırın boya kaplı imal edilmiştir. Hijyen açısından da temizliğinin daha kolay yapılacağı pürüzsüz bir yüzey oluşması seriye avantaj sağlamıştır. Bilya rulmanlı yataklaması olan serinin rulet maşası çevresel 360° dönüş kabiliyetine sahiptir.

Maşa bağlantısı “__16” : Kodu “16” olan bağlantı tipi dairesel yuvaya veya boru profil içi (ø32mm.) bağlantılara uyumlu özel silindirik pimli bir montaj çeşididir. Bağlantı pimi üzerinde bulunan 4 adet M.8 dış açılmış vida yuvaları ruletin emniyetli olarak karyola ayağına bağlanmasını sağlar. Diğer ruletlerle uyumlu çalışması, fren ve yön kilit sistemlerinin rahat kullanılması adına ø32 pimin tepe noktasına yakın bölümünde altıköşe bir “mil montaj deliği” bırakılmıştır. Buraya monte edeceğiniz altıköşe mil ve fren pedalı ile “F21” ve “F23” fren mekanizmalarını rahatça çalıştırabilirsiniz.

Teker Gövdesi “M__” : RAL7035, RAL7016 ve siyah tonunda yüksek taşıma kapasiteli “pp” ‘den enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker Sırtı “_T_” : Ses ve iz çıkarmayan, koyu gri renkte yüksek kaliteli tpe kauçuğundan enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker yataklaması “__R” : Teker yataklamaları tek sıra bilyalı rulmanlı olarak üretilmiştir. Yürütme de rahatlık sağlar.

Rulet Freni “F21” : 2 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.

Rulet Freni “F23” : 3 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme ve yön kilidi özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.



GW : RAL.7035



NT : RAL.7016



SY : SİYAH



2216 MTR 125 F21 GW (RAL.7035)




125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2216 MTR 125 F23 GW (RAL.7035)

125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 58.5mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 102.5mm
Dönüş Çapı	: 205mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg



2216 MTR 125 F21 NT (RAL.7016)




125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2216 MTR 125 F23 NT (RAL.7016)

125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 58.5mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçıęı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 102.5mm
Dönüş Çapı	: 205mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






2216 MTR 125 F21 SY (Siyah) 125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2216 MTR 125 F23 SY (Siyah) 125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet




Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 58.5mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 102.5mm
Dönüş Çapı	: 205mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg



2216 MTR 150 F21 GW (RAL.7035)
150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**2216 MTR 150 F23 GW (RAL.7035)**
150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**Teknik Bilgiler**

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçığı	: 45mm
Dönüş Yarıçapı	: 120mm
Dönüş Çapı	: 240mm
Toplam Yükseklik	: 197mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg






2216 MTR 150 F21 NT (RAL.7016) 150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2216 MTR 150 F23 NT (RAL.7016) 150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçığı	: 45mm
Dönüş Yarıçapı	: 120mm
Dönüş Çapı	: 240mm
Toplam Yükseklik	: 197mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg






2216 MTR 150 F21 SY (Siyah) 150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2216 MTR 150 F23 SY (Siyah) 150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçığı	: 45mm
Dönüş Yarıçapı	: 120mm
Dönüş Çapı	: 240mm
Toplam Yükseklik	: 197mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg



2216 MTR 200 F21 GW (RAL.7035)




200mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2216 MTR 200 F23 GW (RAL.7035)

200mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 200mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçığı	: 53.5mm
Dönüş Yarıçapı	: 153.5mm
Dönüş Çapı	: 307mm
Toplam Yükseklik	: 246.5mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 140kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 210kg



2216 MTR 200 F21 NT (RAL.7016)




200mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2216 MTR 200 F23 NT (RAL.7016)

200mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 200mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçıęı	: 53.5mm
Dönüş Yarıçapı	: 153.5mm
Dönüş Çapı	: 307mm
Toplam Yükseklik	: 246.5mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 140kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 210kg






2216 MTR 200 F21 SY (Siyah) 200mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2216 MTR 200 F23 SY (Siyah) 200mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 200mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 31.5mm
Pim Uzunluęu	: 52mm
Eksen Kaçıęı	: 53.5mm
Dönüş Yarıçapı	: 153.5mm
Dönüş Çapı	: 307mm
Toplam Yükseklik	: 246.5mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 140kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 210kg



T1 2216 Serisi (Plastik Kaplamalı - Kısa Pimli)

2(F21) ve 3(F23) Kademeli Merkezi Kilitli Ruletler

Maşa yapısı : 2200 serisi maşa yapım olarak soğuk preslenmiş sac aksamından oluşmuştur. Serinin metal maşa yüzeyi, korozyona karşı korunması adına galvaniz kaplı imal edilmiştir. Simetrik 2 adet RAL7035, RAL7016 ve siyah plastik kapak ile maşa gövdesi kapatılmıştır. Hijyen açısından da temizliğinin daha kolay yapılacağı pürüzsüz bir yüzey oluşması seriyeye avantaj sağlamıştır. Bilya rulmanlı yataklaması olan serinin rulet maşası çevresel 360° dönüş kabiliyetine sahiptir.

Maşa bağlantısı “__16” : Kodu “16” olan bağlantı tipi dairesel yuvaya veya boru profil içi (ø32mm.) bağlantılara uyumlu özel silindirik pimli bir montaj çeşididir. Bağlantı pimi üzerinde bulunan 4 adet M.8 dış açılmış vida yuvaları ruletin emniyetli olarak karyola ayağına bağlanmasını sağlar. Diğer ruletlerle uyumlu çalışması, fren ve yön kilit sistemlerinin rahat kullanılması adına ø32 pimin tepe noktasına yakın bölümünde altıköşe bir “mil montaj deliği” bırakılmıştır. Buraya monte edeceğiniz altıköşe mil ve fren pedalı ile “F21” ve “F23” fren mekanizmalarını rahatça çalıştırabilirsiniz.

Teker Gövdesi “M__” : RAL7035, RAL7016 ve siyah tonunda yüksek taşıma kapasiteli “pp” ‘den enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker Sırtı “_T_” : Ses ve iz çıkarmayan, koyu gri renkte yüksek kaliteli tpe kauçuğundan enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker yataklaması “__R” : Teker yataklamaları tek sıra bilyalı rulmanlı olarak üretilmiştir. Yürütme de rahatlık sağlar.

Rulet Freni “F21” : 2 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.

Rulet Freni “F23” : 3 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme ve yön kilidi özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.



NT : RAL.7016



GW : RAL.7035



SY : SİYAH




T1 2216 MTR 125 F21 GW (RAL.7035)
125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

T1 2216 MTR 125 F23 GW (RAL.7035)
125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Genişliği	: 32mm
Rulet Genişliği	: 67.5mm
Pim Çapı	: 32mm
Pim Uzunluğu	: 53mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 103mm
Dönüş Çapı	: 206mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg



T1 2216 MTR 150 F21 GW (RAL.7035)


150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

T1 2216 MTR 150 F23 GW (RAL.7035)

150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 67.5mm
Pim Çapı	: 32mm
Pim Uzunluęu	: 53mm
Eksen Kaçığı	: 45mm
Dönüş Yarıçapı	: 120mm
Dönüş Çapı	: 240mm
Toplam Yükseklik	: 197mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg



T1 2216 MTR 200 F21 GW (RAL.7035)


200mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

T1 2216 MTR 200 F23 GW (RAL.7035)

200mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 200mm
Teker Genişliği	: 32mm
Rulet Genişliği	: 67.5mm
Pim Çapı	: 32mm
Pim Uzunluğu	: 53mm
Eksen Kaçığı	: 56mm
Dönüş Yarıçapı	: 156mm
Dönüş Çapı	: 312mm
Toplam Yükseklik	: 245mm
Sıcağa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 140kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 210kg



2217 Serisi (BEYAZ KROMAJ - Uzun Pimli)

2(F21) ve 3(F23) Kademeli Merkezi Kilitli Ruletler

Maşa ve jant kapağı yapısı : 2200 serisi maşa ve jant kapakları yapım olarak soğuk preslenmiş sac aksamlardan oluşmuştur. Serinin maşa yüzeyi, korozyona karşı korunması adına beyaz renkte kromaj (cr. ni.) kaplı imal edilmiştir. Hijyen açısından da temizliğinin daha kolay yapılacağı pürüzsüz bir yüzey oluşması seriye avantaj sağlamıştır. Bilya rulmanlı yataklaması olan serinin rulet maşası çevresel 360° dönüş kabiliyetine sahiptir.

Maşa bağlantısı “__17” : Kodu “17” olan bağlantı tipi dairesel yuvaya veya boru profil içi (ø28mm.) bağlantılara uyumlu özel silindirik pimli bir montaj çeşididir. Bağlantı pimi üzerinde bulunan 4 adet M.8 dış açılmış vida yuvaları ruletin emniyetli olarak karyola ayağına bağlanmasını sağlar. Diğer ruletlerle uyumlu çalışması, fren ve yön kilit sistemlerinin rahat kullanılması adına ø28 pimin tepe noktasına yakın bölümünde altıköşe bir “mil montaj deliği” bırakılmıştır. Buraya monte edeceğiniz altıköşe mil ve fren pedalı ile “F21” ve “F23” fren mekanizmalarını rahatça çalıştırabilirsiniz.

Teker Gövdesi “M__” : Açık gri renk tonunda yüksek taşıma kapasiteli “pp” ‘den enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker Sırtı “_T_” : Ses ve iz çıkarmayan, koyu gri renkte yüksek kaliteli tpe kauçuğundan enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker yataklaması “__R” : Teker yataklamaları tek sıra bilyalı rulmanlı olarak üretilmiştir. Yürütmede rahatlık sağlar.

Rulet Freni “F21” : 2 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.

Rulet Freni “F23” : 3 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme ve yön kilidi özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.





2217 MTR 125 F21 KR (Beyaz Kromaj) 125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2217 MTR 125 F23 KR (Beyaz Kromaj) 125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet




Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 58.5mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 102.5mm
Dönüş Çapı	: 205mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






2217 MTR 150 F21 KR (Beyaz Kromaj)
150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**2217 MTR 150 F23 KR (Beyaz Kromaj)**
150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**Teknik Bilgiler**

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçığı	: 45mm
Dönüş Yarıçapı	: 120mm
Dönüş Çapı	: 240mm
Toplam Yükseklik	: 197mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg



2217 MTR 200 F21 KR (Beyaz Kromaj)
150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**2217 MTR 200 F23 KR (Beyaz Kromaj)**
150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**Teknik Bilgiler**

Teker Çapı	: 200mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçığı	: 53.5mm
Dönüş Yarıçapı	: 153.5mm
Dönüş Çapı	: 307mm
Toplam Yükseklik	: 246.5mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 140kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 210kg



2217 Serisi (Fırın Boya - Uzun Pimli)

2(F21) ve 3(F23) Kademeli Merkezi Kilitli Ruletler

Maşa ve jant kapağı yapısı : 2200 serisi maşa ve jant kapakları yapım olarak soğuk preslenmiş sac aksamardan oluşmuştur. Serinin maşa yüzeyi, korozyona karşı korunması adına RAL7035, RAL7016 ve siyah fırın boya kaplı imal edilmiştir. Hijyen açısından da temizliğinin daha kolay yapılacağı pürüzsüz bir yüzey oluşması seriye avantaj sağlamıştır. Bilya rulmanlı yataklaması olan serinin rulet maşası çevresel 360° dönüş kabiliyetine sahiptir.

Maşa bağlantısı “__17” : Kodu “17” olan bağlantı tipi dairesel yuvaya veya boru profil içi (ø28mm.) bağlantılara uyumlu özel silindirik pimli bir montaj çeşididir. Bağlantı pimi üzerinde bulunan 4 adet M.8 dış açılmış vida yuvaları ruletin emniyetli olarak karyola ayağına bağlanmasını sağlar. Diğer ruletlerle uyumlu çalışması, fren ve yön kilit sistemlerinin rahat kullanılması adına ø28 pimin tepe noktasına yakın bölümünde altıköşe bir “mil montaj deliği” bırakılmıştır. Buraya monte edeceğiniz altıköşe mil ve fren pedalı ile “F21” ve “F23” fren mekanizmalarını rahatça çalıştırabilirsiniz.

Teker Gövdesi “M__” : RAL7035, RAL7016 ve siyah tonunda yüksek taşıma kapasiteli “pp” ‘den enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker Sırtı “_T_” : Ses ve iz çıkarmayan, koyu gri renkte yüksek kaliteli tpe kauçuğundan enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker yataklaması “__R” : Teker yataklamaları tek sıra bilyalı rulmanlı olarak üretilmiştir. Yürütmede rahatlık sağlar.

Rulet Freni “F21” : 2 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.

Rulet Freni “F23” : 3 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme ve yön kilidi özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.



GW : RAL.7035



NT : RAL.7016



SY : SİYAH






2217 MTR 125 F21 GW (RAL.7035) 125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2217 MTR 125 F23 GW (RAL.7035) 125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 58.5mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 102.5mm
Dönüş Çapı	: 205mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg



2217 MTR 125 F21 NT (RAL.7016)




125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2217 MTR 125 F23 NT (RAL.7016)

125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet




Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 58.5mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 102.5mm
Dönüş Çapı	: 205mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg






2217 MTR 125 F21 SY (Siyah)
125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**2217 MTR 125 F23 SY (Siyah)**
125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**Teknik Bilgiler**

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 58.5mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 102.5mm
Dönüş Çapı	: 205mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg



2217 MTR 150 F21 GW (RAL.7035)
150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**2217 MTR 150 F23 GW (RAL.7035)**
150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**Teknik Bilgiler**

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçığı	: 45mm
Dönüş Yarıçapı	: 120mm
Dönüş Çapı	: 240mm
Toplam Yükseklik	: 197mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg



2217 MTR 150 F21 NT (RAL.7016)




150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2217 MTR 150 F23 NT (RAL.7016)

150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet




Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçığı	: 45mm
Dönüş Yarıçapı	: 120mm
Dönüş Çapı	: 240mm
Toplam Yükseklik	: 197mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg



2217 MTR 150 F21 SY (Siyah)
150mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**2217 MTR 150 F23 SY (Siyah)**
150mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**Teknik Bilgiler**

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçıęı	: 45mm
Dönüş Yarıçapı	: 120mm
Dönüş Çapı	: 240mm
Toplam Yükseklik	: 197mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg



2217 MTR 200 F21 GW (RAL.7035)




200mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2217 MTR 200 F23 GW (RAL.7035)

200mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 200mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçıęı	: 53.5mm
Dönüş Yarıçapı	: 153.5mm
Dönüş Çapı	: 307mm
Toplam Yükseklik	: 246.5mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 140kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 210kg



2217 MTR 200 F21 NT (RAL.7016)




200mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

2217 MTR 200 F23 NT (RAL.7016)

200mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet




Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 200mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçıęı	: 53.5mm
Dönüş Yarıçapı	: 153.5mm
Dönüş Çapı	: 307mm
Toplam Yükseklik	: 246.5mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 140kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 210kg



2217 MTR 200 F21 SY (Siyah)
200mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**2217 MTR 200 F23 SY (Siyah)**
200mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet**Teknik Bilgiler**

Teker Çapı	: 200mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 60mm
Pim Çapı	: 27.5mm
Pim Uzunluęu	: 98mm
Eksen Kaçıęı	: 53.5mm
Dönüş Yarıçapı	: 153.5mm
Dönüş Çapı	: 307mm
Toplam Yükseklik	: 246.5mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 140kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 210kg



T1 2217 Serisi (Plastik Kaplamalı - Uzun Pimli)

2(F21) ve 3(F23) Kademeli Merkezi Kilitli Ruletler

Maşa yapısı : 2200 serisi maşa yapım olarak soğuk preslenmiş sac aksamından oluşmuştur. Serinin metal maşa yüzeyi, korozyona karşı korunması adına galvaniz kaplı imal edilmiştir. Simetrik 2 adet RAL7035, RAL7016 ve siyah plastik kapak ile maşa gövdesi kapatılmıştır. Hijyen açısından da temizliğinin daha kolay yapılacağı pürüzsüz bir yüzey oluşması seriye avantaj sağlamıştır. Bilya rulmanlı yataklaması olan serinin rulet maşası çevresel 360°dönüş kabiliyetine sahiptir.

Maşa bağlantısı “__17” : Kodu “17” olan bağlantı tipi dairesel yuvaya veya boru profil içi (ø28mm.) bağlantılara uyumlu özel silindirik pimli bir montaj çeşididir. Bağlantı pimi üzerinde bulunan 4 adet M.8 dış açılmış vida yuvaları ruletin emniyetli olarak karyola ayağına bağlanmasını sağlar. Diğer ruletlerle uyumlu çalışması, fren ve yön kilit sistemlerinin rahat kullanılması adına ø28 pimin tepe noktasına yakın bölümünde altıköşe bir “mil montaj deliği” bırakılmıştır. Buraya monte edeceğiniz altıköşe mil ve fren pedalı ile “F21” ve “F23” fren mekanizmalarını rahatça çalıştırabilirsiniz.

Teker Gövdesi “M__” : RAL7035, RAL7016 ve siyah tonunda yüksek taşıma kapasiteli “pp” ‘den enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker Sırtı “_T_” : Ses ve iz çıkarmayan, koyu gri renkte yüksek kaliteli tpe kauçuğundan enjeksiyon püskürtme yolu ile üretilmiştir.

Teker yataklaması “__R” : Teker yataklamaları tek sıra bilyalı rulmanlı olarak üretilmiştir. Yürütme- de rahatlık sağlar.

Rulet Freni “F21” : 2 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.

Rulet Freni “F23” : 3 kademeli, merkezi fren kilitli, çevresinde 360° dönebilen oynak maşalı rulet. Total kilitleme ve yön kilidi özelliğine sahiptir. Fren topuzunun konumu için hassas ayar vidası mevcuttur.



NT : RAL.7016



GW : RAL.7035



SY : SİYAH



T1 2217 MTR 125 F21 GW (RAL.7035)


125mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

T1 2217 MTR 125 F23 GW (RAL.7035)

125mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 125mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 67.5mm
Pim Çapı	: 28mm
Pim Uzunluęu	: 97.5mm
Eksen Kaçığı	: 40mm
Dönüş Yarıçapı	: 103mm
Dönüş Çapı	: 206mm
Toplam Yükseklik	: 174mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 110kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 165kg



T1 2217 MTR 150 F21 GW (RAL.7035)


200mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

T1 2217 MTR 150 F23 GW (RAL.7035)

200mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 150mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 67.5mm
Pim Çapı	: 28mm
Pim Uzunluęu	: 97.5mm
Eksen Kaçığı	: 45mm
Dönüş Yarıçapı	: 120mm
Dönüş Çapı	: 240mm
Toplam Yükseklik	: 197mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 130kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 195kg



T1 2217 MTR 200 F21 GW (RAL.7035)


200mm 2 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet

T1 2217 MTR 200 F23 GW (RAL.7035)

200mm 3 Kademeli Merkezi Kilitli Rulet


Teknik Bilgiler

Teker Çapı	: 200mm
Teker Geniřlięi	: 32mm
Rulet Geniřlięi	: 67.5mm
Pim Çapı	: 28mm
Pim Uzunluęu	: 97.5mm
Eksen Kaçığı	: 56mm
Dönüş Yarıçapı	: 156mm
Dönüş Çapı	: 312mm
Toplam Yükseklik	: 342.5mm
Sıcaęa Dayanıklılık	: -20/+80°C
Taşıma Kapasitesi (Dinamik)	: 140kg
Taşıma Kapasitesi (Statik)	: 210kg




FREN PEDALI

Sağ / Sol Fren Padalları




KISA MAFSAL

Kısa Hareket Mafsalı



UZUN MAFSAL

Uzun Hareket Mafsalı





KAMA PRES SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi No:92

34212 Güneşli Bağcılar İSTANBUL

Tel:+90 (212) 655 21 00 ● Fax:+90 (212) 550 35 29

www.kama.com.tr ● e-mail: satis@kama.com.tr