





MEDIUM DUTY
INDUSTRIAL
CASTORS

ROULETTES DE
TRANSPORT POUR
L'INDUSTRIE
MOYENNE

INDUSTRIE
ROLLEN MITTE



90-600kg | Load Capacity
Capacité de Charge
Höchstbelastung

[INDEX]




2200 Series / Série / Serie 1



2300 Series / Série / Serie 2-3



2400 Series / Série / Serie 4-6



AD2400 Series / Série / Serie (Spring Loaded) 7-12



2500 Series / Série / Serie 13-15



2600 Series / Série / Serie 16



2800 Series / Série / Serie 17-52



3200 Series / Série / Serie 53-62



S3200 Series / Série / Serie (Inox) 63-71



3300 Series / Série / Serie 72-146



S3300 Series / Série / Serie (Inox) 147-162



3600 Series / Série / Serie 163-173



3800 Series / Série / Serie 174-209



Special Series / Série Spéciale / Spezial Series 211

CASTOR CODING SYSTEM

S ↓ FRONT CODE	32 ↓ SERIE CODE	02 ↓ CONNECTION TYPE	D ↓ TYPE	2 ↓ TREAD TYPE	O ↓ TYRE FORM TYPE	R ↓ BEARING TYPE	150 ↓ WHEEL DIAMETER (Ømm)	F09 ↓ BRAKE TYPE	T ↓ EXTRA
AY DAMPER AS LEANING	22	00 HOLE 	A POLYAMIDE	1 U PROFILED TREAD (F14-MARKET TYPE)	A POLYAMIDE	A	064	F09 	T 
AD DAMPER AS VERTICAL	23	01 BOLT 	B HEAT RESISTANT BAKALITE	2 DEEP RADIUS (OVAL) TREAD TYPE	B HEAT RESISTANT BAKALITE	B PLAIN BEARING	080	F18 	K 
S Inox	24	02 PLATE 	C REINFORCED THERMOPLASTIC	3 THREE-CHANNEL TREAD FORM (MARKET TYPE)	C PLASTIC (P.V.C.)	C HEAT RESISTANT BAKALITE	100	F23 	Y 
	25	05 STEM 	D CAST IRON	4 U PROFILED CAMBERED BODY (F16-MARKET TYPE)	D CAST IRON	D IRON PLAIN BEARING	125		
	26	07 FIXED FORK 	E		E GREY RUBBER	E	140		
	28	15 PIPE 	F POLYAMIDE 6 LOG		F POLYAMIDE 6 LOG	F	150		
	32	17 EXPANDING 	G		G	G	160		
	33	18 LAMA 	H POLYCARBONATE		H PNEUMATIC RUBBER	H	170		
	36	25 ADJUSTABLE HEAD (SWIVEL) 	I		I	I	180		
	38	27 ADJUSTABLE HEAD (FIXED) 	K KAMALON		K	K	200		
			L		L BLACK RUBBER	L	250		
			M POLYPROPYLENE		M POLYPROPYLENE	M BALL BEARING	260		
			N REINFORCED PA 6		N REINFORCED PA 6	N	280		
			O		O CAST POLYURETHANE	O			
			P POLYAMIDE 6		P POLYAMIDE 6	P PLAIN BEARING (POLYAMIDE)			
			R HEAVY DUTY		R BLUE RUBBER	R PRECISION BALL BEARING			
			S STEEL		S SEMI PNEUMATIC RUBBER	S ROLLER BEARING			
			T		T THERMOELASTIC RUBBER	T			
			U		U INJECTION PRESSURE POLYURETHANE	U			
			V		V VULCANIZED RUBBER	V			
			Y		Y VULCANIZED RUBBER (HEAVY DUTY)	Y			
			Z HARD ALUMINIUM		Z	Z			

SYSTEME DE CODAGE DE ROULETTES

S	32	02	D	2	O	R	150	F09	T
PRE-CODE	NUMERO DE SERIE	TYPE DE FIXATION	TYPE DU CORPS	TYPE DE BANDAGE	MATERIEL DE BANDAGE	TYPE DE ROULEMENT	DIAMETRE DE LA ROUE (Ømm)	SYSTEME DE FREINAGE	INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
AY AMORTISSEUR (HORIZONTAL)	22	00 PERFORE	A POLYAMIDE	1 BANDAGE EN PROFIL U (F14-CHARIOT)	A POLYAMIDE	A	064	F09	T
AD AMORTISSEUR (VERTICAL)	23	01 BOULON	B BAKELITE RESISTANTE A LA CHALEUR	2 TYPE DE BANDAGE AU RAYON PROFOND (L'OVALE)	B BAKELITE RESISTANTE A LA CHALEUR	B ROULEMENT DE DOUILLE INTEGREE	080		
S INOXYDABLE	24	02 PLAQUE ETROITE	C PP RENFORCE	3 FORME BANDAGE A 3 CANAUX (TYPE CHARIOT)	C PLASTIQUE (P.V.C.)	C DOUILLE RESISTANTE A LA CHALEUR	100	F18	ENJOLIVEUR DE ROUE EN TÔLE
	25	05 GOUPILLE	D FONTE (MOULAGE)	4 CORPS D'OMME DE PROFIL U (F16 TYPE CHARIOT)	D FONTE (MOULAGE)	D DOUILLE EN FER	125	F23	K
	26	07 CHAPE FIXE	E		E CAOUTCHOUC GRIS	E	140		
	28	15 TUBULAIRE	F 6 BRANCHE POLYAMIDE		F 6 BRANCHE POLYAMIDE	F	150		BOUCHON CARRE
	32	17 DOUILLE	G		G	G	160		Y
	33	18 LAMA	H POLYCARBONATE		H CAOUTCHOUC PNEUMATIQUE	H	170		
	36	25 DOUILLE (MOBILE)	I		I	I	180		BOUCHON ROND
	38	27 DOUILLE (FIXE)	K KAMALON		K	K	200		
			L		L CAOUTCHOUC NOIR	L	250		PROTECTION
			M POLYPROPYLENE		M POLYPROPYLENE	M ROULEMENT A BILLES ALIGNEES	260		
			N PA 6 RENFORCE		N PA 6 RENFORCE	N	280		
			O		O POLYURETHANE DE FONTE	O			
			P POLYAMIDE 6		P POLYAMIDE 6	P ROULEMENT A DOUILLE POLYAMIDE			
			R TYPDE LOURD		R CAOUTCHOUC BLEU	R PALIER A ROULEMENT A BILLES			
			S TÔLE		S CAOUTCHOUC SEMI-PNEUMATIQUE (DUPLEX)	S ROULEMENT A ROULEAUX			
			T		T CAOUTCHOUC THERMOELASTIQUE	T			
			U		U POLYURETHANE PRESSE D'INJECTION	U			
			V		V CAOUTCHOUC VULCANISE	V			
			Y		Y CAOUTCHOUC VULCANISE DE TYPE LOURD	Y			
			Z ALLIAGE D'ALUMINIUM		Z	Z			

ROLLEN-CODIERUNGSSYSTEM


S	32	02	D	2	O	R	150	F09	T
VOR-CODE	SERIEN CODE	VERBINDUNGSTYP	RUMPFART	LAUFLÄCHE	MATERIAL LAUFLÄCHE	LAGERUNG	RADDURCHMESSER (Ømm)	BREMSSYSTEM	ZUSATZINFORMATIONEN
AY Stoßdämpfer waagerechte Position	22	00 Rückenlocherbefestigung	A Polyamid	1 U PROFILLI SIRT (F14-MARKET TIPI)	A Polyamid	A	064	F09	T
AD Stoßdämpfer aufrechte Position	23	01 Gewinde	B Hitzebeständiger Bakalit	2 DERIN RADÜSLÜ (OVAL) SIRT TIPI	B Hitzebeständiger Bakalit	B integrierter Gleitlager	080		
S Rostfrei	24	02 Plattenbefestigung	C Verstärkter PP	3 ÜÇ KANALLI SIRT FORMLU (MARKET TIPI)	C Kunststoff (PVC)	C Hitzebeständiger Gleitlager	100	F18	Metallfadenschutz
	25	05 Stahlsteckzapfen	D Gusseisen	4 U PROFILLI GÖVDEDEN BOMBELI (F16-MARKET TIPI)	D Gusseisen	D Eisenbuchse	125		K
	26	07 Bockrolle	E		E Grauer Gummireifen	E	140	F23	
	28	15 Rohranschluss	F Vollpolyamid 6		F Vollpolyamid 6	F	150		Expanderverbindung quadratisch
	32	17 Expander-Verbindung	G		G	G	160		Y
	33	18 Lamaverbindung	H Polycarbonate		H Pneumatischer Reifen	H	170		
	36	25 Expander-Verbindung (Lenkrolle)	I		I	I	180		Expanderverbindung rund
	38	27 Expander-Verbindung (Fixed)	K Kamalon		K	K	200		
			L		L Schwarzer Gummireifen	L	250		HAUBE
			M Polypropylen		M Polypropylen	M Kugellager	260		
			N Verstärkte Polyamid 6		N Verstärkte Polyamid 6	N	280		
			O		O Polyurethanguss	O			
			P Polyamid 6		P Polyamid 6	P Polyamid-Gleitlager			
			R Schwerlast		R Blauer Gummireifen	R Kugellager			
			S Blech		S Halb-pneumatischer Reifen	S Rollenlagerung			
			T		T Thermoelastischer Reifen	T			
			U		U Polyurethan Injektionsdruck	U			
			V		V Vulkanisierter Reifen	V			
			Y		Y Für Schwerlast	Y			
			Z Aluminiumlegierung		Z	Z			

2217 Series / Série / Serie

A: Adjusting wrench
B: Brake shoe
C: Brake spur gear
D: Housing body
E: Bearing protection
F: Bearing
G: Upper ball cover
H: Central lock main shaft
I: Mounting ring
J: Retaining cylinder
K: Zamak outer bushing
L: Cam shaft tracking bit
M: Hexagonal hole
N: Hexagonal bearing cam shaft
P: Lock pressure spring
R: Brake gear pressure spring
S: Adjusting wrench
T: Adjusting fish spring

A: Boulon de réglage
B: Mâchoire de frein
C: Engrenage frein face
D: Corps chape
E: Protection roulement
F: Roulement
G: Palier billes supérieures
H: Arbre principal du verrouillage central
I: Anneau de fixation
J: Cylindre de protection
K: Coussinet extérieur en zamak
L: Fin embout d'arbre à cames
M: Trou AK
N: Arbre à cames extérieures en palier AK
P: Ressort de compression de verrouillage
R: Ressort de compression engrenage frein
S: Boulon de réglage
T: Ressort à lame pour réglage

A: Regelteil
B: Bremsschuh
C: Bremsradstirn
D: Steckerkörper
E: Lagergehäuse
F: Lager
G: Oberkugellager
H: Zentralraster Hauptwelle
I: Befestigungsring
J: Abdeckzylinder
K: Außenhülse Zink
L: Nockenwelle Nachstellungsende
M: AK Loch
N: AK gelagerte äußere Nockenwelle
P: Rastdruckfeder
R: Bremsräder Druckfeder
S: Regelteil
T: Anschlagfeder für Einstellzwecke



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLÈNE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO						
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2217 MRR 125 F23 (THREE-STAGE BRAKE SYSTEM)	125	32	171.5	39.5	28	97.5
2217 MRR 150 F23 (THREE-STAGE BRAKE SYSTEM)	150	32	185	44.5	28	97.5
2217 MRR 200 F23 (THREE-STAGE BRAKE SYSTEM)	200	32	245	56	28	97.5



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLÈNE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO						
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2217 MTR 125 F23 (THREE-STAGE BRAKE SYSTEM)	125	32	171.5	39.5	28	97.5
2217 MTR 150 F23 (THREE-STAGE BRAKE SYSTEM)	150	32	185	44.5	28	97.5
2217 MTR 200 F23 (THREE-STAGE BRAKE SYSTEM)	200	32	245	56	28	97.5



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
 GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER


CODE NO						
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2217 PUR 125 F23 (THREE-STAGE BRAKE SYSTEM)	125	32	171.5	39.5	28	97.5
2217 PUR 150 F23 (THREE-STAGE BRAKE SYSTEM)	150	32	185	44.5	28	97.5
2217 PUR 200 F23 (THREE-STAGE BRAKE SYSTEM)	200	32	245	56	28	97.5

* THIS SERIES IS AVAILABLE AS ONE-STAGE BRAKE SYSTEM.

A: Bearing
B: Bearing protection cap
C: Housing
D: Assembling plain washer

A: Roulement
B: Protection Roulement
C: Corps Chape
D: Rondelle de montage

A: Lager
B: Lagergehäuse
C: Steckerkörper
D: Montage-Lochscheibe



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2300 MTR 080	80	32	118	39	12.5	90
2300 MTR 100	100	32	142	42	12.5	100
2300 MTR 125	125	32	167	40	12.5	110
2300 MTR 150	150	32	192	51	12.5	130
2300 MTR 200	200	32	246	55	12.5	140



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2300 MTR 080 F18	80	32	118	39	122	90
2300 MTR 100 F18	100	32	142	42	122	100
2300 MTR 125 F18	125	32	167	40	123	110
2300 MTR 150 F18	150	32	192	51	154	130
2300 MTR 200 F18	200	32	246	55	154	140



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
 GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2300 PUR 080	80	32	118	39	12.5	90
2300 PUR 100	100	32	142	42	12.5	100
2300 PUR 125	125	32	167	40	12.5	110
2300 PUR 150	150	32	192	51	12.5	130
2300 PUR 200	200	32	246	55	12.5	140

2300 Series / Série / Serie



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2300 PUR 080 F18	80	32	118	39	122	12.5	90
2300 PUR 100 F18	100	32	142	42	122	12.5	100
2300 PUR 125 F18	125	32	167	40	123	12.5	110
2300 PUR 150 F18	150	32	192	51	154	12.5	130
2300 PUR 200 F18	200	32	246	55	154	12.5	140



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2300 MLR 100	100	28	142	42	12.5	100	
2300 MLR 125	125	32	167	40	12.5	110	
2300 MLR 150	150	32	192	51	12.5	130	




MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2300 MLR 100 F18	100	28	142	42	122	12.5	100
2300 MLR 125 F18	125	32	167	40	123	12.5	110
2300 MLR 150 F18	150	32	192	51	154	12.5	130

- A: Movable assembling table
- B: Assembling table rivet
- C: Upper ball cover
- D: Round metal balls
- E: Upper / Lower ball cover
- F: Lower ball cover
- G: Swivel fork
- H: Lower ball cover
- I: Assembling nut

- A: Table de raccord roulant
- B: Rivet de raccordement de table
- C: Couverture de balle supérieure
- D: Allés de particules métalliques en globe
- E: Palier billes (supérieures / inférieurs)
- F: Palier billes inférieurs
- G: Table de roulette roulant
- H: Vaisselle de balle inférieure
- I: Ecrou de montage



- A: Bewegliche verbindungs-scheibe
- B: Scheibenverbindungs-niete
- C: Oberer kugeldeckel
- D: Runde metallkugeln
- E: Oberkugellager / Unterkugellager
- F: Unterkugellager
- G: Bewegliche drehzange
- H: Unterer kugeldeckel
- I: Montagemutter



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2402 MLR 100	100	28	137	42	79x70	60x50	8.3x9.6	100
2402 MLR 125	125	32	162	40	79x70	60x50	8.3x9.6	110
2402 MLR 150	150	32	187	51	79x70	60x50	8.3x9.6	130



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2402 MLR 100 F18	100	28	137	42	122	79x70	60x50	8.3x9.6	100
2402 MLR 125 F18	125	32	162	40	123	79x70	60x50	8.3x9.6	110
2402 MLR 150 F18	150	32	187	51	154	79x70	60x50	8.3x9.6	130



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2402 MTR 080	80	32	113	39	79x70	60x50	8.3x9.6	90
2402 MTR 100	100	32	137	42	79x70	60x50	8.3x9.6	100
2402 MTR 125	125	32	162	40	79x70	60x50	8.3x9.6	110



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2402 MTR 080 F18	80	32	113	39	122	79x70	60x50	8.3x9.6	90
2402 MTR 100 F18	100	32	137	42	122	79x70	60x50	8.3x9.6	100
2402 MTR 125 F18	125	32	162	40	123	79x70	60x50	8.3x9.6	110

2402 Series / Série / Serie



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER								
CODE NO								
2402 MTR 150	150	32	187	51	79x70	60x50	8.3x9.6	130
2402 MTR 200	200	32	238	55	79x70	60x50	8.3x9.6	140



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER								
CODE NO								
2402 MTR 150 F18	150	32	187	51	154	79x70	60x50	8.3x9.6
2402 MTR 200 F18	200	32	238	55	154	79x70	60x50	8.3x9.6



MRR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER								
CODE NO								
2402 MRR 100	100	28	137	42	79x70	60x50	8.3x9.6	100
2402 MRR 125	125	32	162	40	79x70	60x50	8.3x9.6	110



MRR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER								
CODE NO								
2402 MRR 100 F18	100	28	137	42	122	79x70	60x50	8.3x9.6
2402 MRR 125 F18	125	32	162	40	123	79x70	60x50	8.3x9.6



MRR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER								
CODE NO								
2402 MRR 150	150	32	187	51	79x70	60x50	8.3x9.6	130
2402 MRR 200	200	32	238	55	79x70	60x50	8.3x9.6	140



MRR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER								
CODE NO								
2402 MRR 150 F18	150	32	187	51	154	79x70	60x50	8.3x9.6
2402 MRR 200 F18	200	32	238	55	154	79x70	60x50	8.3x9.6



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO								
2402 PUR 080	80	32	113	39	79x70	60x50	8.3x9.6	125
2402 PUR 100	100	32	137	42	79x70	60x50	8.3x9.6	150
2402 PUR 125	125	32	162	40	79x70	60x50	8.3x9.6	180



PUR										EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER									
CODE NO																			
2402 PUR 080 F18		80	32	113	39	122	79x70	60x50	8.3x9.6	125									
2402 PUR 100 F18		100	32	137	42	122	79x70	60x50	8.3x9.6	150									
2402 PUR 125 F18		125	32	162	40	123	79x70	60x50	8.3x9.6	180									



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO								
2402 PUR 150	150	32	187	51	79x70	60x50	8.3x9.6	200
2402 PUR 200	200	32	238	55	79x70	60x50	8.3x9.6	220





PUR										EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER									
CODE NO																			
2402 PUR 150 F18		150	32	187	51	154	79x70	60x50	8.3x9.6	200									
2402 PUR 200 F18		200	32	238	55	154	79x70	60x50	8.3x9.6	220									

AD2401 Series / Série / Serie (Spring Loaded)

- A:** Connection bolt
B: Hexagonal washer
C: Upper ball cover
D: Ball cover made by hardened CK60 material
E: Round metal balls
F: Lower ball cover
G: Swivel fork
H: Lower ball cover
I: Assembling nut
J: Damper stroke setting nut
K: Damper spring

- A:** Boulon de raccord
B: Tampon hexagonale
C: Couverture de balle supérieure
D: Corps de palier solidifié en CK60
E: Allés de particules métalliques en globe
F: Palier billes inférieures
G: Table de roulette roulant
H: Vaisselle de balle inférieure
I: Ecro de montage
J: Écrou de réglage de la course d'amortisseur
K: Ressort Amortisseur

- A:** Verbindungsbolzen
B: Sechskantblättchen
C: Oberer kugeldeckel
D: Kugellagerbett aus verstärktem CK60 Material
E: Runde metallkugeln
F: Unterkugellager
G: Bewegliche drehzange
H: Unterer kugeldeckel
I: Montagemutter
J: Einstellmutter für Schlagdämpfer
K: Federungsdaempfer



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO						MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2401 MLR 100 M	100	28	64	M12	30	90	8	155	140	15	18
AD2401 MLR 100 K	100	28	64	M12	30	90	10	155	140	15	28
AD2401 MLR 100 S	100	28	64	M12	30	90	25	155	140	15	40
AD2401 MLR 125 M	125	32	75	M12	30	100	8	180	161	19	20
AD2401 MLR 125 K	125	32	75	M12	30	100	12	180	161	19	30
AD2401 MLR 125 S	125	32	75	M12	30	100	28	180	161	19	45



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO						MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2401 MLR 100 F04 M	100	28	64	135	M12	90	8	155	140	15	18
AD2401 MLR 100 F04 K	100	28	64	135	M12	90	10	155	140	15	28
AD2401 MLR 100 F04 S	100	28	64	135	M12	90	25	155	140	15	40
AD2401 MLR 125 F04 M	125	32	75	146	M12	100	8	180	161	19	20
AD2401 MLR 125 F04 K	125	32	75	146	M12	100	12	180	161	19	30
AD2401 MLR 125 F04 S	125	32	75	146	M12	100	28	180	161	19	45



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHNITTE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO						MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2401 MTR 100 M	100	32	64	M12	30	100	8	155	140	15	18
AD2401 MTR 100 K	100	32	64	M12	30	100	10	155	140	15	28
AD2401 MTR 100 S	100	32	64	M12	30	100	25	155	140	15	40
AD2401 MTR 125 M	125	32	75	M12	30	120	8	180	161	19	20
AD2401 MTR 125 K	125	32	75	M12	30	120	12	180	161	19	30
AD2401 MTR 125 S	125	32	75	M12	30	120	28	180	161	19	45



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHNITTE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO						MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2401 MTR 100 F04 M	100	32	64	135	M12	100	8	155	140	15	18
AD2401 MTR 100 F04 K	100	32	64	135	M12	100	10	155	140	15	28
AD2401 MTR 100 F04 S	100	32	64	135	M12	100	25	155	140	15	40
AD2401 MTR 125 F04 M	125	32	75	146	M12	120	8	180	161	19	20
AD2401 MTR 125 F04 K	125	32	75	146	M12	120	12	180	161	19	30
AD2401 MTR 125 F04 S	125	32	75	146	M12	120	28	180	161	19	45



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO						MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2401 PUR 100 M	100	32	64	M12	30	150	8	155	140	15	18
AD2401 PUR 100 K	100	32	64	M12	30	150	10	155	140	15	28
AD2401 PUR 100 S	100	32	64	M12	30	150	25	155	140	15	40
AD2401 PUR 125 M	125	32	75	M12	30	180	8	180	161	19	20
AD2401 PUR 125 K	125	32	75	M12	30	180	12	180	161	19	30
AD2401 PUR 125 S	125	32	75	M12	30	180	28	180	161	19	45



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER


CODE NO						MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2401 PUR 100 F04 M	100	32	64	135	M12	150	8	155	140	15	18
AD2401 PUR 100 F04 K	100	32	64	135	M12	150	10	155	140	15	28
AD2401 PUR 100 F04 S	100	32	64	135	M12	150	25	155	140	15	40
AD2401 PUR 125 F04 M	125	32	75	146	M12	180	8	180	161	19	20
AD2401 PUR 125 F04 K	125	32	75	146	M12	180	12	180	161	19	30
AD2401 PUR 125 F04 S	125	32	75	146	M12	180	28	180	161	19	45

AD2402 Series / Série / Serie (Spring Loaded)

- A:** Fixation plate
B: Plate bolt
C: Upper ball cover
D: Ball cover made by hardened CK60 material
E: Round metal balls
F: Lower ball cover
G: Swivel fork
H: Lower ball cover
I: Assembling nut
J: Damper stroke setting nut
K: Damper spring

- A:** Klemmplatte
B: Plattengewinde
C: Oberkugellager
D: Kugellagerbett aus verstärktem CK60 Material
E: Runde metalkugeln
F: Unterkugellager
G: Bewegliche drehzange
H: Unterer kugeldeckel
I: Montagemutter
J: Einstellmutter für Schlagdämpfer
K: Federungsdaempfer

- A:** Entretoise pivotante
B: Boulon de plaque
C: Palier billes supérieures
D: Corps de palier solidifié en CK60
E: Allés de particules métalliques en globe
F: Palier billes inférieurs
G: Table de roulette roulant
H: Vaisselle de balle inférieure
I: Ecrrou de montage
J: Écrou de réglage de la course d'amortisseur
K: Ressort Amortisseur



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO							MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2402 MLR 100 M	100	28	64	79x70	60x50	8.5	90	8	155	140	15	18
AD2402 MLR 100 K	100	28	64	79x70	60x50	8.5	90	10	155	140	15	28
AD2402 MLR 100 S	100	28	64	79x70	60x50	8.5	90	25	155	140	15	40
AD2402 MLR 125 M	125	32	75	79x70	60x50	8.5	100	8	180	161	19	20
AD2402 MLR 125 K	125	32	75	79x70	60x50	8.5	100	12	180	161	19	30
AD2402 MLR 125 S	125	32	75	79x70	60x50	8.5	100	28	180	161	19	45



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO							MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg	
AD2402 MLR 100 F04 M	100	28	64	135	79x70	60x50	8.5	90	8	155	140	15	18
AD2402 MLR 100 F04 K	100	28	64	135	79x70	60x50	8.5	90	10	155	140	15	28
AD2402 MLR 100 F04 S	100	28	64	135	79x70	60x50	8.5	90	25	155	140	15	40
AD2402 MLR 125 F04 M	125	32	75	146	79x70	60x50	8.5	100	8	180	161	19	20
AD2402 MLR 125 F04 K	125	32	75	146	79x70	60x50	8.5	100	12	180	161	19	30
AD2402 MLR 125 F04 S	125	32	75	146	79x70	60x50	8.5	100	28	180	161	19	45



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER												
CODE NO							MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2402 MTR 100 M	100	32	64	79x70	60x50	8.5	100	8	155	140	15	18
AD2402 MTR 100 K	100	32	64	79x70	60x50	8.5	100	10	155	140	15	28
AD2402 MTR 100 S	100	32	64	79x70	60x50	8.5	100	25	155	140	15	40
AD2402 MTR 125 M	125	32	75	79x70	60x50	8.5	120	8	180	161	19	20
AD2402 MTR 125 K	125	32	75	79x70	60x50	8.5	120	12	180	161	19	30
AD2402 MTR 125 S	125	32	75	79x70	60x50	8.5	120	28	180	161	19	45



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO							MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg	
AD2402 MTR 100 F04 M	100	32	64	135	79x70	60x50	8.5	100	8	155	140	15	18
AD2402 MTR 100 F04 K	100	32	64	135	79x70	60x50	8.5	100	10	155	140	15	28
AD2402 MTR 100 F04 S	100	32	64	135	79x70	60x50	8.5	100	25	155	140	15	40
AD2402 MTR 125 F04 M	125	32	75	146	79x70	60x50	8.5	120	8	180	161	19	20
AD2402 MTR 125 F04 K	125	32	75	146	79x70	60x50	8.5	120	12	180	161	19	30
AD2402 MTR 125 F04 S	125	32	75	146	79x70	60x50	8.5	120	28	180	161	19	45



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER												
CODE NO							MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2402 PUR 100 M	100	32	64	79x70	60x50	8.5	150	8	155	140	15	18
AD2402 PUR 100 K	100	32	64	79x70	60x50	8.5	150	10	155	140	15	28
AD2402 PUR 100 S	100	32	64	79x70	60x50	8.5	150	25	155	140	15	40
AD2402 PUR 125 M	125	32	75	79x70	60x50	8.5	180	8	180	161	19	20
AD2402 PUR 125 K	125	32	75	79x70	60x50	8.5	180	12	180	161	19	30
AD2402 PUR 125 S	125	32	75	79x70	60x50	8.5	180	28	180	161	19	45



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER


CODE NO							MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg	
AD2402 PUR 100 F04 M	100	32	64	135	79x70	60x50	8.5	150	8	155	140	15	18
AD2402 PUR 100 F04 K	100	32	64	135	79x70	60x50	8.5	150	10	155	140	15	28
AD2402 PUR 100 F04 S	100	32	64	135	79x70	60x50	8.5	150	25	155	140	15	40
AD2402 PUR 125 F04 M	125	32	75	146	79x70	60x50	8.5	180	8	180	161	19	20
AD2402 PUR 125 F04 K	125	32	75	146	79x70	60x50	8.5	180	12	180	161	19	30
AD2402 PUR 125 F04 S	125	32	75	146	79x70	60x50	8.5	180	28	180	161	19	45

AD2407 Series / Série / Serie (Spring Loaded)

- A:** Fixation plate
B: Assembling table rivet
C: Fixed fork
D: Damper spring
E: Damper stroke setting nut

- A:** Entretoise pivotante
B: Rivet de raccordement de table
C: Pinces fixes
D: Ressort Amortisseur
E: Écrou de réglage de la course d'amortisseur

- A:** Klemmplatte
B: Scheibenverbindungsriete
C: Unbewegliche zange
D: Federungsdaempfer
E: Einstellmutter für Schlagdaempfer



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO							MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2407 MLR 100 M	100	28	64	79x70	60x50	8.5	90	8	155	140	15	18
AD2407 MLR 100 K	100	28	64	79x70	60x50	8.5	90	10	155	140	15	28
AD2407 MLR 100 S	100	28	64	79x70	60x50	8.5	90	25	155	140	15	40
AD2407 MLR 125 M	125	32	75	79x70	60x50	8.5	100	8	180	161	19	20
AD2407 MLR 125 K	125	32	75	79x70	60x50	8.5	100	12	180	161	19	30
AD2407 MLR 125 S	125	32	75	79x70	60x50	8.5	100	28	180	161	19	45



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO							MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2407 MTR 100 M	100	32	64	79x70	60x50	8.5	100	8	155	140	15	18
AD2407 MTR 100 K	100	32	64	79x70	60x50	8.5	100	10	155	140	15	28
AD2407 MTR 100 S	100	32	64	79x70	60x50	8.5	100	25	155	140	15	40
AD2407 MTR 125 M	125	32	75	79x70	60x50	8.5	120	8	180	161	19	20
AD2407 MTR 125 K	125	32	75	79x70	60x50	8.5	120	12	180	161	19	30
AD2407 MTR 125 S	125	32	75	79x70	60x50	8.5	120	28	180	161	19	45



PUR


EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO							MAXIMUM LOAD CAPACITY kg	INITIAL TENSION kg	H2 TOTAL HEIGHT mm	H1 LOADED TOTAL HEIGHT mm	L SPRING TRAVEL mm	SPRING TENSION kg
AD2407 PUR 100 M	100	32	64	79x70	60x50	8.5	150	8	155	140	15	18
AD2407 PUR 100 K	100	32	64	79x70	60x50	8.5	150	10	155	140	15	28
AD2407 PUR 100 S	100	32	64	79x70	60x50	8.5	150	25	155	140	15	40
AD2407 PUR 125 M	125	32	75	79x70	60x50	8.5	180	8	180	161	19	20
AD2407 PUR 125 K	125	32	75	79x70	60x50	8.5	180	12	180	161	19	30
AD2407 PUR 125 S	125	32	75	79x70	60x50	8.5	180	28	180	161	19	45

- A:** Connection bolt
- B:** Plastic hexagonal cap
- C:** Upper protection cover
- D:** Single row ball bearing
- E:** Plastic housing

- A:** Boulon de raccord
- B:** Chapeau hexagonal en plastique
- C:** Couvercle supérieur de protection
- D:** Roulement à une rangée de billes
- E:** Logement de roulement en plastique

- A:** Verbindungsbolzen
- B:** Kunststoff-Hexagonkappe
- C:** Oberer Schutzdeckel
- D:** Einfache Kugellagerung
- E:** Kunststoffgehaeuse



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2501 MTR 100	100	32	158	32.5	M12,16-5/8"	30	100
2501 MTR 125	125	32	183	32.5	M12,16-5/8"	30	110



MTR


EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2501 MTR 100 F18	100	32	158	32.5	110	M12,16-5/8"	100
2501 MTR 125 F18	125	32	183	32.5	110	M12,16-5/8"	110

- A:** Fixation plate
B: Assembling table rivet
C: Plastic hexagonal cap
D: Upper protection cover
E: Single row ball bearing
F: Plastic housing

- A:** Plaque de fixation
B: Rivet de raccordement de table
C: Chapeau hexagonal en plastique
D: Couvercle supérieur de protection
E: Roulement à une rangée de billes
F: Logement de roulement en plastique

- A:** Verbindungsplatte
B: Scheibenverbindungsniete
C: Kunststoff-Hexagonalkappe
D: Oberer Schutzdeckel
E: Einfache Kugellagerung
F: Kunststoffgehäuse



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2502 MTR 100	100	32	168	32.5	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2502 MTR 125	125	32	193	32.5	79x70	60x50	9.5x8.5	110




MTR									
EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER									
CODE NO									
2502 MTR 100 F18	100	32	168	32.5	110	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2502 MTR 125 F18	125	32	193	32.5	110	79x70	60x50	9.5x8.5	110

- A:** Assembling pin
B: Plastic hexagonal cap
C: Upper protection cover
D: Single row ball bearing
E: Plastic housing

- A:** Pin de raccordement
B: Chapeau hexagonal en plastique
C: Couvercle supérieur de protection
D: Roulement à une rangée de billes
E: Logement de roulement en plastique

- A:** Verbindungsstift
B: Kunststoff-Hexagonalkappe
C: Oberer Schutzdeckel
D: Einfache Kugellagerung
E: Kunststoffgehaeuse



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2505 MTR 100	100	32	158	32.5	22	50	100
2505 MTR 125	125	32	183	32.5	22	50	110



MTR


EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2505 MTR 100 F18	100	32	158	32.5	110	22	50	100
2505 MTR 125 F18	125	32	183	32.5	110	22	50	110

A: Pipe rivet
B: Upper ball cover
C: Round metal balls
D: Swivel fork
E: Lower ball cover
F: Inverted cap

A: Rivet de tube
B: Couverture de balle supérieure
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Table de roulette roulant
E: Vaisselle de balle inférieure
F: Rondelle d'assemblage

A: Rohrmiet
B: Oberer kugeldeckel
C: Runde metallkugeln
D: Bewegliche drehzange
E: Unterer kugeldeckel
F: Umgekehrte schale



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2600 MLR 100	100	28	127	34	12	100
2600 MLR 125	125	32	150	40	12	110



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2600 MTR 100	100	32	127	34	12	100
2600 MTR 125	125	32	150	40	12	110



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
 GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2600 PUR 100	100	32	127	34	12	120
2600 PUR 125	125	32	150	40	12	130

2800 Series / Série / Serie

- A:** Upper ball cover
B: Ball dust protection ring
C: Swivel fork
D: Round metal balls
E: Ball cover made by hardened CK60 material
F: Lower ball cover
G: Pipe rivet
H: Inverted cap

- A:** Couverture de balle supérieure
B: Anneau de protection contre les poussières
C: Table de roulette roulant
D: Allés de particules métalliques en globe
E: Corps de palier solidifié en CK60
F: Vaisselle de balle inférieure
G: Rivet de tube
H: Rondelle d'assemblage

- A:** Oberer kugeldeckel
B: Lagerschutzscheibe
C: Bewegliche drehzange
D: Runde metallkugeln
E: Kugellagerbett aus verstärktem CK60 material
F: Unterer kugeldeckel
G: Rohmriet
H: Umgekehrte schale



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MLR 100	100	28	129	41	12	100
2800 MLR 125	125	32	156	40	12	110
2800 MLR 150	150	32	180	51	12	130



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MLR 100 F18	100	28	129	41	122	100
2800 MLR 125 F18	125	32	156	40	123	110
2800 MLR 150 F18	150	32	180	51	154	130



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MMB 080	80	30	107	39	12	100
2800 MMB 100	100	30	129	41	12	110
2800 MMB 125	125	30	156	40	12	110

* CASTERS WITH 080 AND 100 RADIUS WHEELS ARE WHITE.



* CASTERS WITH 080 AND 100 RADIUS WHEELS ARE WHITE.

MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MMB 080 F18	80	30	107	39	122	12	100
2800 MMB 100 F18	100	30	129	41	122	12	130
2800 MMB 125 F18	125	30	156	40	123	12	120



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MRR 100	100	28	129	41	12		100
2800 MRR 125	125	32	156	40	12		110



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MRR 100 F18	100	28	129	41	122	12	100
2800 MRR 125 F18	125	32	156	40	123	12	110



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MRR 150	150	32	180	51	12		130
2800 MRR 200	200	32	232	55	12		140



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MRR 150 F18	150	32	180	51	154	12	130
2800 MRR 200 F18	200	32	232	55	154	12	140

2800 Series / Série / Serie



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MTB 080	80	32	107	39	12	90
2800 MTB 100	100	32	129	41	12	100
2800 MTB 125	125	32	156	40	12	110
2800 MTB 150	150	32	180	51	12	110
2800 MTB 200	200	32	232	55	12	140



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MTB 080 F18	80	32	107	39	122	90
2800 MTB 100 F18	100	32	129	41	122	100
2800 MTB 125 F18	125	32	156	40	123	110
2800 MTB 150 F18	150	32	180	51	154	130
2800 MTB 200 F18	200	32	232	55	154	140



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MTR 080	80	32	107	39	12	90
2800 MTR 100	100	32	129	41	12	100
2800 MTR 125	125	32	156	40	12	110



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MTR 080 F18	80	32	107	39	122	90
2800 MTR 100 F18	100	32	129	41	122	100
2800 MTR 125 F18	125	32	156	40	123	110



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 MTR 150	150	32	180	51	12	130
2800 MTR 200	200	32	232	55	12	140



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
2800 MTR 150 F18	150	32	180	51	154	12	130
2800 MTR 200 F18	200	32	232	55	154	12	140



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 PPB 080	80	30	107	39	12	120
2800 PPB 100	100	30	129	41	12	130
2800 PPB 125	125	30	156	40	12	130



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

SHT 02/AM18 HAD MIT GELFÄHRE!							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
2800 PPB 080 F18	80	30	107	39	122	12	120
2800 PPB 100 F18	100	30	129	41	122	12	130
2800 PPB 125 F18	125	30	156	40	123	12	130



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIEBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 PUB 080	80	32	107	39	12	110
2800 PUB 100	100	32	129	41	12	120
2800 PUB 125	125	32	156	40	12	130
2800 PUB 150	150	32	180	51	12	150
2800 PUB 200	200	32	232	55	12	150



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIEBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
2800 PUB 080 F18	80	32	107	39	122	12	110
2800 PUB 100 F18	100	32	129	41	122	12	120
2800 PUB 125 F18	125	32	156	40	123	12	130
2800 PUB 150 F18	150	32	180	51	154	12	150
2800 PUB 200 F18	200	32	232	55	154	12	150

2800 Series / Série / Serie



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 PUR 080	80	32	107	39	12	110
2800 PUR 100	100	32	129	41	12	120
2800 PUR 125	125	32	156	40	12	130



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 PUR 080 F18	80	32	107	39	122	110
2800 PUR 100 F18	100	32	129	41	122	120
2800 PUR 125 F18	125	32	156	40	123	130



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 PUR 150	150	32	180	51	12	150
2800 PUR 200	200	32	232	55	12	150



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 PUR 150 F18	150	32	180	51	154	150
2800 PUR 200 F18	200	32	232	55	154	150



SES EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 SES 080	80	25	107	39	12	60
2800 SES 100	100	30	129	41	12	80
2800 SES 125	125	27	156	40	12	90
2800 SES 150	150	27	180	51	12	100



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR: BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2800 SES 080 F18	80	25	107	39	122	12	60
2800 SES 100 F18	100	30	129	41	122	12	80
2800 SES 125 F18	125	27	156	40	123	12	90
2800 SES 150 F18	150	27	180	51	154	12	100

2801 Series / Série / Serie

- A:** Connection bolt
B: Hexagonal washer
C: Short pipe rivet
D: Upper ball cover
E: Round metal balls
F: Ball cover made by hardened CK60 material
G: Ball dust protection ring
H: Swivel fork
I: Lower ball cover
J: Assembling washer

- A:** Boulon de raccord
B: Tampon hexagonale
C: Rivet de tube court
D: Couverture de balle supérieure
E: Allés de particules métalliques en globe
F: Corps de palier solidifié en CK60
G: Anneau de protection contre les poussières
H: Table de roulette roulant
I: Vaisselle de balle inférieure
J: Anneau de montage

- A:** Verbindungsbolzen
B: Sechskantblättchen
C: Kurzrohrmiete
D: Oberer kugeldeckel
E: Runde metallkugeln
F: Kugellagerbett aus verstärktem CK60 material
G: Lagerschutzscheibe
H: Bewegliche drehzange
I: Unterer kugeldeckel
J: Montageblättchen



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 MLR 100	100	28	133	41	M12,M16,5/8"	25	100
2801 MLR 125	125	32	160	40	M12,M16,5/8"	25	110



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
2801 MLR 100 F18	100	28	133	41	122	M12,M16,5/8"	25	100
2801 MLR 125 F18	125	32	160	40	123	M12,M16,5/8"	25	110



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 MMB 080	80	30	111	39	M12,M16,5/8"	25	100
2801 MMB 100	100	30	133	41	M12,M16,5/8"	25	110
2801 MMB 125	125	30	160	40	M12,M16,5/8"	25	110

* CASTERS WITH 080 AND 100 RADIUS WHEELS ARE WHITE.



* CASTERS WITH 080 AND 100
RADIUS WHEELS ARE WHITE.

MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
2801 MMB 080 F18	80	30	111	39	122	M12,M16,5/8"	25	100
2801 MMB 100 F18	100	30	133	41	122	M12,M16,5/8"	25	110
2801 MMB 125 F18	125	30	160	40	123	M12,M16,5/8"	25	110

MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO								
2801 MRR 100	100	28	133	41	M12,M16,5/8"	25	100	
2801 MRR 125	125	32	160	40	M12,M16,5/8"	25	110	

MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO								
2801 MRR 100 F18	100	28	133	41	122	M12,M16,5/8"	25	100
2801 MRR 125 F18	125	32	160	40	123	M12,M16,5/8"	25	110

MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO								
2801 MRR 150	150	32	184	51	M12,M16,5/8"	25	130	
2801 MRR 200	200	32	236	55	M12,M16,5/8"	25	140	

MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO								
2801 MRR 150 F18	150	32	184	51	154	M12,M16,5/8"	25	130
2801 MRR 200 F18	200	32	236	55	154	M12,M16,5/8"	25	140

2801 Series / Série / Serie



MTB EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 MTB 080	80	32	111	39	M12,M16,5/8"	25	90
2801 MTB 100	100	32	133	41	M12,M16,5/8"	25	100
2801 MTB 125	125	32	160	40	M12,M16,5/8"	25	110
2801 MTB 150	150	32	184	51	M12,M16,5/8"	25	110
2801 MTB 200	200	32	236	55	M12,M16,5/8"	25	140



MTB EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 MTB 080 F18	80	32	111	39	122	M12,M16,5/8"	90
2801 MTB 100 F18	100	32	133	41	122	M12,M16,5/8"	100
2801 MTB 125 F18	125	32	160	40	123	M12,M16,5/8"	110
2801 MTB 150 F18	150	32	184	51	154	M12,M16,5/8"	130
2801 MTB 200 F18	200	32	236	55	154	M12,M16,5/8"	140



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 MTR 080	80	32	111	39	M12,M16,5/8"	25	90
2801 MTR 100	100	32	133	41	M12,M16,5/8"	25	100
2801 MTR 125	125	32	160	40	M12,M16,5/8"	25	110



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 MTR 080 F18	80	32	111	39	122	M12,M16,5/8"	90
2801 MTR 100 F18	100	32	133	41	122	M12,M16,5/8"	100
2801 MTR 125 F18	125	32	160	40	123	M12,M16,5/8"	110



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 MTR 150	150	32	184	51	M12,M16,5/8"	25	130
2801 MTR 200	200	32	236	55	M12,M16,5/8"	25	140



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 MTR 150 F18	150	32	184	51	154	M12,M16,5/8"	25	130
2801 MTR 200 F18	200	32	236	55	154	M12,M16,5/8"	25	140



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 PPB 080	80	30	111	39	M12,M16,5/8"	25	120
2801 PPB 100	100	30	133	41	M12,M16,5/8"	25	130
2801 PPB 125	125	30	160	40	M12,M16,5/8"	25	130



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 PPB 080 F18	80	30	111	39	122	M12,M16,5/8"	25	120
2801 PPB 100 F18	100	30	133	41	122	M12,M16,5/8"	25	130
2801 PPB 125 F18	125	30	160	40	123	M12,M16,5/8"	25	130



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIEBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 PUB 080	80	32	111	39	M12,M16,5/8"	25	110
2801 PUB 100	100	32	133	41	M12,M16,5/8"	25	120
2801 PUB 125	125	32	160	40	M12,M16,5/8"	25	130
2801 PUB 150	150	32	184	51	M12,M16,5/8"	25	150
2801 PUB 200	200	32	236	55	M12,M16,5/8"	25	150



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIEBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 PUB 080 F18	80	32	111	39	122	M12,M16,5/8"	25	110
2801 PUB 100 F18	100	32	133	41	122	M12,M16,5/8"	25	120
2801 PUB 125 F18	125	32	160	40	123	M12,M16,5/8"	25	130
2801 PUB 150 F18	150	32	184	51	154	M12,M16,5/8"	25	150
2801 PUB 200 F18	200	32	236	55	154	M12,M16,5/8"	25	150

2801 Series / Série / Serie



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 PUR 080	80	32	111	39	M12,M16,5/8"	25	110
2801 PUR 100	100	32	133	41	M12,M16,5/8"	25	120
2801 PUR 125	125	32	160	40	M12,M16,5/8"	25	130



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 PUR 080 F18	80	32	111	39	122	M12,M16,5/8"	110
2801 PUR 100 F18	100	32	133	41	122	M12,M16,5/8"	120
2801 PUR 125 F18	125	32	160	40	123	M12,M16,5/8"	130



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 PUR 150	150	32	184	51	M12,M16,5/8"	25	150
2801 PUR 200	200	32	236	55	M12,M16,5/8"	25	150



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 PUR 150 F18	150	32	184	51	154	M12,M16,5/8"	150
2801 PUR 200 F18	200	32	236	55	154	M12,M16,5/8"	150



SES EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 SES 080	80	25	111	39	M12,M16,5/8"	25	60
2801 SES 100	100	30	133	41	M12,M16,5/8"	25	80
2801 SES 125	125	27	160	40	M12,M16,5/8"	25	90
2801 SES 150	150	27	184	51	M12,M16,5/8"	25	100




SES EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2801 SES 080 F18	80	25	111	39	122	M12,M16,5/8"	25	60
2801 SES 100 F18	100	30	133	41	122	M12,M16,5/8"	25	80
2801 SES 125 F18	125	27	160	40	123	M12,M16,5/8"	25	90
2801 SES 150 F18	150	27	184	51	154	M12,M16,5/8"	25	100

2802 Series / Série / Serie

- A:** Movable assembling table
B: Ball dust protection ring
C: Ball cover made by hardened CK60 material
D: Round metal balls
E: Upper ball cover
F: Lower ball cover
G: Assembling table rivet
H: Inverted cap

- A:** Table de raccord roulant
B: Anneau de protection contre les poussières
C: Corps de palier solidifié en CK60
D: Allés de particules métalliques en globe
E: Palier billes supérieures
F: Vaisselle de balle inférieure
G: Rivet de raccordement de table
H: Rondelle d'assemblage

- A:** Bewegliche Verbindungsscheibe
B: Lagerschutzscheibe
C: Kugellagerbett aus verstärktem CK60 material
D: Runde metallkugeln
E: Oberkugellager
F: Unterer kugeldeckel
G: Scheibenverbindungsniete
H: Umgekehrte schale



MLR		EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIEBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER						
CODE NO								kg
2802 MLR 100	100	28	132	41	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2802 MLR 125	125	32	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	110



MLR		EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIEBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER							
CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2802 MLR 100 F18	100	28	132	41	122	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2802 MLR 125 F18	125	32	159	40	123	79x70	60x50	9.5x8.5	110



MMB		EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE GR: POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER						
CODE NO								kg
2802 MMB 080	80	30	110	39	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2802 MMB 100	100	30	132	41	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2802 MMB 125	125	30	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	110

* CASTERS WITH 080 AND 100 RADIUS WHEELS ARE WHITE.



* CASTERS WITH 080 AND 100 RADIUS WHEELS ARE WHITE.

MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
2802 MMB 080 F18	80	30	110	39	122	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2802 MMB 100 F18	100	30	132	41	122	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2802 MMB 125 F18	125	30	159	40	123	79x70	60x50	9.5x8.5	110



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO									
2802 MRR 100	100	28	132	41	79x70	60x50	9.5x8.5	100	
2802 MRR 125	125	32	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	110	



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO									
2802 MRR 100 F18	100	28	132	41	122	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2802 MRR 125 F18	125	32	159	40	123	79x70	60x50	9.5x8.5	110



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO									
2802 MRR 150	150	32	183	51	79x70	60x50	9.5x8.5	130	
2802 MRR 200	200	32	235	55	79x70	60x50	9.5x8.5	140	



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO									
2802 MRR 150 F18	150	32	183	51	154	79x70	60x50	9.5x8.5	130
2802 MRR 200 F18	200	32	235	55	154	79x70	60x50	9.5x8.5	140

2802 Series / Série / Serie



MTB EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER								
CODE NO								
2802 MTB 080	80	32	110	39	79x70	60x50	9.5x8.5	90
2802 MTB 100	100	32	132	41	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2802 MTB 125	125	32	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2802 MTB 150	150	32	183	51	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2802 MTB 200	200	32	235	55	79x70	60x50	9.5x8.5	140



MTB EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER								
CODE NO								
2802 MTB 080 F18	80	32	110	39	122	79x70	60x50	9.5x8.5
2802 MTB 100 F18	100	32	132	41	122	79x70	60x50	9.5x8.5
2802 MTB 125 F18	125	32	159	40	123	79x70	60x50	9.5x8.5
2802 MTB 150 F18	150	32	183	51	154	79x70	60x50	9.5x8.5
2802 MTB 200 F18	200	32	235	55	154	79x70	60x50	9.5x8.5



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER								
CODE NO								
2802 MTR 080	80	32	110	39	79x70	60x50	9.5x8.5	90
2802 MTR 100	100	32	132	41	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2802 MTR 125	125	32	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	110



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER								
CODE NO								
2802 MTR 080 F18	80	32	110	39	122	79x70	60x50	9.5x8.5
2802 MTR 100 F18	100	32	132	41	122	79x70	60x50	9.5x8.5
2802 MTR 125 F18	125	32	159	40	123	79x70	60x50	9.5x8.5



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER								
CODE NO								
2802 MTR 150	150	32	183	51	79x70	60x50	9.5x8.5	130
2802 MTR 200	200	32	235	55	79x70	60x50	9.5x8.5	140



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE GR: POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER									
CODE NO									
2802 MTR 150 F18	150	32	183	51	154	79x70	60x50	9.5x8.5	130
2802 MTR 200 F18	200	32	235	55	154	79x70	60x50	9.5x8.5	140



PPB EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE GR: POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
2802 PPB 080	80	30	110	39	79x70	60x50	9.5x8.5	9.5x8.5	120
2802 PPB 100	100	30	132	41	79x70	60x50	9.5x8.5	9.5x8.5	130
2802 PPB 125	125	30	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	9.5x8.5	130



PPB EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE GR: POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
2802 PPB 080 F18	80	30	110	39	122	79x70	60x50	9.5x8.5	120
2802 PPB 100 F18	100	30	132	41	122	79x70	60x50	9.5x8.5	130
2802 PPB 125 F18	125	30	159	40	123	79x70	60x50	9.5x8.5	130



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR: POLYAMID RADSCHIEBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
2802 PUB 080	80	32	110	39	79x70	60x50	9.5x8.5	9.5x8.5	110
2802 PUB 100	100	32	132	41	79x70	60x50	9.5x8.5	9.5x8.5	120
2802 PUB 125	125	32	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	9.5x8.5	130
2802 PUB 150	150	32	183	51	79x70	60x50	9.5x8.5	9.5x8.5	150
2802 PUB 200	200	32	235	55	79x70	60x50	9.5x8.5	9.5x8.5	150



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR: POLYAMID RADSCHIEBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
2802 PUB 080 F18	80	32	110	39	122	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2802 PUB 100 F18	100	32	132	41	122	79x70	60x50	9.5x8.5	120
2802 PUB 125 F18	125	32	159	40	123	79x70	60x50	9.5x8.5	130
2802 PUB 150 F18	150	32	183	51	154	79x70	60x50	9.5x8.5	150
2802 PUB 200 F18	200	32	235	55	154	79x70	60x50	9.5x8.5	150

2802 Series / Série / Serie



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO								
2802 PUR 080	80	32	110	39	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2802 PUR 100	100	32	132	41	79x70	60x50	9.5x8.5	120
2802 PUR 125	125	32	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	130



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO								
2802 PUR 080 F18	80	32	110	39	122	79x70	60x50	9.5x8.5
2802 PUR 100 F18	100	32	132	41	122	79x70	60x50	9.5x8.5
2802 PUR 125 F18	125	32	159	40	123	79x70	60x50	9.5x8.5



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO								
2802 PUR 150	150	32	183	51	79x70	60x50	9.5x8.5	150
2802 PUR 200	200	32	235	55	79x70	60x50	9.5x8.5	150



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO								
2802 PUR 150 F18	150	32	183	51	154	79x70	60x50	9.5x8.5
2802 PUR 200 F18	200	32	235	55	154	79x70	60x50	9.5x8.5



SES		EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR: BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE						
CODE NO								
2802 SES 080	80	25	110	39	79x70	60x50	9.5x8.5	60
2802 SES 100	100	30	132	41	79x70	60x50	9.5x8.5	80
2802 SES 125	125	27	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	90
2802 SES 150	150	27	183	51	79x70	60x50	9.5x8.5	100



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR: BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2802 SES 080 F18	80	25	110	39	122	79x70	60x50	9.5x8.5	60
2802 SES 100 F18	100	30	132	41	122	79x70	60x50	9.5x8.5	80
2802 SES 125 F18	125	27	159	40	123	79x70	60x50	9.5x8.5	90
2802 SES 150 F18	150	27	183	51	154	79x70	60x50	9.5x8.5	100

2805 Series / Série / Serie

- A:** Assembling pin
B: Upper cap assembling washer
C: Round metal balls
D: Upper ball cover
E: Ball cover made by hardened CK60 material
F: Ball dust protection ring
G: Swivel fork
H: Lower ball cover
I: Inverted cap

- A:** Pin de raccordement
B: Rondelle de montage de couvercle supérieur
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Couverture de balle supérieure
E: Corps de palier solidifié en CK60
F: Anneau de protection contre les poussières
G: Table de roulette roulant
H: Vaisselle de balle inférieure
I: Rondelle d'assemblage

- A:** Verbindungsstift
B: Oberer montagering
C: Runde metallkugeln
D: Oberer kugeldeckel
E: Kugellagerbett aus verstärktem CK60 material
F: Lagerschutzscheibe
G: Bewegliche drehzange
H: Unterer kugeldeckel
I: Umgekehrte schale



MLR		EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MLR 100	100	28	129	41	22	50	100
2805 MLR 125	125	32	156	40	22	50	110



MLR		EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFL ÄCHE MIT KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MLR 100 F18	100	28	129	41	122	22	50	100
2805 MLR 125 F18	125	32	156	40	123	22	50	110



MMB		EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MMB 080	80	30	107	39	22	50	100
2805 MMB 100	100	30	129	41	22	50	110
2805 MMB 125	125	30	156	40	22	50	110

* CASTERS WITH 080 AND 100 RADIUS WHEELS ARE WHITE.



* CASTERS WITH 080 AND 100
RADIUS WHEELS ARE WHITE.

MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MMB 080 F18	80	30	107	39	122	22	50	100
2805 MMB 100 F18	100	30	129	41	122	22	50	110
2805 MMB 125 F18	125	30	156	40	123	22	50	110

MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVETU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MRR 100	100	28	129	41	22	50	100	100
2805 MRR 125	125	32	156	40	22	50	110	110

MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVETU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MRR 100 F18	100	28	129	41	122	22	50	100
2805 MRR 125 F18	125	32	156	40	123	22	50	110

MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVETU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MRR 150	150	32	180	51	22	50	130	130
2805 MRR 200	200	32	232	55	22	50	140	140

MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVETU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MRR 150 F18	150	32	180	51	154	22	50	130
2805 MRR 200 F18	200	32	232	55	154	22	50	140

2805 Series / Série / Serie



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MTB 080	80	32	107	39	22	50	90
2805 MTB 100	100	32	129	41	22	50	100
2805 MTB 125	125	32	156	40	22	50	110
2805 MTB 150	150	32	180	51	22	50	110
2805 MTB 200	200	32	232	55	22	50	140



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MTB 080 F18	80	32	107	39	122	22	50	90
2805 MTB 100 F18	100	32	129	41	122	22	50	100
2805 MTB 125 F18	125	32	156	40	123	22	50	110
2805 MTB 150 F18	150	32	180	51	154	22	50	110
2805 MTB 200 F18	200	32	232	55	154	22	50	140



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MTR 080	80	32	107	39	22	50	90
2805 MTR 100	100	32	129	41	22	50	100
2805 MTR 125	125	32	156	40	22	50	110



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
2805 MTR 080 F18	80	32	107	39	122	22	50	90
2805 MTR 100 F18	100	32	129	41	122	22	50	100
2805 MTR 125 F18	125	32	156	40	123	22	50	110



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 MTR 150	150	32	180	51	22	50	130
2805 MTR 200	200	32	232	55	22	50	140



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2805 MTR 150 F18	150	32	180	51	154	22	50	130
2805 MTR 200 F18	200	32	232	55	154	22	50	140



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR: POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2805 PPB 080	80	30	107	39	22	50	120	120
2805 PPB 100	100	30	129	41	22	50	130	130
2805 PPB 125	125	30	156	40	22	50	130	130



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR: POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2805 PPB 080 F18	80	30	107	39	122	22	50	120
2805 PPB 100 F18	100	30	129	41	122	22	50	130
2805 PPB 125 F18	125	30	156	40	123	22	50	130



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR: POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2805 PUB 080	80	32	107	39	22	50	110	110
2805 PUB 100	100	32	129	41	22	50	120	120
2805 PUB 125	125	32	156	40	22	50	130	130
2805 PUB 150	150	32	180	51	22	50	150	150
2805 PUB 200	200	32	232	55	22	50	150	150



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR: POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2805 PUB 080 F18	80	32	107	39	122	22	50	110
2805 PUB 100 F18	100	32	129	41	122	22	50	120
2805 PUB 125 F18	125	32	156	40	123	22	50	130
2805 PUB 150 F18	150	32	180	51	154	22	50	150
2805 PUB 200 F18	200	32	232	55	154	22	50	150

2805 Series / Série / Serie



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER					
CODE NO							
2805 PUR 080	80	32	107	39	22	50	110
2805 PUR 100	100	32	129	41	22	50	120
2805 PUR 125	125	32	156	40	22	50	130



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER					
CODE NO							
2805 PUR 080 F18	80	32	107	39	122	22	110
2805 PUR 100 F18	100	32	129	41	122	22	120
2805 PUR 125 F18	125	32	156	40	123	22	130



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER					
CODE NO							
2805 PUR 150	150	32	180	51	22	50	150
2805 PUR 200	200	32	232	55	22	50	150



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER					
CODE NO							
2805 PUR 150 F18	150	32	180	51	154	22	150
2805 PUR 200 F18	200	32	232	55	154	22	150



SES		EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR: BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE					
CODE NO							
2805 SES 080	80	25	107	39	22	50	60
2805 SES 100	100	30	129	41	22	50	80
2805 SES 125	125	27	156	40	22	50	90
2805 SES 150	150	27	180	51	22	50	100




SES


EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2805 SES 080 F18	80	25	107	39	122	22	50	60
2805 SES 100 F18	100	30	129	41	122	22	50	80
2805 SES 125 F18	125	27	156	40	123	22	50	90
2805 SES 150 F18	150	27	180	51	154	22	50	100

A: Plate
B: Assembling table rivet
C: Fixed fork



A: Table
B: Rivet de raccordement de table
C: Pincas fixes



A: Scheibe
B: Scheibenverbindungsniete
C: Unbewegliche zange



MLR

EN: POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR: ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIEBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 MLR 100	100	28	132	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2807 MLR 125	125	32	159	79x70	60x50	9.5x8.5	110



MMB

EN: POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR: ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR: POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 MMB 080	80	30	110	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2807 MMB 100	100	30	132	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2807 MMB 125	125	30	159	79x70	60x50	9.5x8.5	110

* CASTERS WITH 080 AND 100 RADIUS WHEELS ARE WHITE.



MRR

EN: POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR: ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 MRR 100	100	28	132	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2807 MRR 125	125	32	159	79x70	60x50	9.5x8.5	110



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIEBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 MRR 150	150	32	184	79x70	60x50	9.5x8.5	130
2807 MRR 200	200	32	236	79x70	60x50	9.5x8.5	140



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 MTB 080	80	32	110	79x70	60x50	9.5x8.5	90
2807 MTB 100	100	32	132	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2807 MTB 125	125	32	159	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2807 MTB 150	150	32	183	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2807 MTB 200	200	32	235	79x70	60x50	9.5x8.5	140



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 MTR 080	80	32	110	79x70	60x50	9.5x8.5	90
2807 MTR 100	100	32	132	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2807 MTR 125	125	32	159	79x70	60x50	9.5x8.5	110



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR: POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 MTR 150	150	32	183	79x70	60x50	9.5x8.5	130
2807 MTR 200	200	32	235	79x70	60x50	9.5x8.5	140



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR: POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 PPB 080	80	30	110	79x70	60x50	9.5x8.5	120
2807 PPB 100	100	30	132	79x70	60x50	9.5x8.5	130
2807 PPB 125	125	30	159	79x70	60x50	9.5x8.5	130

2807 Series / Série / Serie



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHNIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 PUB 080	80	32	110	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2807 PUB 100	100	32	132	79x70	60x50	9.5x8.5	120
2807 PUB 125	125	32	159	79x70	60x50	9.5x8.5	130
2807 PUB 150	150	32	183	79x70	60x50	9.5x8.5	150
2807 PUB 200	200	32	235	79x70	60x50	9.5x8.5	150



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 PUR 080	80	32	110	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2807 PUR 100	100	32	132	79x70	60x50	9.5x8.5	120
2807 PUR 125	125	32	159	79x70	60x50	9.5x8.5	130



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 PUR 150	150	32	183	79x70	60x50	9.5x8.5	150
2807 PUR 200	200	32	235	79x70	60x50	9.5x8.5	150




SES EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2807 SES 080	80	25	110	79x70	60x50	9.5x8.5	60
2807 SES 100	100	30	132	79x70	60x50	9.5x8.5	80
2807 SES 125	125	27	159	79x70	60x50	9.5x8.5	90
2807 SES 150	150	27	183	79x70	60x50	9.5x8.5	100

- A:** Allen bolt
B: Rectangular nut
C: Plastic enhanced socket and nut
D: Socket
E: Pipe rivet
F: Upper ball cover
G: Round metal balls
H: Ball cover made by hardened CK60 material
I: Ball dust protection ring
J: Swivel fork
K: Lower ball cover
L: Inverted cap
M: Assembling washer

- A:** Inbusschraube
B: Vierkantomutter
C: Verstärkungsplastik unter buchse und mutter
D: Verbindungsbuchse
E: Rohmriet
F: Oberer kugeldeckel
G: Runde metallkugeln
H: Kugellagerbett aus verstärktem CK60 material
I: Lagerschutzscheibe
J: Bewegliche drehzange
K: Unterer kugeldeckel
L: Umgekehrte schale
M: Montageblättchen

- A:** Boulon allen
B: Ecrou carré
C: Socket et écrou plastiques, renforcés de dessous
D: Douille de connexion
E: Rivet de tube
F: Couverture de balle supérieure
G: Allés de particules métalliques en globe
H: Corps de palier solidifié en CK60
I: Anneau de protection contre les poussières
J: Table de roulette roulant
K: Vaisselle de balle inférieure
L: Rondelle d'assemblage
M: Anneau de montage



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MLR 100	100	28	132	41	80	100
2825 MLR 125	125	32	159	40	80	110

MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MLR 100 F18	100	28	132	41	122	100
2825 MLR 125 F18	125	32	159	40	123	110

MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MMB 080	80	30	110	39	80	100
2825 MMB 100	100	30	132	41	80	110
2825 MMB 125	125	30	159	40	80	110

* CASTERS WITH 080 AND 100
 RADIUS WHEELS ARE WHITE.

2825 Series / Série / Serie



* CASTERS WITH 080 AND 100 RADIUS WHEELS ARE WHITE.

MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MMB 080 F18	80	30	110	39	122	80	100
2825 MMB 100 F18	100	30	132	41	122	80	110
2825 MMB 125 F18	125	30	159	40	123	80	110



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MRR 100	100	28	132	41	80	80	100
2825 MRR 125	125	32	159	40	80	80	110



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MRR 100 F18	100	28	132	41	122	80	100
2825 MRR 125 F18	125	32	159	40	123	80	110



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MRR 150	150	32	184	51	80	80	130
2825 MRR 200	200	32	236	55	80	80	140



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MRR 150 F18	150	32	184	51	154	80	130
2825 MRR 200 F18	200	32	236	55	154	80	140



MTB EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MTB 080	80	32	110	39	80	90
2825 MTB 100	100	32	132	41	80	100
2825 MTB 125	125	32	159	40	80	110
2825 MTB 150	150	32	184	51	80	110
2825 MTB 200	200	32	236	55	80	140



MTB EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MTB 080 F18	80	32	110	39	122	90
2825 MTB 100 F18	100	32	132	41	122	100
2825 MTB 125 F18	125	32	159	40	123	110
2825 MTB 150 F18	150	32	184	51	154	110
2825 MTB 200 F18	200	32	236	55	154	140



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MTR 080	80	32	110	39	80	90
2825 MTR 100	100	32	132	41	80	100
2825 MTR 125	125	32	159	40	80	110



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MTR 080 F18	80	32	110	39	122	90
2825 MTR 100 F18	100	32	132	41	122	100
2825 MTR 125 F18	125	32	159	40	123	110



MTR EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MTR 150	150	32	184	51	80	130
2825 MTR 200	200	32	236	55	80	140

2825 Series / Série / Serie



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 MTR 150 F18	150	32	184	51	154	130
2825 MTR 200 F18	200	32	236	55	154	140



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 PPB 080	80	30	110	39	80	120
2825 PPB 100	100	30	132	41	80	130
2825 PPB 125	125	30	159	40	80	130



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 PPB 080 F18	80	30	110	39	122	120
2825 PPB 100 F18	100	30	132	41	122	130
2825 PPB 125 F18	125	30	159	40	123	130



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIEBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 PUB 080	80	32	110	39	80	110
2825 PUB 100	100	32	132	41	80	120
2825 PUB 125	125	32	159	40	80	130
2825 PUB 150	150	32	184	51	80	150
2825 PUB 200	200	32	236	55	80	150



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIEBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 PUB 080 F18	80	32	110	39	122	110
2825 PUB 100 F18	100	32	132	41	122	120
2825 PUB 125 F18	125	32	159	40	123	130
2825 PUB 150 F18	150	32	184	51	154	150
2825 PUB 200 F18	200	32	236	55	154	150



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 PUR 080	80	32	110	39	80	110
2825 PUR 100	100	32	132	41	80	120
2825 PUR 125	125	32	159	40	80	130



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 PUR 080 F18	80	32	110	39	122	110
2825 PUR 100 F18	100	32	132	41	122	120
2825 PUR 125 F18	125	32	159	40	123	130



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 PUR 150	150	32	184	51	80	150
2825 PUR 200	200	32	236	55	80	150



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 PUR 150 F18	150	32	184	51	154	150
2825 PUR 200 F18	200	32	236	55	154	150



SES EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 SES 080	80	25	110	34	80	60
2825 SES 100	100	30	132	41	80	80
2825 SES 125	125	27	159	40	80	90
2825 SES 150	150	27	184	51	80	100

2825 Series / Série / Serie



SES


EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2825 SES 080 F18	80	25	110	34	122	80	60
2825 SES 100 F18	100	30	132	41	122	80	80
2825 SES 125 F18	125	27	159	40	123	80	90
2825 SES 150 F18	150	27	184	51	154	80	100

- A:** Allen bolt
B: Rectangular nut
C: Plastic enhanced socket and nut
D: Socket
E: Pipe rivet
F: Fixed fork
G: Assembling plain washer

- A:** Boulon allen
B: Ecou carré
C: Socket et écrou plastiques, renforcés de dessous
D: Douille de connexion
E: Rivet de tube
F: Fourche fixe
G: Rondelle de montage

- A:** Inbusschraube
B: Vierkannmutter
C: Verstärkungsplastik unter buchse und mutter
D: Verbindungsbuchse
E: Rohrmiet
F: Bockgabel
G: Montage-Lochscheibe



MLR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLACK RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC NOIR POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE SCHWARZER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 MLR 100	100	28	132	80	100
2827 MLR 125	125	32	159	80	110



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 MMB 080	80	30	110	80	100
2827 MMB 100	100	30	132	80	110
2827 MMB 125	125	30	159	80	110

* CASTERS WITH 080 AND 100 RADIUS WHEELS ARE WHITE.



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
 FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE BLAUER GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 MRR 100	100	28	132	80	100
2827 MRR 125	125	32	159	80	110

2827 Series / Série / Serie



MRR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, BLUE RUBBER TREAD, BALL-BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU CAOUTCHOUC BLEU POULIE DE ROUE EN POLYPROPYLÈNE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE GUMMIREIFEN ÜBERZOGENE LAUFFLÄCHE MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 MRR 150	150	32	184	80	130
2827 MRR 200	200	32	236	80	140



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 MTB 080	80	32	110	80	90
2827 MTB 100	100	32	132	80	100
2827 MTB 125	125	32	159	80	110
2827 MTB 150	150	32	184	80	110
2827 MTB 200	200	32	236	80	140



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 MTR 080	80	32	110	80	90
2827 MTR 100	100	32	132	80	100
2827 MTR 125	125	32	159	80	110



MTR

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLÈNE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIEBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 MTR 150	150	32	184	80	130
2827 MTR 200	200	32	236	80	140



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 PPB 080	80	30	110	80	120
2827 PPB 100	100	30	132	80	130
2827 PPB 125	125	30	159	80	130



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 PUB 080	80	32	110	80	110
2827 PUB 100	100	32	132	80	120
2827 PUB 125	125	32	159	80	130
2827 PUB 150	150	32	184	80	150
2827 PUB 200	200	32	236	80	150



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 PUR 080	80	32	110	80	110
2827 PUR 100	100	32	132	80	120
2827 PUR 125	125	32	159	80	130



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 PUR 150	150	32	184	80	150
2827 PUR 200	200	32	236	80	150




SES EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2827 SES 080	80	25	110	80	60
2827 SES 100	100	30	132	80	80
2827 SES 125	125	27	159	80	90
2827 SES 150	150	27	184	80	100

3202 Series / Série / Serie

- A:** Fixation plate
B: Assembling table rivet
C: Swivel fork
D: Ball dust protection ring
E: Ball cover made by hardened CK60 material
F: Round metal balls
G: Lower ball cover
H: Assembling washer

- A:** Entretoise pivotante
B: Rivet de raccordement de table
C: Table de roulette roulant
D: Anneau de protection contre les poussières
E: Corps de palier solidifié en CK60
F: Allés de particules métalliques en globe
G: Vaisselle de balle inférieure
H: Anneau de montage

- A:** Klemmplatte
B: Scheibenverbindungsniete
C: Bewegliche drehzange
D: Lagerschutzscheibe
E: Kugellagerbett aus verstärktem CK60 material
F: Runde metallkugeln
G: Unterer kugeldeckel
H: Montageblättchen



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3202 CTB 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	120
3202 CTB 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11	150
3202 CTB 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	180



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3202 CTB 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	120
3202 CTB 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	150
3202 CTB 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	180



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
 FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
 GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3202 CTR 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	120
3202 CTR 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11	150
3202 CTR 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	180



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO									kg
3202 CTR 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	120
3202 CTR 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	150
3202 CTR 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	180



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									kg
3202 MLB 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11		100
3202 MLB 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11		130
3202 MLB 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11		150



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									kg
3202 MLB 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	100
3202 MLB 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	130
3202 MLB 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	150



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									kg
3202 MMB 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11		150
3202 MMB 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11		170
3202 MMB 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11		190



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									kg
3202 MMB 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	150
3202 MMB 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	170
3202 MMB 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	190

3202 Series / Série / Serie



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
3202 PPB 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	170
3202 PPB 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11	200
3202 PPB 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	230



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
3202 PPB 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	170
3202 PPB 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3202 PPB 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	230



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
3202 PYB 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	120
3202 PYB 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11	150
3202 PYB 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	180



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
3202 PYB 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	120
3202 PYB 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	150
3202 PYB 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	180



PYR

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
3202 PYR 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	120
3202 PYR 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11	150
3202 PYR 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	180



PYR

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
3202 PYR 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	120
3202 PYR 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	150
3202 PYR 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	180



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER


CODE NO									
3202 PUB 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11		180
3202 PUB 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11		250
3202 PUB 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11		300



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO									
3202 PUB 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	180
3202 PUB 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3202 PUB 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	300



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO									
3202 PUR 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11		160
3202 PUR 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11		250
3202 PUR 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11		300



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO									
3202 PUR 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	160
3202 PUR 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3202 PUR 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	350

3202 Series / Série / Serie



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3202 RMB 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	160
3202 RMB 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11	200
3202 RMB 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	220



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO									
3202 RMB 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	160
3202 RMB 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3202 RMB 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	220



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3202 RPB 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	250
3202 RPB 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11	300
3202 RPB 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	400



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3202 RPB 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3202 RPB 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	300
3202 RPB 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	400



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3202 RPR 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	280
3202 RPR 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11	300
3202 RPR 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	400



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER

CODE NO									
3202 RPR 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	280
3202 RPR 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	300
3202 RPR 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	400



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
3202 SLP 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	100
3202 SLP 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11	130
3202 SLP 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	160



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
3202 SLP 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	100
3202 SLP 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	130
3202 SLP 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	160



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3202 SLS 100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	100
3202 SLS 125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11	130
3202 SLS 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	160



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
3202 SLS 100 F18	100	35	135	48	156	140x110	105x80	13.5x11	100
3202 SLS 125 F18	125	40	161	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	130
3202 SLS 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	160

3202 Series / Série / Serie



C2UR									EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURETHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCE GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE	
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg		
3202 C2UR 150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	400		






C2UR										EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURETHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCE GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
3202 C2UR 150 F18	150	45	184	55	156	140x110	105x80	13.5x11	400	

A: Fixed fork

A: Pincas fixes

A: Unbewegliche zange



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 CTB 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	120
3207 CTB 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	150
3207 CTB 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	180



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 CTR 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	120
3207 CTR 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	150
3207 CTR 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	180



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 MLB 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	100
3207 MLB 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	130
3207 MLB 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	150



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 MMB 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	150
3207 MMB 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	170
3207 MMB 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	190

3207 Series / Série / Serie



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 PPB 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	170
3207 PPB 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	200
3207 PPB 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	230



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 PYB 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	120
3207 PYB 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	150
3207 PYB 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	180



PYR

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUES AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 PYR 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	120
3207 PYR 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	150
3207 PYR 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	180



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 PUB 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	180
3207 PUB 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	250
3207 PUB 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	350



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DES REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 PUR 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	160
3207 PUR 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	250
3207 PUR 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	350



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 RMB 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	160
3207 RMB 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	200
3207 RMB 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	220



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 RPB 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	250
3207 RPB 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	300
3207 RPB 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	400



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 RPR 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	280
3207 RPR 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	300
3207 RPR 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	400



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRÄDER MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 SLP 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	100
3207 SLP 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	130
3207 SLP 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	160



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRÄDER MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 SLS 100	100	35	135	134x114	105x80	13.5x11	100
3207 SLS 125	125	40	161	134x114	105x80	13.5x11	130
3207 SLS 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	160



C2UR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURÉTHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRÄDER MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3207 C2UR 150	150	45	184	134x114	105x80	13.5x11	400

S3202 Series / Série / Serie (Inox)

- A:** Inox swivel plate
B: Inox swivel fork
C: Ball dust protection ring
D: Stainless steel ball
E: Inox lower ball cover
F: Inox bolt
G: Inox washer
H: Inox nut

- A:** Plaque pivotante inox
B: Chape pivotante
C: Anneau de protection contre les poussières
D: Billes en acier inox
E: Couvercle inférieur de bille inox
F: Boulon inox
G: Rondelle inox
H: Écrou inox

- A:** Rostfreie lenkplatte
B: Rostfreie lenkgabel
C: Lagerschutzscheibe
D: Rostfreie kugel
E: Rostfreie untere kugelschale
F: Rostfreie gewinde
G: Rostfreie scheibe
H: Rostfreie mutter



RPB		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO								kg
S3202 RPB 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	250
S3202 RPB 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	300
S3202 RPB 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	400
S3202 RPB 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	400



RPB		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE							
CODE NO								kg	
S3202 RPB 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11	250
S3202 RPB 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11	300
S3202 RPB 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11	400
S3202 RPB 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11	400



RPR		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER						
CODE NO								kg
S3202 RPR 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	250
S3202 RPR 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	300
S3202 RPR 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	400
S3202 RPR 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	400



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING

FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS

GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3202 RPR 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11	250
S3202 RPR 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11	300
S3202 RPR 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11	400
S3202 RPR 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11	400



RMB									
EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE									
CODE NO									kg
S3202 RMB 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	170	
S3202 RMB 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	200	
S3202 RMB 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	230	
S3202 RMB 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	280	



RMB									
EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE									
CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3202 RMB 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11	170
S3202 RMB 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11	200
S3202 RMB 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11	230
S3202 RMB 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11	280



CTB									
EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE									
CODE NO									kg
S3202 CTB 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	120	
S3202 CTB 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	150	
S3202 CTB 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	180	
S3202 CTB 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	250	



CTB									
EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE									
CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3202 CTB 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11	120
S3202 CTB 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11	150
S3202 CTB 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11	180
S3202 CTB 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11	250

S3202 Series / Série / Serie (Inox)



CTR		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER						
CODE NO								
S3202 CTR 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	120
S3202 CTR 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	150
S3202 CTR 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	180
S3202 CTR 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	250



CTR									
EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER									
CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3202 CTR 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11	120
S3202 CTR 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11	150
S3202 CTR 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11	180
S3202 CTR 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11	250



PYB		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO								
S3202 PYB 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	120
S3202 PYB 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	150
S3202 PYB 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	180
S3202 PYB 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	250



PYB									
EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO									
S3202 PYB 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11	120
S3202 PYB 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11	150
S3202 PYB 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11	180
S3202 PYB 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11	250



PYR		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO								
S3202 PYR 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	120
S3202 PYR 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	150
S3202 PYR 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	180
S3202 PYR 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	250



PYR EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO								
S3202 PYR 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11
S3202 PYR 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11
S3202 PYR 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11
S3202 PYR 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11
								kg



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER								
CODE NO								
S3202 PUB 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	180
S3202 PUB 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	250
S3202 PUB 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	350
S3202 PUB 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	400
								kg



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER								
CODE NO								
S3202 PUB 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11
S3202 PUB 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11
S3202 PUB 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11
S3202 PUB 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11
								kg



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER								
CODE NO								
S3202 PUR 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	180
S3202 PUR 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	250
S3202 PUR 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	350
S3202 PUR 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	400
								kg



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER								
CODE NO								
S3202 PUR 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11
S3202 PUR 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11
S3202 PUR 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11
S3202 PUR 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11
								kg

S3202 Series / Série / Serie (Inox)



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3202 MLB 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	100
S3202 MLB 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	130
S3202 MLB 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	150
S3202 MLB 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	220



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3202 MLB 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11	100
S3202 MLB 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11	130
S3202 MLB 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11	150
S3202 MLB 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11	220



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3202 MMB 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	150
S3202 MMB 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	170
S3202 MMB 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	190
S3202 MMB 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	250



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3202 MMB 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11	150
S3202 MMB 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11	170
S3202 MMB 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11	190
S3202 MMB 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11	250



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3202 PPB 100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	170
S3202 PPB 125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	200
S3202 PPB 150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	250
S3202 PPB 200	200	50	233	62	140x110	105x80	13.5x11	280



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER



CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3202 PPB 100 F09	100	35	141	50	120	140x110	105x80	13.5x11	170
S3202 PPB 125 F09	125	40	164	52	120	140x110	105x80	13.5x11	200
S3202 PPB 150 F09	150	45	190	53	120	140x110	105x80	13.5x11	250
S3202 PPB 200 F09	200	50	233	62	120	140x110	105x80	13.5x11	280

S3207 Series / Série / Serie (Inox)

A: Fixed fork

A: Pincas fixes

A: Unbewegliche zange



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 RPB 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	250
S3207 RPB 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	300
S3207 RPB 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	400
S3207 RPB 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	400



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 RPR 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	250
S3207 RPR 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	300
S3207 RPR 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	400
S3207 RPR 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	400



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 RMB 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	170
S3207 RMB 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	200
S3207 RMB 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	230
S3207 RMB 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	280



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 CTB 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	120
S3207 CTB 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	150
S3207 CTB 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	180
S3207 CTB 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	250



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 CTR 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	120
S3207 CTR 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	150
S3207 CTR 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	180
S3207 CTR 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	250



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 PYB 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	120
S3207 PYB 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	150
S3207 PYB 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	180
S3207 PYB 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	250



PYR

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 PYR 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	120
S3207 PYR 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	150
S3207 PYR 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	180
S3207 PYR 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	250



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 PUB 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	180
S3207 PUB 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	250
S3207 PUB 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	350
S3207 PUB 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	400

S3207 Series / Série / Serie (Inox)



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 PUR 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	180
S3207 PUR 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	250
S3207 PUR 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	350
S3207 PUR 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	400



MLB EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 MLB 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	100
S3207 MLB 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	130
S3207 MLB 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	150
S3207 MLB 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	220



MMB EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 MMB 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	150
S3207 MMB 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	170
S3207 MMB 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	190
S3207 MMB 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	250




PPB EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3207 PPB 100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	170
S3207 PPB 125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	200
S3207 PPB 150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	250
S3207 PPB 200	200	50	234	134x114	105x80	13.5x11	280

- A:** Upper ball cover
B: Round metal balls
C: Lower ball cover
D: Pipe rivet
E: Swivel fork

- A:** Couverture de balle supérieure
B: Allés de particules métalliques en globe
C: Vaisselle de balle inférieure
D: Rivet de tube
E: Table de roulette roulant

- A:** Oberer kugeldeckel
B: Runde metallkugeln
C: Unterer kugeldeckel
D: Rohrmiet
E: Bewegliche drehzange



PRS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU
 GR : POLYAMID-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PRS 080	80	32	106	41	12	80
3300 PRS 100	100	36	129	42	12	120
3300 PRS 125	125	40	155	38	12	150
3300 PRS 150	150	40	181	38	12	200



PRS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU
 GR : POLYAMID-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PRS 080 F18	80	32	106	41	120	80
3300 PRS 100 F18	100	36	129	42	120	120
3300 PRS 125 F18	125	40	155	38	120	150
3300 PRS 150 F18	150	40	181	38	120	200



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
 GR : POLYAMID RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUB 080	80	30	106	41	12	125
3300 PUB 100	100	30	129	42	12	150
3300 PUB 125	125	37.5	155	38	12	180
3300 PUB 150	150	40	181	38	12	260



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUB 200	200	50	241	52	12	400



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUB 080 F18	80	30	106	41	120	125
3300 PUB 100 F18	100	30	129	42	120	150
3300 PUB 125 F18	125	37.5	155	38	120	180



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUB 150 F18	150	40	181	38	120	260
3300 PUB 200 F18	200	50	241	52	150	400



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUR 080	80	32	106	41	12	125
3300 PUR 100	100	32	129	42	12	150
3300 PUR 125	125	32	155	38	12	180



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUR 200	200	50	241	52	12	400



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUR 080 F18	80	32	106	41	120	125
3300 PUR 100 F18	100	32	129	42	120	150
3300 PUR 125 F18	125	32	155	38	120	180



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUR 200 F18	200	50	241	52	150	12	400



PUS EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUS 080	80	30	106	41	12		125
3300 PUS 100	100	30	129	42	12		150
3300 PUS 125	125	35	155	38	12		180



PUS EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUS 150	150	40	181	38	12		260
3300 PUS 200	200	50	241	52	12		400



PUS EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUS 080 F18	80	30	106	41	120	12	125
3300 PUS 100 F18	100	30	129	42	120	12	150
3300 PUS 125 F18	125	35	155	38	120	12	180



PUS EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PUS 150 F18	150	40	181	38	120	12	260
3300 PUS 200 F18	200	50	241	52	150	12	400

3300 Series / Série / Serie



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 SLP 080	80	25	106	41	12	50
3300 SLP 100	100	30	129	42	12	70
3300 SLP 125	125	37.5	155	38	12	100
3300 SLP 140	140	37.5	177	38	12	115
3300 SLP 150	150	38	181	38	12	125
3300 SLP 160	160	38	199	54	12	135
3300 SLP 180	180	45	220	55	12	170
3300 SLP 200	200	50	241	52	12	205



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 SLP 080 F18	80	25	106	41	120	12	50
3300 SLP 100 F18	100	30	129	42	120	12	70
3300 SLP 125 F18	125	37.5	155	38	120	12	100
3300 SLP 140 F18	140	37.5	177	38	120	12	115
3300 SLP 150 F18	150	38	181	38	120	12	125
3300 SLP 160 F18	160	38	199	54	150	12	135
3300 SLP 180 F18	180	45	220	55	150	12	170
3300 SLP 200 F18	200	50	241	52	150	12	205



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 SLS 080	80	25	106	41	12	50
3300 SLS 100	100	30	129	42	12	70
3300 SLS 125	125	37.5	155	38	12	100
3300 SLS 140	140	37.5	177	38	12	115
3300 SLS 150	150	38	181	38	12	125
3300 SLS 160	160	38	199	54	12	135
3300 SLS 180	180	45	220	55	12	170
3300 SLS 200	200	50	241	52	12	205



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 SLS 080 F18	80	25	106	41	120	12	50
3300 SLS 100 F18	100	30	129	42	120	12	70
3300 SLS 125 F18	125	37.5	155	38	120	12	100
3300 SLS 140 F18	140	37.5	177	38	120	12	115
3300 SLS 150 F18	150	38	181	38	120	12	125
3300 SLS 160 F18	160	38	199	54	150	12	135
3300 SLS 180 F18	180	45	220	55	150	12	170
3300 SLS 200 F18	200	50	241	52	150	12	205



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 SES 080	80	25	106	41	12	50
3300 SES 100	100	30	129	42	12	70
3300 SES 125	125	37.5	155	38	12	100
3300 SES 140	140	37.5	177	38	12	115
3300 SES 150	150	38	181	38	12	125
3300 SES 160	160	38	199	54	12	135
3300 SES 180	180	45	220	55	12	170
3300 SES 200	200	50	241	52	12	205



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 SES 080 F18	80	25	106	41	120	12	50
3300 SES 100 F18	100	30	129	42	120	12	70
3300 SES 125 F18	125	37.5	155	38	120	12	100
3300 SES 140 F18	140	37.5	177	38	120	12	115
3300 SES 150 F18	150	38	181	38	120	12	125
3300 SES 160 F18	160	38	199	54	150	12	135
3300 SES 180 F18	180	45	220	55	150	12	170
3300 SES 200 F18	200	50	241	52	150	12	205

3300 Series / Série / Serie



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MLB 080	80	30	106	41	12	50
3300 MLB 100	100	30	129	42	12	70
3300 MLB 125	125	37.5	155	38	12	100
3300 MLB 140	140	37.5	177	38	12	115
3300 MLB 150	150	40	181	38	12	125
3300 MLB 160	160	40	199	54	12	135
3300 MLB 180	180	45	220	55	12	170
3300 MLB 200	200	50	241	52	12	220



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MLB 080 F18	80	30	106	41	120	12	50
3300 MLB 100 F18	100	30	129	42	120	12	70
3300 MLB 125 F18	125	37.5	155	38	120	12	100
3300 MLB 140 F18	140	37.5	177	38	120	12	115
3300 MLB 150 F18	150	40	181	38	120	12	125
3300 MLB 160 F18	160	40	199	54	150	12	135
3300 MLB 180 F18	180	45	220	55	150	12	170
3300 MLB 200 F18	200	50	241	52	150	12	220



MLS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MLS 080	80	30	106	41	12	50
3300 MLS 100	100	30	129	42	12	70
3300 MLS 125	125	37.5	155	38	12	100
3300 MLS 140	140	37.5	177	38	12	115
3300 MLS 150	150	40	181	38	12	125
3300 MLS 160	160	40	199	54	12	135
3300 MLS 180	180	45	220	55	12	170
3300 MLS 200	200	50	241	52	12	220



MLS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MLS 080 F18	80	30	106	41	120	12	50
3300 MLS 100 F18	100	30	129	42	120	12	70
3300 MLS 125 F18	125	37.5	155	38	120	12	100
3300 MLS 140 F18	140	37.5	177	38	120	12	115
3300 MLS 150 F18	150	40	181	38	120	12	125
3300 MLS 160 F18	160	40	199	54	150	12	135
3300 MLS 180 F18	180	45	220	55	150	12	170
3300 MLS 200 F18	200	50	241	52	150	12	220



MES

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MES 080	80	30	106	41	12	12	50
3300 MES 100	100	30	129	42	12	12	70
3300 MES 125	125	37.5	155	38	12	12	100
3300 MES 140	140	37.5	177	38	12	12	115
3300 MES 150	150	40	181	38	12	12	125
3300 MES 160	160	40	199	54	12	12	135
3300 MES 180	180	45	220	55	12	12	170
3300 MES 200	200	50	241	52	12	12	220



MES

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MES 080 F18	80	30	106	41	120	12	50
3300 MES 100 F18	100	30	129	42	120	12	70
3300 MES 125 F18	125	37.5	155	38	120	12	100
3300 MES 140 F18	140	37.5	177	38	120	12	115
3300 MES 150 F18	150	40	181	38	120	12	125
3300 MES 160 F18	160	40	199	54	150	12	135
3300 MES 180 F18	180	45	220	55	150	12	170
3300 MES 200 F18	200	50	241	52	150	12	220

3300 Series / Série / Serie



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MMB 064	64	30	99	41	12	80
3300 MMB 080	80	30	106	41	12	100
3300 MMB 100	100	30	129	42	12	110
3300 MMB 125	125	37.5	155	38	12	150
3300 MMB 140	140	37.5	177	38	12	160
3300 MMB 150	150	40	181	38	12	180
3300 MMB 160	160	40	199	54	12	210
3300 MMB 180	180	45	220	55	12	230
3300 MMB 200	200	50	241	52	12	250



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MMB 064 F18	64	30	99	41	120	12	80
3300 MMB 080 F18	80	30	106	41	120	12	100
3300 MMB 100 F18	100	30	129	42	120	12	110
3300 MMB 125 F18	125	37.5	155	38	120	12	150
3300 MMB 140 F18	140	37.5	177	38	120	12	160
3300 MMB 150 F18	150	40	181	38	120	12	180
3300 MMB 160 F18	160	40	199	54	150	12	210
3300 MMB 180 F18	180	45	220	55	150	12	230
3300 MMB 200 F18	200	50	241	52	150	12	250



MMS

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE A ROULEAUX
GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MMS 064	64	30	99	41	12	80
3300 MMS 080	80	30	106	41	12	100
3300 MMS 100	100	30	129	42	12	110
3300 MMS 125	125	37.5	155	38	12	150
3300 MMS 140	140	37.5	177	38	12	160
3300 MMS 150	150	40	181	38	12	180
3300 MMS 160	160	40	199	54	12	210
3300 MMS 180	180	45	220	55	12	230
3300 MMS 200	200	50	241	52	12	250



MMS

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE À ROULEAUX
GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MMS 064 F18	64	30	99	41	120	12	80
3300 MMS 080 F18	80	30	106	41	120	12	100
3300 MMS 100 F18	100	30	129	42	120	12	110
3300 MMS 125 F18	125	37.5	155	38	120	12	150
3300 MMS 140 F18	140	37.5	177	38	120	12	160
3300 MMS 150 F18	150	40	181	38	120	12	180
3300 MMS 160 F18	160	40	199	54	150	12	210
3300 MMS 180 F18	180	45	220	55	150	12	230
3300 MMS 200 F18	200	50	241	52	150	12	250



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MTB 080	80	30	106	41	12	80
3300 MTB 100	100	30	129	42	12	100
3300 MTB 125	125	35	155	38	12	120
3300 MTB 150	150	40	181	38	12	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
3300 MTB 080 F18	80	30	106	41	120	12	80
3300 MTB 100 F18	100	30	129	42	120	12	100
3300 MTB 125 F18	125	35	155	38	120	12	120
3300 MTB 150 F18	150	40	181	38	120	12	130



MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 MTS 080	80	30	106	41	12	80
3300 MTS 100	100	30	129	42	12	100
3300 MTS 125	125	35	155	38	12	120
3300 MTS 150	150	40	181	38	12	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
3300 MTS 080 F18	80	30	106	41	120	12	80
3300 MTS 100 F18	100	30	129	42	120	12	100
3300 MTS 125 F18	125	35	155	38	120	12	120
3300 MTS 150 F18	150	40	181	38	120	12	130

3300 Series / Série / Serie



PPB EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PPB 064	64	30	99	41	12	120
3300 PPB 080	80	30	106	41	12	120
3300 PPB 100	100	30	129	42	12	130
3300 PPB 125	125	37.5	155	38	12	170
3300 PPB 140	140	37.5	177	38	12	180
3300 PPB 150	150	40	181	38	12	200
3300 PPB 160	160	40	199	54	12	240
3300 PPB 180	180	45	220	55	12	260
3300 PPB 200	200	50	241	52	12	290



EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PPB 064 F18	64	30	99	41	120	12	120
3300 PPB 080 F18	80	30	106	41	120	12	120
3300 PPB 100 F18	100	30	129	42	120	12	130
3300 PPB 125 F18	125	37.5	155	38	120	12	170
3300 PPB 140 F18	140	37.5	177	38	120	12	180
3300 PPB 150 F18	150	40	181	38	120	12	200
3300 PPB 160 F18	160	40	199	54	150	12	240
3300 PPB 180 F18	180	45	220	55	150	12	260
3300 PPB 200 F18	200	50	241	52	150	12	290



PPS EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PPS 080	80	30	106	41	12	120
3300 PPS 100	100	30	129	42	12	130
3300 PPS 125	125	37.5	155	38	12	170
3300 PPS 140	140	37.5	177	38	12	180
3300 PPS 150	150	40	181	38	12	200
3300 PPS 160	160	40	199	54	12	240
3300 PPS 180	180	45	220	55	12	260
3300 PPS 200	200	50	241	52	12	290



PPS

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES
GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PPS 080 F18	80	30	106	41	120	12	120
3300 PPS 100 F18	100	30	129	42	120	12	130
3300 PPS 125 F18	125	37.5	155	38	120	12	170
3300 PPS 140 F18	140	37.5	177	38	120	12	180
3300 PPS 150 F18	150	40	181	38	120	12	200
3300 PPS 160 F18	160	40	199	54	150	12	240
3300 PPS 180 F18	180	45	220	55	150	12	260
3300 PPS 200 F18	200	50	241	52	150	12	290



SSS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL, WITH SEMI-PNEUMATIC TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE CAOUTCHOUC SEMI PNEUMATIQUE
GR : BLECH-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 SSS 200	200	50	241	52	12		150



SSS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL, WITH SEMI-PNEUMATIC TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE CAOUTCHOUC SEMI PNEUMATIQUE
GR : BLECH-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 SSS 200 F18	200	50	241	52	150	12	150



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 CTB 200	200	50	241	52	12		250



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 CTB 200 F18	200	50	241	52	150	12	250

3300 Series / Série / Serie



CTR EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 CTR 200	200	50	241	52	12	250



CTR EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 CTR 200 F18	200	50	241	52	150	250



PYB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PYB 200	200	50	241	52	12	250



PYB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PYB 200 F18	200	50	241	52	150	250



PYR EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PYR 200	200	50	241	52	12	250



PYR EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 PYR 200 F18	200	50	241	52	150	250



RMB						
EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 RMB 200	200	50	241	52	12	280



RMB						
EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 RMB 200 F18	200	50	241	52	150	280



RPB						
EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 RPB 200	200	50	241	52	12	400



RPB						
EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 RPB 200 F18	200	50	241	52	150	400



RPR						
EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 RPR 200	200	50	241	52	12	400

3300 Series / Série / Serie



RPR


EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 RPR 200 F18	200	50	241	52	150	12	400

- A:** Connection bolt
B: Hexagonal washer
C: Short pipe rivet
D: Upper ball cover
E: Round metal balls
F: Swivel fork
G: Lower ball cover
H: Assembling washer

- A:** Boulon de raccord
B: Tampon hexagonale
C: Rivet de tube court
D: Couverture de balle supérieure
E: Allés de particules métalliques en globe
F: Table de roulette roulant
G: Vaisselle de balle inférieure
H: Anneau de montage

- A:** Verbindungsbolzen
B: Sechskantblättchen
C: Kurzrohrmiete
D: Oberer kugeldeckel
E: Runde metallkugeln
F: Bewegliche drehzange
G: Unterer kugeldeckel
H: Montageblättchen



PRS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU
 GR : POLYAMID-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3301 PRS 080	80	32	110	41	M12,M16,5/8"	25	80
3301 PRS 100	100	36	133	42	M12,M16,5/8"	25	120
3301 PRS 125	125	40	159	38	M12,M16,5/8"	25	150
3301 PRS 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	200



PRS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU
 GR : POLYAMID-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3301 PRS 080 F18	80	32	110	41	120	M12,M16,5/8"	80
3301 PRS 100 F18	100	36	133	42	120	M12,M16,5/8"	120
3301 PRS 125 F18	125	40	159	38	120	M12,M16,5/8"	150
3301 PRS 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	200



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
 GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3301 PUB 080	80	30	110	41	M12,M16,5/8"	25	125
3301 PUB 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	150
3301 PUB 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	180

3301 Series / Série / Serie



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PUB 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	260
3301 PUB 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	400



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PUB 080 F18	80	30	110	41	120	M12,M16,5/8"	25
3301 PUB 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25
3301 PUB 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PUB 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	25
3301 PUB 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PUR 080	80	32	110	41	120	M12,M16,5/8"	25
3301 PUR 100	100	32	133	42	120	M12,M16,5/8"	25
3301 PUR 125	125	32	159	38	120	M12,M16,5/8"	25



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PUR 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	400



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER								
CODE NO								
3301 PUR 080 F18	80	32	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	125
3301 PUR 100 F18	100	32	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	150
3301 PUR 125 F18	125	32	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	180



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER								
CODE NO								
3301 PUR 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	400



PUS								EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE A ROULEAUX EN POLYAMIDE REVETUE DE POLYURETHANE GR: MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO															
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg							
3301 PUS 080		80	30	110	41	M12,M16,5/8"	25	125							
3301 PUS 100		100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	150							
3301 PUS 125		125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	180							



PUS								EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE A ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURETHANE GR: MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO															
3301 PUS 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	260								
3301 PUS 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	400								



PUS EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER								
CODE NO								
3301 PUS 080 F18	80	30	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	125
3301 PUS 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	150
3301 PUS 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	180

3301 Series / Série / Serie



PUS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURETHANE
GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PUS 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	260
3301 PUS 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	400



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 SLP 080	80	25	110	41	M12,M16,5/8"	25	50
3301 SLP 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	70
3301 SLP 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	100
3301 SLP 140	140	37.5	182	38	M12,M16,5/8"	25	115
3301 SLP 150	150	38	185	38	M12,M16,5/8"	25	125
3301 SLP 160	160	38	204	54	M16,5/8"	25	135
3301 SLP 180	180	45	225	55	M16,5/8"	25	170
3301 SLP 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	205



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 SLP 080 F18	80	25	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	50
3301 SLP 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	70
3301 SLP 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 SLP 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	115
3301 SLP 150 F18	150	38	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	125
3301 SLP 160 F18	160	38	204	54	150	M16,5/8"	25	135
3301 SLP 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	170
3301 SLP 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	205



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 SLS 080	80	25	110	41	M12,M16,5/8"	25	50
3301 SLS 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	70
3301 SLS 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	100
3301 SLS 140	140	37.5	182	38	M12,M16,5/8"	25	115
3301 SLS 150	150	38	185	38	M12,M16,5/8"	25	125
3301 SLS 160	160	38	204	54	M16,5/8"	25	135
3301 SLS 180	180	45	225	55	M16,5/8"	25	170
3301 SLS 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	205



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 SLS 080 F18	80	25	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	50
3301 SLS 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	70
3301 SLS 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 SLS 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	115
3301 SLS 150 F18	150	38	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	125
3301 SLS 160 F18	160	38	204	54	150	M16,5/8"	25	135
3301 SLS 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	170
3301 SLS 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	205



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 SES 080	80	25	110	41	M12,M16,5/8"	25	50
3301 SES 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	70
3301 SES 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	100
3301 SES 140	140	37.5	182	38	M12,M16,5/8"	25	115
3301 SES 150	150	38	185	38	M12,M16,5/8"	25	125
3301 SES 160	160	38	204	54	M16,5/8"	25	135
3301 SES 180	180	45	225	55	M16,5/8"	25	170
3301 SES 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	205



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 SES 080 F18	80	25	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	50
3301 SES 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	70
3301 SES 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 SES 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	115
3301 SES 150 F18	150	38	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	125
3301 SES 160 F18	160	38	204	54	150	M16,5/8"	25	135
3301 SES 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	170
3301 SES 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	205

3301 Series / Série / Serie



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 MLB 080	80	30	110	41	M12,M16,5/8"	25	50
3301 MLB 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	70
3301 MLB 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MLB 140	140	37.5	182	38	M12,M16,5/8"	25	115
3301 MLB 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	125
3301 MLB 160	160	40	204	54	M16,5/8"	25	135
3301 MLB 180	180	45	225	55	M16,5/8"	25	170
3301 MLB 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	220



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 MLB 080 F18	80	30	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	50
3301 MLB 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	70
3301 MLB 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MLB 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	115
3301 MLB 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	125
3301 MLB 160 F18	160	40	204	54	150	M16,5/8"	25	135
3301 MLB 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	170
3301 MLB 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	220



MLS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 MLS 080	80	30	110	41	M12,M16,5/8"	25	50
3301 MLS 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	70
3301 MLS 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MLS 140	140	37.5	182	38	M12,M16,5/8"	25	115
3301 MLS 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	125
3301 MLS 160	160	40	204	54	M16,5/8"	25	135
3301 MLS 180	180	45	225	55	M16,5/8"	25	170
3301 MLS 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	220



MLS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 MLS 080 F18	80	30	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	50
3301 MLS 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	70
3301 MLS 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MLS 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	115
3301 MLS 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	125
3301 MLS 160 F18	160	40	204	54	150	M16,5/8"	25	135
3301 MLS 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	170
3301 MLS 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	220



MES

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 MES 080	80	30	110	41	M12,M16,5/8"	25	50
3301 MES 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	70
3301 MES 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MES 140	140	37.5	182	38	M12,M16,5/8"	25	115
3301 MES 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	125
3301 MES 160	160	40	204	54	M16,5/8"	25	135
3301 MES 180	180	45	225	55	M16,5/8"	25	170
3301 MES 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	220



MES

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 MES 080 F18	80	30	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	50
3301 MES 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	70
3301 MES 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MES 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	115
3301 MES 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	125
3301 MES 160 F18	160	40	204	54	150	M16,5/8"	25	135
3301 MES 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	170
3301 MES 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	220

3301 Series / Série / Serie



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 MMB 064	64	30	105	41	M12,M16,5/8"	25	80
3301 MMB 080	80	30	110	41	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MMB 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	110
3301 MMB 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	150
3301 MMB 140	140	37.5	182	38	M12,M16,5/8"	25	160
3301 MMB 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	180
3301 MMB 160	160	40	204	54	M16,5/8"	25	210
3301 MMB 180	180	45	225	55	M16,5/8"	25	230
3301 MMB 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	250



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 MMB 064 F18	64	30	105	41	120	M12,M16,5/8"	25	80
3301 MMB 080 F18	80	30	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MMB 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	110
3301 MMB 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	150
3301 MMB 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	160
3301 MMB 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	180
3301 MMB 160 F18	160	40	204	54	150	M16,5/8"	25	210
3301 MMB 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	230
3301 MMB 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	250



MMS

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE A ROULEAUX
GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 MMS 064	64	30	105	41	M12,M16,5/8"	25	80
3301 MMS 080	80	30	110	41	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MMS 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	110
3301 MMS 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	150
3301 MMS 140	140	37.5	182	38	M12,M16,5/8"	25	160
3301 MMS 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	180
3301 MMS 160	160	40	204	54	M16,5/8"	25	210
3301 MMS 180	180	45	225	55	M16,5/8"	25	230
3301 MMS 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	250



MMS

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE À ROULEAUX
GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD

CODE NO								
3301 MMS 064 F18	64	30	105	41	120	M12,M16,5/8"	25	80
3301 MMS 080 F18	80	30	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MMS 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	110
3301 MMS 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	150
3301 MMS 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	160
3301 MMS 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	180
3301 MMS 160 F18	160	40	204	54	150	M16,5/8"	25	210
3301 MMS 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	230
3301 MMS 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	250



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHNITZ OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3301 MTB 080	80	30	110	41	M12,M16,5/8"	25	80
3301 MTB 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MTB 125	125	35	159	38	M12,M16,5/8"	25	120
3301 MTB 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHNITZ OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO								
3301 MTB 080 F18	80	30	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	80
3301 MTB 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MTB 125 F18	125	35	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	120
3301 MTB 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	130



MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 MTS 080	80	30	110	41	M12,M16,5/8"	25	80
3301 MTS 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MTS 125	125	35	159	38	M12,M16,5/8"	25	120
3301 MTS 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
3301 MTS 080 F18	80	30	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	80
3301 MTS 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 MTS 125 F18	125	35	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	120
3301 MTS 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	130

3301 Series / Série / Serie



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PPB 064	64	30	105	41	M12,M16,5/8"	25	120
3301 PPB 080	80	30	110	41	M12,M16,5/8"	25	120
3301 PPB 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	130
3301 PPB 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	170
3301 PPB 140	140	37.5	182	38	M12,M16,5/8"	25	180
3301 PPB 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	200
3301 PPB 160	160	40	204	54	M16,5/8"	25	240
3301 PPB 180	180	45	225	55	M16,5/8"	25	260
3301 PPB 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	290



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PPB 064 F18	64	30	105	41	120	M12,M16,5/8"	25	120
3301 PPB 080 F18	80	30	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	120
3301 PPB 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	130
3301 PPB 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	170
3301 PPB 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	180
3301 PPB 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	200
3301 PPB 160 F18	160	40	204	54	150	M16,5/8"	25	240
3301 PPB 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	260
3301 PPB 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	290



PPS

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES
GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PPS 080	80	30	110	41	M12,M16,5/8"	25	120
3301 PPS 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	130
3301 PPS 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	170
3301 PPS 140	140	37.5	182	38	M12,M16,5/8"	25	180
3301 PPS 150	150	40	185	38	M12,M16,5/8"	25	200
3301 PPS 160	160	40	204	54	M16,5/8"	25	240
3301 PPS 180	180	45	225	55	M16,5/8"	25	260
3301 PPS 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	290



PPS

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES
GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO								
3301 PPS 080 F18	80	30	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	120
3301 PPS 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	130
3301 PPS 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	170
3301 PPS 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	180
3301 PPS 150 F18	150	40	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	200
3301 PPS 160 F18	160	40	204	54	150	M16,5/8"	25	240
3301 PPS 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	260
3301 PPS 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	290



SSS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH SEMI-PNEUMATIC TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE CAOUTCHOUC SEMI PNEUMATIQUE
GR : BLECH-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO								
3301 SSS 200	200	50	242	52	M16,5/8"		25	150



SSS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH SEMI-PNEUMATIC TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE CAOUTCHOUC SEMI PNEUMATIQUE
GR : BLECH-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO								
3301 SSS 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	150



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO								
3301 CTB 200	200	50	242	52	M16,5/8"		25	250



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO								
3301 CTB 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	250

3301 Series / Série / Serie



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 CTR 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	250



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
3301 CTR 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	250



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PYB 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	250



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PYB 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	250



PYR

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 PYR 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	250



PYR

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
3301 PYR 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	250



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 RMB 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	280



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 RMB 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	280



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 RPB 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	400



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 RPB 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	400



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 RPR 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	400

3301 Series / Série / Serie



RPR


EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 RPR 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	400

- A:** Movable assembling table
B: Ball dust protection ring
C: Round metal balls
D: Swivel fork
E: Lower ball cover
F: Assembling table rivet
G: Assembling washer

- A:** Table de raccord roulant
B: Anneau de protection contre les poussières
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Table de roulette roulant
E: Vaisselle de balle inférieure
F: Rivet de raccordement de table
G: Anneau de montage

- A:** Bewegliche verbindungsscheibe
B: Lagerschutzscheibe
C: Runde metallkugeln
D: Bewegliche drehzange
E: Unterer kugeldeckel
F: Scheibenverbindungsniete
G: Montageblättchen



PRS EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU GR : POLYAMID-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFLÄCHE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 PRS 080	80	32	107	41	100x85	80x60	17x9	80
3302 PRS 100	100	36	130	42	100x85	80x60	17x9	120
3302 PRS 125	125	40	156	38	100x85	80x60	17x9	150
3302 PRS 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9	200



PRS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING

FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU

GR : POLYAMID-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 PRS 080 F18	80	32	107	41	120	100x85	80x60	17x9	80
3302 PRS 100 F18	100	36	130	42	120	100x85	80x60	17x9	120
3302 PRS 125 F18	125	40	156	38	120	100x85	80x60	17x9	150
3302 PRS 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	200



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHNIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 PUB 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9	125
3302 PUB 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9	150
3302 PUB 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9	180

3302 Series / Série / Serie



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 PUB 150	150	40	182	38	140x110	105x75-80	13.5x11	260
3302 PUB 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	400



PUB									
EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
3302 PUB 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 PUB 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	150
3302 PUB 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	180



EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 PUB 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	260
3302 PUB 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	400



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 PUR 080	80	32	107	41	100x85	80x60	17x9	125
3302 PUR 100	100	32	130	42	100x85	80x60	17x9	150
3302 PUR 125	125	32	156	38	100x85	80x60	17x9	180



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 PUR 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	400



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO									kg
3302 PUR 080 F18	80	32	107	41	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 PUR 100 F18	100	32	130	42	120	100x85	80x60	17x9	150
3302 PUR 125 F18	125	32	156	38	120	100x85	80x60	17x9	180



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO									kg
3302 PUR 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	400



PUS		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO									kg
3302 PUS 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9	125	
3302 PUS 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9	150	
3302 PUS 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9	180	



PUS		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO									kg
3302 PUS 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9	260	
3302 PUS 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	400	



PUS		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO									kg
3302 PUS 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 PUS 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	150
3302 PUS 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	180

3302 Series / Série / Serie



PUS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE
GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 PUS 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	260
3302 PUS 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	400



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 SLP 080	80	25	108	41	100x85	80x60	17x9		50
3302 SLP 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9		70
3302 SLP 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9		100
3302 SLP 140	140	37.5	177	38	100x85	80x60	17x9		115
3302 SLP 150	150	38	182	38	100x85	80x60	17x9		125
3302 SLP 160	160	38	199	54	140x110	105x75-80	13.5x11		135
3302 SLP 180	180	45	220	55	140x110	105x75-80	13.5x11		170
3302 SLP 200	200	50	240	52	140x110	105x75-80	13.5x11		205
3302 SLP 250	250	60	296	84	187x170	120x132	38.5x17		295
3302 SLP 280	280	70	311	84	187x170	120x132	38.5x17		350



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 SLP 080 F18	80	25	108	41	120	100x85	80x60	17x9	50
3302 SLP 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	70
3302 SLP 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 SLP 140 F18	140	37.5	177	38	120	100x85	80x60	17x9	115
3302 SLP 150 F18	150	38	182	38	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 SLP 160 F18	160	38	199	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 SLP 180 F18	180	45	220	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 SLP 200 F18	200	50	240	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	205



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 SLP 250 F09	250	60	296	84	146.5	187x170	120x132	38.5x17	295
3302 SLP 280 F09	280	70	311	84	146.5	187x170	120x132	38.5x17	350



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 SLS 080	80	25	108	41	100x85	80x60	17x9	50
3302 SLS 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9	70
3302 SLS 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9	100
3302 SLS 140	140	37.5	177	38	100x85	80x60	17x9	115
3302 SLS 150	150	38	182	38	100x85	80x60	17x9	125
3302 SLS 160	160	38	199	54	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 SLS 180	180	45	220	55	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 SLS 200	200	50	240	52	140x110	105x75-80	13.5x11	205
3302 SLS 250	250	60	296	84	187x170	120x132	38.5x17	295
3302 SLS 280	280	70	311	84	187x170	120x132	38.5x17	350



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 SLS 080 F18	80	25	108	41	120	100x85	80x60	17x9	50
3302 SLS 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	70
3302 SLS 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 SLS 140 F18	140	37.5	177	38	120	100x85	80x60	17x9	115
3302 SLS 150 F18	150	38	182	38	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 SLS 160 F18	160	38	199	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 SLS 180 F18	180	45	220	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 SLS 200 F18	200	50	240	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	205



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 SLS 250 F09	250	60	296	84	146.5	187x170	120x132	38.5x17	295
3302 SLS 280 F09	280	70	311	84	146.5	187x170	120x132	38.5x17	350

3302 Series / Série / Serie



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 SES 080	80	25	108	41	100x85	80x60	17x9	50
3302 SES 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9	70
3302 SES 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9	100
3302 SES 140	140	37.5	177	38	100x85	80x60	17x9	115
3302 SES 150	150	38	182	38	100x85	80x60	17x9	125
3302 SES 160	160	38	199	54	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 SES 180	180	45	220	55	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 SES 200	200	50	240	52	140x110	105x75-80	13.5x11	205
3302 SES 250	250	60	296	84	187x170	120x132	38.5x17	295
3302 SES 280	280	70	311	84	187x170	120x132	38.5x17	350



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 SES 080 F18	80	25	108	41	120	100x85	80x60	17x9	50
3302 SES 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	70
3302 SES 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 SES 140 F18	140	37.5	177	38	120	100x85	80x60	17x9	115
3302 SES 150 F18	150	38	182	38	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 SES 160 F18	160	38	199	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 SES 180 F18	180	45	220	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 SES 200 F18	200	50	240	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	205



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CH. BUSH FLEGEN OBERE LÄSSE LEASTROH BUCHENHÖHE 1 MM OF SET									
CODE NO									
3302 SES 250 F09	250	60	296	84	146.5	187x170	120x132	38.5x17	295
3302 SES 280 F09	280	70	311	84	146.5	187x170	120x132	38.5x17	350



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 MLB 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9	50
3302 MLB 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9	70
3302 MLB 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9	100
3302 MLB 140	140	37.5	176	38	100x85	80x60	17x9	115
3302 MLB 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9	125
3302 MLB 160	160	40	197	54	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 MLB 180	180	45	218	55	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 MLB 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	220



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MLB 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	50
3302 MLB 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	70
3302 MLB 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MLB 140 F18	140	37.5	176	38	120	100x85	80x60	17x9	115
3302 MLB 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 MLB 160 F18	160	40	197	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 MLB 180 F18	180	45	218	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 MLB 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	220



MLS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 MLS 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9	50
3302 MLS 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9	70
3302 MLS 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9	100
3302 MLS 140	140	37.5	176	38	100x85	80x60	17x9	115
3302 MLS 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9	125
3302 MLS 160	160	40	197	54	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 MLS 180	180	45	218	55	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 MLS 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	220

3302 Series / Série / Serie



MLS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MLS 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	50
3302 MLS 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	70
3302 MLS 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MLS 140 F18	140	37.5	176	38	120	100x85	80x60	17x9	115
3302 MLS 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 MLS 160 F18	160	40	197	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 MLS 180 F18	180	45	218	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 MLS 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	220



MES

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MES 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9	50
3302 MES 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9	70
3302 MES 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9	100
3302 MES 140	140	37.5	176	38	100x85	80x60	17x9	115
3302 MES 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9	125
3302 MES 160	160	40	197	54	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 MES 180	180	45	218	55	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 MES 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	220



MES

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MES 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	50
3302 MES 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	70
3302 MES 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MES 140 F18	140	37.5	176	38	120	100x85	80x60	17x9	115
3302 MES 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 MES 160 F18	160	40	197	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 MES 180 F18	180	45	218	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 MES 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	220



MMB EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER								
CODE NO								
3302 MMB 064	64	30	100	41	100x85	80x60	17x9	80
3302 MMB 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9	100
3302 MMB 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9	110
3302 MMB 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9	150
3302 MMB 140	140	37.5	176	38	100x85	80x60	17x9	160
3302 MMB 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9	180
3302 MMB 160	160	40	197	54	140x110	105x75-80	13.5x11	210
3302 MMB 180	180	45	218	55	140x110	105x75-80	13.5x11	230
3302 MMB 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	250



EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MMB 064 F18	64	30	100	41	120	100x85	80x60	17x9	80
3302 MMB 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MMB 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	110
3302 MMB 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	150
3302 MMB 140 F18	140	37.5	176	38	120	100x85	80x60	17x9	160
3302 MMB 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	180
3302 MMB 160 F18	160	40	197	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	210
3302 MMB 180 F18	180	45	218	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	230
3302 MMB 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	250



MMS EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE A ROULEAUX GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD								
CODE NO								
3302 MMS 064	64	30	100	41	100x85	80x60	17x9	80
3302 MMS 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9	100
3302 MMS 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9	110
3302 MMS 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9	150
3302 MMS 140	140	37.5	176	38	100x85	80x60	17x9	160
3302 MMS 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9	180
3302 MMS 160	160	40	197	54	140x110	105x75-80	13.5x11	210
3302 MMS 180	180	45	218	55	140x110	105x75-80	13.5x11	230
3302 MMS 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	250

3302 Series / Série / Serie



MMS

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE À ROULEAUX
GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MMS 064 F18	64	30	100	41	120	100x85	80x60	17x9	80
3302 MMS 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MMS 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	110
3302 MMS 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	150
3302 MMS 140 F18	140	37.5	176	38	120	100x85	80x60	17x9	160
3302 MMS 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	180
3302 MMS 160 F18	160	40	197	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	210
3302 MMS 180 F18	180	45	218	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	230
3302 MMS 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	250



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHNITZ OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MTB 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9		80
3302 MTB 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9		100
3302 MTB 125	125	35	156	38	100x85	80x60	17x9		120
3302 MTB 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9		130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHNITZ OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MTB 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	80
3302 MTB 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MTB 125 F18	125	35	156	38	120	100x85	80x60	17x9	120
3302 MTB 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	130



MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MTS 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9		80
3302 MTS 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9		100
3302 MTS 125	125	35	156	38	100x85	80x60	17x9		120
3302 MTS 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9		130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MTS 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	80
3302 MTS 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MTS 125 F18	125	35	156	38	120	100x85	80x60	17x9	120
3302 MTS 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	130



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 PPB 064	64	30	100	41	100x85	80x60	17x9	120
3302 PPB 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9	120
3302 PPB 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9	130
3302 PPB 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9	170
3302 PPB 140	140	37.5	176	38	100x85	80x60	17x9	180
3302 PPB 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9	200
3302 PPB 160	160	40	197	54	140x110	105x75-80	13.5x11	240
3302 PPB 180	180	45	218	55	140x110	105x75-80	13.5x11	260
3302 PPB 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	290



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 PPB 064 F18	64	30	100	41	120	100x85	80x60	17x9	120
3302 PPB 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	120
3302 PPB 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	130
3302 PPB 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	170
3302 PPB 140 F18	140	37.5	176	38	120	100x85	80x60	17x9	180
3302 PPB 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	200
3302 PPB 160 F18	160	40	197	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	240
3302 PPB 180 F18	180	45	218	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	260
3302 PPB 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	290



PPS

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES
GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 PPS 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9	120
3302 PPS 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9	130
3302 PPS 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9	170
3302 PPS 140	140	37.5	176	38	100x85	80x60	17x9	180
3302 PPS 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9	200
3302 PPS 160	160	40	197	54	140x110	105x75-80	13.5x11	240
3302 PPS 180	180	45	218	55	140x110	105x75-80	13.5x11	260
3302 PPS 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	290

3302 Series / Série / Serie



PPS EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 PPS 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	120
3302 PPS 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	130
3302 PPS 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	170
3302 PPS 140 F18	140	37.5	176	38	120	100x85	80x60	17x9	180
3302 PPS 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	200
3302 PPS 160 F18	160	40	197	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	240
3302 PPS 180 F18	180	45	218	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	260
3302 PPS 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	290



MHP EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH PNEUMATIC RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN POLYPROPYLENE AVEC PALIER POLYAMIDE PNEUMATIQUE GR : POLYAMIDBUCHSEN-POLYPROPYLENRAD MIT PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 MHP 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11		75
3302 MHP 260	260	65	301	52	187x170	120x132	38.5x17		150



MHP EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH PNEUMATIC RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN POLYPROPYLENE AVEC PALIER POLYAMIDE PNEUMATIQUE GR : POLYAMIDBUCHSEN-POLYPROPYLENRAD MIT PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 MHP 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	120x132	13.5x11	75



MHP EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH PNEUMATIC RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN POLYPROPYLENE AVEC PALIER POLYAMIDE PNEUMATIQUE GR : POLYAMIDBUCHSEN-POLYPROPYLENRAD MIT PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 MHP 260 F09	260	65	301	52	146.5	187x170	120x132	38.5x17	150



MHR EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH PNEUMATIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYPROPYLÈNE PNEUMATIQUE GR : POLYPROPYLEN-LAGERRAD MIT PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO								kg
3302 MHR 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	75
3302 MHR 260	260	65	301	52	187x170	120x132	38.5x17	150



MHR EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH PNEUMATIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYPROPYL ENE PNEUMATIQUE GR: POLYPROPYLEN-LAGERRAD MIT PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO									
3302 MHR 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	120x132	13.5x11	75



MHR										EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH PNEUMATIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYPROPYL ENE PNEUMATIQUE GR: POLYPROPYLEN-LAGERRAD MIT PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO																			
3302 MHR 260 F09		260	65	301	52	146.5	187x170	120x132	38.5x17	150									



SHS EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH PNEUMATIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE PNEUMATIQUE GR : BLECH-SPULENRAD MIT PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO								kg
3302 SHS 260	260	65	301	52	187x170	120x132	38.5x17	150



SHS									
EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH PNEUMATIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE A ROULEAUX EN TOLE PNEUMATIQUE GR: BLECH-SPULENRAD MIT PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 SHS 260 F09	260	65	301	52	146.5	187x170	120x132	38.5x17	150



MSS EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH SEMI PNEUMATIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX POLYPROPYLÈNE SEMI PNEUMATIQUE GR : PROPYLEN-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO								kg
3302 MSS 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	150
3302 MSS 260	260	65	301	52	187x170	120x132	38.5x17	200



MSS									
EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH SEMI-PNEUMATIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX POLYPROPYLENE SEMI-PNEUMATIQUE GR : PROPYLEN-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFLÄCHE									
CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MSS 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	120x132	13.5x11	150



MSS EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH SEMI_PNEUMATIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE A ROULEAUX POLYPROPYLENE SEMI_PNEUMATIQUE GR: PROPYLEN-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFLÄCHE									
CODE NO									
3302 MSS 260 F09	260	65	301	52	146.5	187x170	120x132	38.5x17	150



SSS EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH SEMI-PNEUMATIC TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE CAOUTCHOUC SEMI-PNEUMATIQUE GR : BLECH-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFLÄCHE								
CODE NO								
3302 SSS 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	150
3302 SSS 260	260	65	301	52	187x170	120x132	38.5x17	200



SSS									
EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH SEMI-PNEUMATIC TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE A ROULEAUX EN TÔLE CAOOUTCHOUC SEMI PNEUMATIQUE GR: BLECH-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFLÄCHE									
CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 SSS 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	120x132	13.5x11	150



SSS										EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH SEMI-PNEUMATIC TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE CAOUTCHOUC SEMI PNEUMATIQUE GR : BLECH-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFLÄCHE									
CODE NO																			
3302 SSS 260 F09		260	65	301	52	146.5	187x170	120x132	38.5x17	200									



CTB EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE								
CODE NO								
3302 CTB 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11	250



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO									
3302 CTB 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	250



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO									
3302 CTR 200	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	250



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO									
3302 CTR 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	250



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
3302 PYB 200	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	250



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
3302 PYB 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	250



PYR

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
3302 PYR 200	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	250

3302 Series / Série / Serie



PYR

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
3302 PYR 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	250



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO									
3302 RMB 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11		280



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO									
3302 RMB 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	280



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO									
3302 RPB 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11		400



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO									
3302 RPB 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	400



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER

CODE NO									
3302 RPR 200	200	50	238	52	140x110	105x75-80	13.5x11		400



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3302 RPR 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	400	

3305 Series / Série / Serie

- A:** Assembling pin
B: Upper ball cover
C: Round metal balls
D: Lower ball cover
E: Swivel fork
F: Assembling washer

- A:** Pin de raccordement
B: Couverture de balle supérieure
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Vaisselle de balle inférieure
E: Table de roulette roulant
F: Anneau de montage

- A:** Verbindungsstift
B: Oberer kugeldeckel
C: Runde metallkugeln
D: Unterer kugeldeckel
E: Bewegliche drehzange
F: Montageblättchen



PRS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU
 GR : POLYAMID-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PRS 080	80	32	106	41	22	39	80
3305 PRS 100	100	36	129	42	22	39	120
3305 PRS 125	125	40	155	38	22	50	150
3305 PRS 150	150	40	181	38	22	50	200



PRS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU
 GR : POLYAMID-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
3305 PRS 080 F18	80	32	106	41	120	22	39	80
3305 PRS 100 F18	100	36	129	42	120	22	39	120
3305 PRS 125 F18	125	40	155	38	120	22	50	150
3305 PRS 150 F18	150	40	181	38	120	22	50	200



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
 GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PUB 080	80	30	106	41	22	39	125
3305 PUB 100	100	30	129	42	22	39	150
3305 PUB 125	125	37.5	155	38	22	50	180



PUB		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PUB 150	150	40	181	38	22	50	260
3305 PUB 200	200	50	238	52	22	58	400



PUB		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PUB 080 F18	80	30	106	41	120	22	125
3305 PUB 100 F18	100	30	129	42	120	22	150
3305 PUB 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	180



PUB		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PUB 150 F18	150	40	181	38	120	22	260
3305 PUB 200 F18	200	50	238	52	150	22	400



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PUR 080	80	32	106	41	22	39	125
3305 PUR 100	100	32	129	42	22	39	150
3305 PUR 125	125	32	155	38	22	50	180



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PUR 200	200	50	238	52	22	58	400



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PUR 080 F18	80	32	106	41	120	22	125
3305 PUR 100 F18	100	32	129	42	120	22	150
3305 PUR 125 F18	125	32	155	38	120	22	180

3305 Series / Série / Serie



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR: RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO								
3305 PUR 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	400



PUS		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR: MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER						
CODE NO								
3305 PUS 080	80	30	106	41	22	39	125	125
3305 PUS 100	100	30	129	42	22	39	150	150
3305 PUS 125	125	37.5	155	38	22	50	180	180
3305 PUS 150	150	40	181	38	22	50	260	260



PUS		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR: MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER						
CODE NO								
3305 PUS 200	200	50	238	52	22	58	400	400



PUS		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR: MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER						
CODE NO								
3305 PUS 080 F18	80	30	106	41	120	22	39	125
3305 PUS 100 F18	100	30	129	42	120	22	39	150
3305 PUS 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	180
3305 PUS 150 F18	150	40	181	38	120	22	50	260



PUS		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR: MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER						
CODE NO								
3305 PUS 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	400



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 SLP 080	80	25	106	41	22	39	50
3305 SLP 100	100	30	125	42	22	39	70
3305 SLP 125	125	37.5	155	38	22	50	100
3305 SLP 140	140	37.5	176	38	22	50	115
3305 SLP 150	150	38	181	38	22	50	125
3305 SLP 160	160	38	197	54	22	58	135
3305 SLP 180	180	45	218	55	22	58	170
3305 SLP 200	200	50	238	52	22	58	205



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 SLP 080 F18	80	25	106	41	120	22	39	50
3305 SLP 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	70
3305 SLP 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	100
3305 SLP 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	115
3305 SLP 150 F18	150	38	181	38	120	22	50	125
3305 SLP 160 F18	160	38	197	54	150	22	58	135
3305 SLP 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	170
3305 SLP 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	205



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 SLS 080	80	25	106	41	22	39	50
3305 SLS 100	100	30	125	42	22	39	70
3305 SLS 125	125	37.5	155	38	22	50	100
3305 SLS 140	140	37.5	176	38	22	50	115
3305 SLS 150	150	38	181	38	22	50	125
3305 SLS 160	160	38	197	54	22	58	135
3305 SLS 180	180	45	218	55	22	58	170
3305 SLS 200	200	50	238	52	22	58	205

3305 Series / Série / Serie



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 SLS 080 F18	80	25	106	41	120	22	39	50
3305 SLS 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	70
3305 SLS 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	100
3305 SLS 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	115
3305 SLS 150 F18	150	38	181	38	120	22	50	125
3305 SLS 160 F18	160	38	197	54	150	22	58	135
3305 SLS 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	170
3305 SLS 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	205



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 SES 080	80	25	106	41	22	39	50
3305 SES 100	100	30	125	42	22	39	70
3305 SES 125	125	37.5	155	38	22	50	100
3305 SES 140	140	37.5	176	38	22	50	115
3305 SES 150	150	38	181	38	22	50	125
3305 SES 160	160	38	197	54	22	58	135
3305 SES 180	180	45	218	55	22	58	170
3305 SES 200	200	50	238	52	22	58	205



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 SES 080 F18	80	25	106	41	120	22	39	50
3305 SES 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	70
3305 SES 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	100
3305 SES 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	115
3305 SES 150 F18	150	38	181	38	120	22	50	125
3305 SES 160 F18	160	38	197	54	150	22	58	135
3305 SES 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	170
3305 SES 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	205



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 MLB 080	80	30	106	41	22	39	50
3305 MLB 100	100	30	125	42	22	39	70
3305 MLB 125	125	37.5	155	38	22	50	100
3305 MLB 140	140	37.5	176	38	22	50	115
3305 MLB 150	150	40	181	38	22	50	125
3305 MLB 160	160	40	197	54	22	58	135
3305 MLB 180	180	45	218	55	22	58	170
3305 MLB 200	200	50	238	52	22	58	200



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 MLB 080 F18	80	30	106	41	120	22	39	50
3305 MLB 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	70
3305 MLB 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	100
3305 MLB 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	115
3305 MLB 150 F18	150	40	181	38	120	22	50	125
3305 MLB 160 F18	160	40	197	54	150	22	58	135
3305 MLB 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	170
3305 MLB 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	200



MLS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 MLS 080	80	30	106	41	22	39	50
3305 MLS 100	100	30	125	42	22	39	70
3305 MLS 125	125	37.5	155	38	22	50	100
3305 MLS 140	140	37.5	176	38	22	50	115
3305 MLS 150	150	40	181	38	22	50	125
3305 MLS 160	160	40	197	54	22	58	135
3305 MLS 180	180	45	218	55	22	58	170
3305 MLS 200	200	50	238	52	22	58	200

3305 Series / Série / Serie



MLS		EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 MLS 080 F18	80	30	106	41	120	22	39	50
3305 MLS 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	70
3305 MLS 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	100
3305 MLS 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	115
3305 MLS 150 F18	150	40	181	38	120	22	50	125
3305 MLS 160 F18	160	40	197	54	150	22	58	135
3305 MLS 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	170
3305 MLS 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	200



MES		EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS GR: POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 MES 080	80	30	106	41	22	39	50
3305 MES 100	100	30	125	42	22	39	70
3305 MES 125	125	37.5	155	38	22	50	100
3305 MES 140	140	37.5	176	38	22	50	115
3305 MES 150	150	40	181	38	22	50	125
3305 MES 160	160	40	197	54	22	58	135
3305 MES 180	180	45	218	55	22	58	170
3305 MES 200	200	50	238	52	22	58	200



MES		EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 MES 080 F18	80	30	106	41	120	22	39	50
3305 MES 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	70
3305 MES 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	100
3305 MES 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	115
3305 MES 150 F18	150	40	181	38	120	22	50	125
3305 MES 160 F18	160	40	197	54	150	22	58	135
3305 MES 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	170
3305 MES 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	200



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 MMB 064	64	30	100	41	22	39	80
3305 MMB 080	80	30	106	41	22	39	100
3305 MMB 100	100	30	125	42	22	39	110
3305 MMB 125	125	37.5	155	38	22	50	150
3305 MMB 140	140	37.5	176	38	22	50	160
3305 MMB 150	150	40	181	38	22	50	180
3305 MMB 160	160	40	197	54	22	58	210
3305 MMB 180	180	45	218	55	22	58	230
3305 MMB 200	200	50	238	52	22	58	250



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
3305 MMB 064 F18	64	30	100	41	120	22	39	80
3305 MMB 080 F18	80	30	106	41	120	22	39	100
3305 MMB 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	110
3305 MMB 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	150
3305 MMB 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	160
3305 MMB 150 F18	150	40	181	38	150	22	50	180
3305 MMB 160 F18	160	40	197	54	150	22	58	210
3305 MMB 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	230
3305 MMB 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	250



MMS

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE A ROULEAUX
GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 MMS 064	64	30	100	41	22	39	80
3305 MMS 080	80	30	106	41	22	39	100
3305 MMS 100	100	30	125	42	22	39	110
3305 MMS 125	125	37.5	155	38	22	50	150
3305 MMS 140	140	37.5	176	38	22	50	160
3305 MMS 150	150	40	181	38	22	50	180
3305 MMS 160	160	40	197	54	22	58	210
3305 MMS 180	180	45	218	55	22	58	230
3305 MMS 200	200	50	238	52	22	58	250

3305 Series / Série / Serie



MMS

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE À ROULEAUX
GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD

CODE NO								
3305 MMS 064 F18	64	30	100	41	120	22	39	80
3305 MMS 080 F18	80	30	106	41	120	22	39	100
3305 MMS 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	110
3305 MMS 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	150
3305 MMS 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	160
3305 MMS 150 F18	150	40	181	38	150	22	50	180
3305 MMS 160 F18	160	40	197	54	150	22	58	210
3305 MMS 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	230
3305 MMS 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	250



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHNITZ OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO								
3305 MTB 080	80	30	106	41	22	39	80	
3305 MTB 100	100	30	125	42	22	39	100	
3305 MTB 125	125	35	155	38	22	50	120	
3305 MTB 150	150	40	181	38	22	50	130	

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHNITZ OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO								
3305 MTB 080 F18	80	30	106	41	120	22	39	80
3305 MTB 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	100
3305 MTB 125 F18	125	35	155	38	120	22	50	120
3305 MTB 150 F18	150	40	181	38	120	22	50	130



MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
3305 MTS 080	80	30	106	41	22	39	80	
3305 MTS 100	100	30	125	42	22	39	100	
3305 MTS 125	125	35	155	38	22	50	120	
3305 MTS 150	150	40	181	38	22	50	130	

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
3305 MTS 080 F18	80	30	106	41	120	22	39	80
3305 MTS 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	100
3305 MTS 125 F18	125	35	155	38	120	22	50	120
3305 MTS 150 F18	150	40	181	38	120	22	50	130



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PPB 064	64	30	100	41	22	39	120
3305 PPB 080	80	30	106	41	22	39	120
3305 PPB 100	100	30	125	42	22	39	130
3305 PPB 125	125	37.5	155	38	22	50	170
3305 PPB 140	140	37.5	176	38	22	50	180
3305 PPB 150	150	40	181	38	22	50	200
3305 PPB 160	160	40	197	54	22	58	240
3305 PPB 180	180	45	218	55	22	58	260
3305 PPB 200	200	50	238	52	22	58	290



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PPB 064 F18	64	30	100	41	120	22	39	120
3305 PPB 080 F18	80	30	106	41	120	22	39	120
3305 PPB 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	130
3305 PPB 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	170
3305 PPB 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	180
3305 PPB 150 F18	150	40	181	38	120	22	50	200
3305 PPB 160 F18	160	40	197	54	150	22	58	240
3305 PPB 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	260
3305 PPB 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	290



PPS

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES
GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PPS 080	80	30	106	41	22	39	120
3305 PPS 100	100	30	125	42	22	39	130
3305 PPS 125	125	37.5	155	38	22	50	170
3305 PPS 140	140	37.5	176	38	22	50	180
3305 PPS 150	150	40	181	38	22	50	200
3305 PPS 160	160	40	197	54	22	58	240
3305 PPS 180	180	45	218	55	22	58	260
3305 PPS 200	200	50	238	52	22	58	290

3305 Series / Série / Serie



PPS		EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PPS 080 F18	80	30	106	41	120	22	39	120
3305 PPS 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	130
3305 PPS 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	170
3305 PPS 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	180
3305 PPS 150 F18	150	40	181	38	120	22	50	200
3305 PPS 160 F18	160	40	197	54	150	22	58	240
3305 PPS 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	260
3305 PPS 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	290



SSS		EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH SEMI-PNEUMATIC TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE CAOUTCHOUC SEMI PNEUMATIQUE GR : BLECH-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 SSS 200	200	50	238	52	22	58	150	



SSS		EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH SEMI-PNEUMATIC TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE CAOUTCHOUC SEMI PNEUMATIQUE GR : BLECH-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 SSS 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	150



CTB		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 CTB 200	200	50	238	52	22	58	250	



CTB		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 CTB 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	250



CTR		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 CTR 200	200	50	238	52	22	58	250



CTR									EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE GR: THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER								
CODE NO																	
3305 CTR 200 F18			200	50	238	52	150	22	58	250							



PYB		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PYB 200	200	50	238	52	22	58	250



PYB								
EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVETUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PYB 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	250



PYR		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PYR 200	200	50	238	52	22	58	250



PYR		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 PYR 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	250

3305 Series / Série / Serie



RMB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 RMB 200	200	50	238	52	22	58	280



RMB									EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR: SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE								
CODE NO																	
3305 RMB 200 F18			200	50	238	52	150	22	58	280							



RPB EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 RPB 200	200	50	238	52	22	58	400




RPB									EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR: SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE								
CODE NO																	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg								
3305 RPB 200 F18			200	50	238	52	150	22	58	400							



RPR								EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS GR: SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER							
CODE NO															
3305 RPR 200		200	50	238	52	22	58	400							




RPR								
EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS GR: SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 RPR 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	400



A: Fixed fork

A: Pincas fixes

A: Unbewegliche zange



PRS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU
GR : POLYAMID-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 PRS 080	80	32	107	100x86	80x61	17x9	80
3307 PRS 100	100	36	130	100x86	80x61	17x9	120
3307 PRS 125	125	40	156	105x86	80x61	17x9	150
3307 PRS 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	200



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 PUB 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	125
3307 PUB 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	150
3307 PUB 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	180



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 PUB 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	260
3307 PUB 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	400



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 PUR 080	80	32	107	100x86	80x61	17x9	125
3307 PUR 100	100	32	130	100x86	80x61	17x9	150
3307 PUR 125	125	32	156	105x86	80x61	17x9	180



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 PUR 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	400



PUS EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 PUS 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	125
3307 PUS 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	150
3307 PUS 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	180



PUS EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 PUS 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	260
3307 PUS 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	400



SLP EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 SLP 080	80	25	108	100x86	80x61	17x9	50
3307 SLP 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	70
3307 SLP 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	100
3307 SLP 140	140	37.5	177	105x86	80x61	17x9	115
3307 SLP 150	150	38	182	105x86	80x61	17x9	125
3307 SLP 160	160	38	199	134x114	105x75-80	13.5x11	135
3307 SLP 180	180	45	220	134x114	105x75-80	13.5x11	170
3307 SLP 200	200	50	240	134x114	105x75-80	13.5x11	205
3307 SLP 250	250	60	295	190x157	140x100	17	295
3307 SLP 280	280	70	310	190x157	140x100	17	350

3307 Series / Série / Serie



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 SLS 080	80	25	108	100x86	80x61	17x9	50
3307 SLS 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	70
3307 SLS 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	100
3307 SLS 140	140	37.5	177	105x86	80x61	17x9	115
3307 SLS 150	150	38	182	105x86	80x61	17x9	125
3307 SLS 160	160	38	199	134x114	105x75-80	13.5x11	135
3307 SLS 180	180	45	220	134x114	105x75-80	13.5x11	170
3307 SLS 200	200	50	240	134x114	105x75-80	13.5x11	205
3307 SLS 250	250	60	295	190x157	140x100	17	295
3307 SLS 280	280	70	310	190x157	140x100	17	350



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 SES 080	80	25	108	100x86	80x61	17x9	50
3307 SES 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	70
3307 SES 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	100
3307 SES 140	140	37.5	177	105x86	80x61	17x9	115
3307 SES 150	150	38	182	105x86	80x61	17x9	125
3307 SES 160	160	38	199	134x114	105x75-80	13.5x11	135
3307 SES 180	180	45	220	134x114	105x75-80	13.5x11	170
3307 SES 200	200	50	240	134x114	105x75-80	13.5x11	205
3307 SES 250	250	60	295	190x157	140x100	17	295
3307 SES 280	280	70	310	190x157	140x100	17	350



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 MLB 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	50
3307 MLB 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	70
3307 MLB 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	100
3307 MLB 140	140	37.5	176	105x86	80x61	17x9	115
3307 MLB 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	135
3307 MLB 160	160	40	197	134x114	105x75-80	13.5x11	135
3307 MLB 180	180	45	218	134x114	105x75-80	13.5x11	170
3307 MLB 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	220



MLS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 MLS 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	50
3307 MLS 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	70
3307 MLS 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	100
3307 MLS 140	140	37.5	176	105x86	80x61	17x9	115
3307 MLS 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	125
3307 MLS 160	160	40	197	134x114	105x75-80	13.5x11	135
3307 MLS 180	180	45	218	134x114	105x75-80	13.5x11	170
3307 MLS 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	220



MES

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLÈNE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFLÄCHE SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 MES 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	50
3307 MES 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	70
3307 MES 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	100
3307 MES 140	140	37.5	176	105x86	80x61	17x9	115
3307 MES 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	125
3307 MES 160	160	40	197	134x114	105x75-80	13.5x11	135
3307 MES 180	180	45	218	134x114	105x75-80	13.5x11	170
3307 MES 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	220



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 MMB 064	64	30	100	100x86	80x61	17x9	80
3307 MMB 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	100
3307 MMB 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	110
3307 MMB 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	150
3307 MMB 140	140	37.5	176	105x86	80x61	17x9	160
3307 MMB 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	180
3307 MMB 160	160	40	197	134x114	105x75-80	13.5x11	210
3307 MMB 180	180	45	218	134x114	105x75-80	13.5x11	230
3307 MMB 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	250

3307 Series / Série / Serie



MMS

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE À ROULEAUX
GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 MMS 064	64	30	100	100x86	80x61	17x9	80
3307 MMS 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	100
3307 MMS 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	110
3307 MMS 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	150
3307 MMS 140	140	37.5	176	105x86	80x61	17x9	160
3307 MMS 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	180
3307 MMS 160	160	40	197	134x114	105x75-80	13.5x11	210
3307 MMS 180	180	45	218	134x114	105x75-80	13.5x11	230
3307 MMS 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	250



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ELASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 MTB 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	80
3307 MTB 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	100
3307 MTB 125	125	35	156	105x86	80x61	17x9	120
3307 MTB 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTE DE THERMO ELASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 MTS 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	80
3307 MTS 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	100
3307 MTS 125	125	35	156	105x86	80x61	17x9	120
3307 MTS 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	130



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 PPB 064	64	30	100	100x86	80x61	17x9	120
3307 PPB 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	120
3307 PPB 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	130
3307 PPB 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	170
3307 PPB 140	140	37.5	176	105x86	80x61	17x9	180
3307 PPB 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	200
3307 PPB 160	160	40	197	134x114	105x75-80	13.5x11	240
3307 PPB 180	180	45	218	134x114	105x75-80	13.5x11	260
3307 PPB 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	290



PPS

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES
GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 PPS 064	64	30	100	100x86	80x61	17x9	120
3307 PPS 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	120
3307 PPS 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	130
3307 PPS 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	170
3307 PPS 140	140	37.5	176	105x86	80x61	17x9	180
3307 PPS 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	200
3307 PPS 160	160	40	197	134x114	105x75-80	13.5x11	240
3307 PPS 180	180	45	218	134x114	105x75-80	13.5x11	260
3307 PPS 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	290



MHP

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH PNEUMATIC RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN POLYPROPYLÈNE AVEC PALIER POLYAMIDE PNEUMATIQUE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-POLYPROPYLENRAD MIT PNEUMATISCHER KAUSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 MHP 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	75
3307 MHP 260	260	65	300	190x157	140x100	17	150



MHR

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH PNEUMATIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYPROPYLÈNE PNEUMATIQUE
GR : POLYPROPYLEN-LAGERRAD MIT PNEUMATISCHER KAUSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 MHR 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	75
3307 MHR 260	260	65	300	190x157	140x100	17	150



SHS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH PNEUMATIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE PNEUMATIQUE
GR : BLECH-SPULENRAD MIT PNEUMATISCHER KAUSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 SHS 260	260	65	300	190x157	140x100	17	150



MSS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH SEMI PNEUMATIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX POLYPROPYLÈNE SEMI PNEUMATIQUE
GR : PROPYLEN-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 MSS 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	75
3307 MSS 260	260	65	300	190x157	140x100	17	150

3307 Series / Série / Serie



SSS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH SEMI-PNEUMATIC TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE CAOUTCHOUC SEMI PNEUMATIQUE
GR : BLECH-SPULENRAD MIT HALB-PNEUMATISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 SSS 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	150
3307 SSS 260	260	65	300	190x157	140x100	17	200



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 CTB 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	250



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 CTR 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	250



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 PYB 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	250



PYR

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 PYR 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	250



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 RMB 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	280



RPB EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR: SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 RPB 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	400




RPR EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS GR: SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 RPR 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	400

3325 Series / Série / Serie

- A:** Socket head bolt
B: Rectangular nut
C: Plastic enhanced socket and nut
D: Socket
E: Pipe rivet
F: Washer
G: Upper ball cover
H: Round metal balls
I: Swivel fork
J: Lower ball cover
K: Assembling washer

- A:** Boulon imbus
B: Ecrou carré
C: Socket et écrou plastiques, renforcés de dessous
D: Douille
E: Rivet de tube
F: Rondelle
G: Couverture de balle supérieure
H: Allés de particules métalliques en globe
I: Table de roulette roulant
J: Vaisselle de balle inférieure
K: Anneau de montage

- A:** Imbusbolzen
B: Vierkantmutter
C: Verstärkungsplastik unter buchse und mutter
D: Buchse
E: Rohrmiet
F: Scheibe
G: Oberer kugeldeckel
H: Runde metallkugeln
I: Bewegliche drehzange
J: Unterer kugeldeckel
K: Montageblättchen



PRS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU
 GR : POLYAMID-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3325 PRS 080	80	32	110	41	80	80
3325 PRS 100	100	36	133	42	80	120
3325 PRS 125	125	40	159	38	80	150
3325 PRS 150	150	40	185	38	80	200



PRS

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU
 GR : POLYAMID-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3325 PRS 080 F18	80	32	110	41	120	80
3325 PRS 100 F18	100	36	133	42	120	120
3325 PRS 125 F18	125	40	159	38	120	150
3325 PRS 150 F18	150	40	185	38	120	200



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
 GR : POLYAMID RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3325 PUB 080	80	30	110	41	80	125
3325 PUB 100	100	30	133	42	80	150
3325 PUB 125	125	37.5	159	38	80	180
3325 PUB 150	150	40	185	38	80	260

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.

PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 PUB 080 F18	80	30	110	41	120	80	125
3325 PUB 100 F18	100	30	133	42	120	80	150
3325 PUB 125 F18	125	37.5	159	38	120	80	180
3325 PUB 150 F18	150	40	185	38	120	80	260



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 PUR 080	80	32	110	41	80	125	
3325 PUR 100	100	32	133	42	80	150	
3325 PUR 125	125	32	159	38	80	180	



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 PUR 080 F18	80	32	110	41	120	80	125
3325 PUR 100 F18	100	32	133	42	120	80	150
3325 PUR 125 F18	125	32	159	38	120	80	180



* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.

PUS EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 PUS 080	80	30	110	41	80	125	
3325 PUS 100	100	30	133	42	80	150	
3325 PUS 125	125	37.5	159	38	80	180	
3325 PUS 150	150	40	185	38	80	260	



PUS EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYURETHANE TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYAMIDE REVÊTUE DE POLYURÉTHANE GR : MIT POLYAMID ÜBERZOGENE POLYURETHAN SPULENRÄDER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 PUS 080 F18	80	30	110	41	120	80	125
3325 PUS 100 F18	100	30	133	42	120	80	150
3325 PUS 125 F18	125	37.5	159	38	120	80	180
3325 PUS 150 F18	150	40	185	38	120	80	260

3325 Series / Série / Serie



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SLP 080	80	25	112	41	80	50
3325 SLP 100	100	30	134	42	80	70
3325 SLP 125	125	37.5	160	38	80	100
3325 SLP 140	140	37.5	181	38	80	115
3325 SLP 150	150	38	186	38	80	125



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SLP 080 F18	80	25	112	41	120	50
3325 SLP 100 F18	100	30	134	42	120	70
3325 SLP 125 F18	125	37.5	160	38	120	100
3325 SLP 140 F18	140	37.5	181	38	120	115
3325 SLP 150 F18	150	38	186	38	120	125



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SLS 080	80	25	112	41	80	50
3325 SLS 100	100	30	134	42	80	70
3325 SLS 125	125	37.5	160	38	80	100
3325 SLS 140	140	37.5	181	38	80	115
3325 SLS 150	150	38	186	38	80	125



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SLS 080 F18	80	25	112	41	120	50
3325 SLS 100 F18	100	30	134	42	120	70
3325 SLS 125 F18	125	37.5	160	38	120	100
3325 SLS 140 F18	140	37.5	181	38	120	115
3325 SLS 150 F18	150	38	186	38	120	125



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SES 080	80	25	112	41	80	50
3325 SES 100	100	30	134	42	80	70
3325 SES 125	125	37.5	160	38	80	100
3325 SES 140	140	37.5	181	38	80	115
3325 SES 150	150	38	186	38	80	125



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SES 080 F18	80	25	112	41	120	50
3325 SES 100 F18	100	30	134	42	120	70
3325 SES 125 F18	125	37.5	160	38	120	100
3325 SES 140 F18	140	37.5	181	38	120	115
3325 SES 150 F18	150	38	186	38	120	125



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MLB 080	80	30	110	41	80	50
3325 MLB 100	100	30	133	42	80	70
3325 MLB 125	125	37.5	159	38	80	100
3325 MLB 140	140	37.5	179	38	80	115
3325 MLB 150	150	40	185	38	80	125



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MLB 080 F18	80	30	110	41	120	50
3325 MLB 100 F18	100	30	133	42	120	70
3325 MLB 125 F18	125	37.5	159	38	120	100
3325 MLB 140 F18	140	37.5	179	38	120	115
3325 MLB 150 F18	150	40	185	38	120	125



MLS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MLS 080	80	30	110	41	80	50
3325 MLS 100	100	30	133	42	80	70
3325 MLS 125	125	37.5	159	38	80	100
3325 MLS 140	140	37.5	179	38	80	115
3325 MLS 150	150	40	185	38	80	125



MLS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MLS 080 F18	80	30	110	41	120	50
3325 MLS 100 F18	100	30	133	42	120	70
3325 MLS 125 F18	125	37.5	159	38	120	100
3325 MLS 140 F18	140	37.5	179	38	120	115
3325 MLS 150 F18	150	40	185	38	120	125

3325 Series / Série / Serie



MES

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MES 080	80	30	110	41	80	50
3325 MES 100	100	30	133	42	80	70
3325 MES 125	125	37.5	159	38	80	100
3325 MES 140	140	37.5	179	38	80	115
3325 MES 150	150	40	185	38	80	125



MES

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MES 080 F18	80	30	110	41	120	80	50
3325 MES 100 F18	100	30	133	42	120	80	70
3325 MES 125 F18	125	37.5	159	38	120	80	100
3325 MES 140 F18	140	37.5	179	38	120	80	115
3325 MES 150 F18	150	40	185	38	120	80	125



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MMB 064	64	30	104	41	80	80
3325 MMB 080	80	30	110	41	80	100
3325 MMB 100	100	30	133	42	80	110
3325 MMB 125	125	37.5	159	38	80	150
3325 MMB 140	140	37.5	179	38	80	160
3325 MMB 150	150	40	185	38	80	180



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MMB 064 F18	64	30	104	41	120	80	80
3325 MMB 080 F18	80	30	110	41	120	80	100
3325 MMB 100 F18	100	30	133	42	120	80	110
3325 MMB 125 F18	125	37.5	159	38	120	80	150
3325 MMB 140 F18	140	37.5	179	38	120	80	160
3325 MMB 150 F18	150	40	185	38	120	80	180



MMS

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE À ROULEAUX
GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MMS 064	64	30	104	41	80	80
3325 MMS 080	80	30	110	41	80	100
3325 MMS 100	100	30	133	42	80	110
3325 MMS 125	125	37.5	159	38	80	150
3325 MMS 140	140	37.5	179	38	80	160
3325 MMS 150	150	40	185	38	80	180



MMS

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE À ROULEAUX
GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MMS 064 F18	64	30	104	41	120	80
3325 MMS 080 F18	80	30	110	41	120	100
3325 MMS 100 F18	100	30	133	42	120	110
3325 MMS 125 F18	125	37.5	159	38	120	150
3325 MMS 140 F18	140	37.5	179	38	120	160
3325 MMS 150 F18	150	40	185	38	120	180



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MTB 080	80	30	110	41	80	80
3325 MTB 100	100	30	133	42	80	100
3325 MTB 125	125	35	159	38	80	120
3325 MTB 150	150	40	185	38	80	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MTB 080 F18	80	30	110	41	120	80
3325 MTB 100 F18	100	30	133	42	120	100
3325 MTB 125 F18	125	35	159	38	120	120
3325 MTB 150 F18	150	40	185	38	120	130



MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MTS 080	80	30	110	41	80	80
3325 MTS 100	100	30	133	42	80	100
3325 MTS 125	125	35	159	38	80	120
3325 MTS 150	150	40	185	38	80	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.

3325 Series / Série / Serie



* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.

MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MTS 080 F18	80	30	110	41	120	80	80
3325 MTS 100 F18	100	30	133	42	120	80	100
3325 MTS 125 F18	125	35	159	38	120	80	120
3325 MTS 150 F18	150	40	185	38	120	80	130



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 PPB 064	64	30	104	41	80	120	120
3325 PPB 080	80	30	110	41	80	120	120
3325 PPB 100	100	30	133	42	80	130	130
3325 PPB 125	125	37.5	159	38	80	170	170
3325 PPB 140	140	37.5	179	38	80	180	180
3325 PPB 150	150	40	185	38	80	200	200



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 PPB 064 F18	64	30	104	41	120	80	120
3325 PPB 080 F18	80	30	110	41	120	80	120
3325 PPB 100 F18	100	30	133	42	120	80	130
3325 PPB 125 F18	125	37.5	159	38	120	80	170
3325 PPB 140 F18	140	37.5	179	38	120	80	180
3325 PPB 150 F18	150	40	185	38	120	80	200



PPS

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES
GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 PPS 064	64	30	104	41	80	120	120
3325 PPS 080	80	30	110	41	80	120	120
3325 PPS 100	100	30	133	42	80	130	130
3325 PPS 125	125	37.5	159	38	80	170	170
3325 PPS 140	140	37.5	179	38	80	180	180
3325 PPS 150	150	40	185	38	80	200	200



PPS

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES
GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 PPS 064 F18	64	30	104	41	120	80	120
3325 PPS 080 F18	80	30	110	41	120	80	120
3325 PPS 100 F18	100	30	133	42	120	80	130
3325 PPS 125 F18	125	37.5	159	38	120	80	170
3325 PPS 140 F18	140	37.5	179	38	120	80	180
3325 PPS 150 F18	150	40	185	38	120	80	200

S3300 Series / Série / Serie (Inox)

- A:** Inox upper ball cover
B: Stainless steel ball
C: Inox lower ball cover
D: Inox pipe rivet
E: Inox swivel fork

- A:** Couvercle supérieur de bille inox
B: Billes en acier inox
C: Couvercle inférieur de bille inox
D: Rivet de tube inox
E: Chape pivotante

- A:** Rostfreier oberer Lagerdeckel
B: Rostfreie kugel
C: Rostfreie untere kugelschale
D: Rostfreies rohrniet
E: Rostfreie lenkgabel



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
 FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 MLB 080	80	30	113	41	12	50
S3300 MLB 100	100	30	131	42	12	70
S3300 MLB 125	125	37.5	156	38	12	100
S3300 MLB 150	150	40	182	38	12	135



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
 FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 MLB 080 F18	80	30	113	41	121	50
S3300 MLB 100 F18	100	30	131	42	121	70
S3300 MLB 125 F18	125	37.5	156	38	121	100
S3300 MLB 150 F18	150	40	182	38	121	135



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 MTB 080	80	30	113	41	12	80
S3300 MTB 100	100	30	131	42	12	100
S3300 MTB 125	125	35	156	38	12	120
S3300 MTB 150	150	40	182	38	12	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.

MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHNITZ OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 MTB 080 F18	80	30	113	41	121	12	80
S3300 MTB 100 F18	100	30	131	42	121	12	100
S3300 MTB 125 F18	125	35	156	38	121	12	120
S3300 MTB 150 F18	150	40	182	38	121	12	130



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 MMB 080	80	30	113	41	12	100	
S3300 MMB 100	100	30	131	42	12	110	
S3300 MMB 125	125	37.5	156	38	12	150	
S3300 MMB 150	150	40	182	38	12	180	



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 MMB 080 F18	80	30	113	41	121	12	100
S3300 MMB 100 F18	100	30	131	42	121	12	110
S3300 MMB 125 F18	125	37.5	156	38	121	12	150
S3300 MMB 150 F18	150	40	182	38	121	12	180



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 PPB 080	80	30	113	41	12	120	
S3300 PPB 100	100	30	131	42	12	130	
S3300 PPB 125	125	37.5	156	38	12	170	
S3300 PPB 150	150	40	182	38	12	200	



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 PPB 080 F18	80	30	113	41	121	12	120
S3300 PPB 100 F18	100	30	131	42	121	12	130
S3300 PPB 125 F18	125	37.5	156	38	121	12	170
S3300 PPB 150 F18	150	40	182	38	121	12	200

S3300 Series / Série / Serie (Inox)



PPS

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES
GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 PPS 080	80	30	113	41	12	120
S3300 PPS 100	100	30	131	42	12	130
S3300 PPS 125	125	37.5	156	38	12	170
S3300 PPS 150	150	40	182	38	12	200



PPS

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX POLYAMIDES
GR : POLYAMID SPULENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 PPS 080 F18	80	30	113	41	121	120
S3300 PPS 100 F18	100	30	131	42	121	130
S3300 PPS 125 F18	125	37.5	156	38	121	170
S3300 PPS 150 F18	150	40	182	38	121	200



PRB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU, AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 PRB 080	80	32	113	41	12	80
S3300 PRB 100	100	36	131	42	12	120
S3300 PRB 125	125	36	156	38	12	150



PRB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU, AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 PRB 080 F18	80	32	113	41	121	80
S3300 PRB 100 F18	100	36	131	42	121	120
S3300 PRB 125 F18	125	36	156	38	121	150



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 PUB 080	80	30	113	41	12	125
S3300 PUB 100	100	30	131	42	12	150
S3300 PUB 125	125	35	156	38	12	180
S3300 PUB 150	150	40	182	38	12	350

* CASTERS WITH 150 RADIUS
WHEELS HAVE THIN TREAD.



* CASTERS WITH 150 RADIUS
WHEELS HAVE THIN TREAD.

PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIEBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3300 PUB 080 F18	80	30	113	41	121	12	125
S3300 PUB 100 F18	100	30	131	42	121	12	150
S3300 PUB 125 F18	125	35	156	38	121	12	180
S3300 PUB 150 F18	150	40	182	38	121	12	350

S3302 Series / Série / Serie (Inox)

- A:** Inox plate
B: Ball dust protection ring
C: Round metal balls
D: Inox swivel fork
E: Inox lower ball cover
F: Inox plate bolt
G: Inox assembling washer
H: Inox assembling nut

- A:** Plaque inox
B: Anneau de protection contre les poussières
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Chape pivotante
E: Couvercle inférieur de bille inox
F: Boulon de plaque inox
G: Rondelle de montage inox
H: Écrou de montage inox

- A:** Rostfreie verbindungsplatte
B: Lagerschutzscheibe
C: Runde metallkugeln
D: Rostfreie lenkgabel
E: Rostfreie untere kugelschale
F: Rostfreie plattengewinde
G: Rostfreie montagescheibe
H: Rostfreie montagemutter



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
 FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3302 MLB 080	80	30	114	41	100x85	80x60	17x9	50
S3302 MLB 100	100	30	132	42	100x85	80x60	17x9	70
S3302 MLB 125	125	37.5	157	38	100x85	80x60	17x9	100
S3302 MLB 150	150	40	183	38	100x85	80x60	17x9	125



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
 FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3302 MLB 080 F18	80	30	114	41	110	100x85	80x60	17x9	50
S3302 MLB 100 F18	100	30	132	42	110	100x85	80x60	17x9	70
S3302 MLB 125 F18	125	37.5	157	38	110	100x85	80x60	17x9	100
S3302 MLB 150 F18	150	40	183	38	110	100x85	80x60	17x9	125



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHNIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3302 MTB 080	80	30	114	41	100x85	80x60	17x9	80
S3302 MTB 100	100	30	132	42	100x85	80x60	17x9	100
S3302 MTB 125	125	35	157	38	100x85	80x60	17x9	120
S3302 MTB 150	150	40	183	38	100x85	80x60	17x9	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.

MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3302 MTB 080 F18	80	30	114	41	110	100x85	80x60	17x9	80
S3302 MTB 100 F18	100	30	132	42	110	100x85	80x60	17x9	100
S3302 MTB 125 F18	125	35	157	38	110	100x85	80x60	17x9	120
S3302 MTB 150 F18	150	40	183	38	110	100x85	80x60	17x9	130



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3302 MMB 080	80	30	114	41	100x85	80x60	17x9		100
S3302 MMB 100	100	30	132	42	100x85	80x60	17x9		110
S3302 MMB 125	125	37.5	157	38	100x85	80x60	17x9		150
S3302 MMB 150	150	40	183	38	100x85	80x60	17x9		180



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3302 MMB 080 F18	80	30	114	41	110	100x85	80x60	17x9	100
S3302 MMB 100 F18	100	30	132	42	110	100x85	80x60	17x9	110
S3302 MMB 125 F18	125	37.5	157	38	110	100x85	80x60	17x9	150
S3302 MMB 150 F18	150	40	183	38	110	100x85	80x60	17x9	180



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3302 PPB 080	80	30	114	41	100x85	80x60	17x9		120
S3302 PPB 100	100	30	132	42	100x85	80x60	17x9		130
S3302 PPB 125	125	37.5	157	38	100x85	80x60	17x9		170
S3302 PPB 150	150	40	183	38	100x85	80x60	17x9		200



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3302 PPB 080 F18	80	30	114	41	110	100x85	80x60	17x9	120
S3302 PPB 100 F18	100	30	132	42	110	100x85	80x60	17x9	130
S3302 PPB 125 F18	125	37.5	157	38	110	100x85	80x60	17x9	170
S3302 PPB 150 F18	150	40	183	38	110	100x85	80x60	17x9	200

S3302 Series / Série / Serie (Inox)



PRB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU, AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	kg
S3302 PRB 080	80	32	114	41	100x85	80x60	17x9	80
S3302 PRB 100	100	36	132	42	100x85	80x60	17x9	120
S3302 PRB 125	125	36	157	38	100x85	80x60	17x9	150



PRB									
EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVETUE DE CAOUTCHOUC BLEU, AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3302 PRB 080 F18	80	32	114	41	110	100x85	80x60	17x9	80
S3302 PRB 100 F18	100	36	132	42	110	100x85	80x60	17x9	120
S3302 PRB 125 F18	125	36	157	38	110	100x85	80x60	17x9	150



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	kg
S3302 PUB 080	80	30	114	41	100x85	80x60	17x9	125
S3302 PUB 100	100	30	132	42	100x85	80x60	17x9	150
S3302 PUB 125	125	35	157	38	100x85	80x60	17x9	180
S3302 PUB 150	150	40	183	38	100x85	80x60	17x9	350

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.




EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3302 PUB 080 F18	80	30	114	41	110	100x85	80x60	17x9	125
S3302 PUB 100 F18	100	30	132	42	110	100x85	80x60	17x9	150
S3302 PUB 125 F18	125	35	157	38	110	100x85	80x60	17x9	180
S3302 PUB 150 F18	150	40	183	38	110	100x85	80x60	17x9	350

- A:** Inox pin
B: Inox upper ball cover
C: Round metal balls
D: Inox swivel fork
E: Inox lower ball cover
F: Inox assembling washer

- A:** Goupille de connexion
B: Couvercle supérieur de bille inox
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Chape pivotante
E: Couvercle inférieur de bille inox
F: Rondelle de montage inox

- A:** Rostfreier verbindungsstift
B: Rostfreier oberer lagerdeckel
C: Runde metallkugeln
D: Rostfreie lenkgabel
E: Rostfreie untere kugelschale
F: Rostfreie montahescheibe



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
 FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3305 MLB 080	80	30	113	41	22	50	50
S3305 MLB 100	100	30	131	42	22	50	70
S3305 MLB 125	125	37.5	156	38	22	50	100
S3305 MLB 150	150	40	182	38	22	50	125



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
 FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3305 MLB 080 F18	80	30	113	41	121	22	50
S3305 MLB 100 F18	100	30	131	42	121	22	70
S3305 MLB 125 F18	125	37.5	156	38	121	22	100
S3305 MLB 150 F18	150	40	182	38	121	22	125



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3305 MTB 080	80	30	113	41	22	50	80
S3305 MTB 100	100	30	131	42	22	50	100
S3305 MTB 125	125	35	156	38	22	50	120
S3305 MTB 150	150	40	182	38	22	50	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.

S3305 Series / Série / Serie (Inox)



* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.

MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHNITTE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3305 MTB 080 F18	80	30	113	41	121	22	50	80
S3305 MTB 100 F18	100	30	131	42	121	22	50	100
S3305 MTB 125 F18	125	35	156	38	121	22	50	120
S3305 MTB 150 F18	150	40	182	38	121	22	50	130



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3305 MMB 080	80	30	113	41	22	50	100	
S3305 MMB 100	100	30	131	42	22	50	110	
S3305 MMB 125	125	37.5	156	38	22	50	150	
S3305 MMB 150	150	40	182	38	22	50	180	



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3305 MMB 080 F18	80	30	113	41	121	22	50	100
S3305 MMB 100 F18	100	30	131	42	121	22	50	110
S3305 MMB 125 F18	125	37.5	156	38	121	22	50	150
S3305 MMB 150 F18	150	40	182	38	121	22	50	180



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3305 PPB 080	80	30	113	41	22	50	120	
S3305 PPB 100	100	30	131	42	22	50	130	
S3305 PPB 125	125	37.5	156	38	22	50	170	
S3305 PPB 150	150	40	182	38	22	50	200	




PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3305 PPB 080 F18	80	30	113	41	121	22	50	120
S3305 PPB 100 F18	100	30	131	42	121	22	50	130
S3305 PPB 125 F18	125	37.5	156	38	121	22	50	170
S3305 PPB 150 F18	150	40	182	38	121	22	50	200




PRB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU, AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3305 PRB 080	80	32	113	41	22	50	80
S3305 PRB 100	100	36	131	42	22	50	120
S3305 PRB 125	125	36	156	38	22	50	150



PRB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU, AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3305 PRB 080 F18	80	32	113	41	121	22	80
S3305 PRB 100 F18	100	36	131	42	121	22	120
S3305 PRB 125 F18	125	36	156	38	121	22	150




PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3305 PUB 080	80	30	113	41	22	50	125
S3305 PUB 100	100	30	131	42	22	50	150
S3305 PUB 125	125	35	156	38	22	50	180
S3305 PUB 150	150	40	182	38	22	50	400

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3305 PUB 080 F18	80	30	113	41	121	22	125
S3305 PUB 100 F18	100	30	131	42	121	22	150
S3305 PUB 125 F18	125	35	156	38	121	22	180
S3305 PUB 150 F18	150	40	182	38	121	22	400


S3307 Series / Série / Serie (Inox)



A: Inox fixed fork

A: Fourche fixe inox

A: Rostfreie bockgabel



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3307 MLB 080	80	30	114	100x86	80x61	17x9	50
S3307 MLB 100	100	30	132	100x86	80x61	17x9	70
S3307 MLB 125	125	37.5	159	105x86	80x61	17x9	100
S3307 MLB 150	150	40	183	105x86	80x61	17x9	125



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3307 MTB 080	80	30	114	100x86	80x61	17x9	80
S3307 MTB 100	100	30	132	100x86	80x61	17x9	100
S3307 MTB 125	125	35	159	105x86	80x61	17x9	120
S3307 MTB 150	150	40	183	105x86	80x61	17x9	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3307 MMB 080	80	30	114	100x86	80x61	17x9	100
S3307 MMB 100	100	30	132	100x86	80x61	17x9	110
S3307 MMB 125	125	37.5	159	105x86	80x61	17x9	150
S3307 MMB 150	150	40	183	105x86	80x61	17x9	180



PPB EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3307 PPB 080	80	30	114	100x86	80x61	17x9	120
S3307 PPB 100	100	30	132	100x86	80x61	17x9	130
S3307 PPB 125	125	37.5	159	105x86	80x61	17x9	170
S3307 PPB 150	150	40	183	105x86	80x61	17x9	200



PRB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU, AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3307 PRB 080	80	32	114	100x86	80x61	17x9	80
S3307 PRB 100	100	36	132	100x86	80x61	17x9	120
S3307 PRB 125	125	36	159	105x86	80x61	17x9	150



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3307 PUB 080	80	30	114	100x86	80x61	17x9	125
S3307 PUB 100	100	30	132	100x86	80x61	17x9	150
S3307 PUB 125	125	35	159	105x86	80x61	17x9	180
S3307 PUB 150	150	40	183	105x86	80x61	17x9	350


* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.

S3325 Series / Série / Serie (Inox)

- A:** Inox allen bolt
B: Inox square nut
C: Plastic enhanced socket and nut
D: Socket
E: Plastic pipe rivet
F: Inox upper ball cover
G: Round metal balls
H: Inox swivel fork
I: Inox lower ball cover
J: Inox assembling washer

- A:** Boulon allen inox
B: Écrou carré inox
C: Socket et écrou plastiques, renforcés de dessous
D: Douille
E: Rivet en plastique pour tubes
F: Couvercle supérieur de bille inox
G: Allés de particules métalliques en globe
H: Chape pivotante
I: Couvercle inférieur de bille inox
J: Rondelle de montage inox

- A:** Rostfreie inbusschraube
B: Rostfreie vierkantmutter
C: Verstärkungsplastik unter buchse und mutter
D: Buchse
E: Kunststoff-Rohrniet
F: Rostfreier oberer lagerdeckel
G: Runde metallkugeln
H: Rostfreie lenkgabel
I: Rostfreie untere kugelschale
J: Rostfreie montahescheibe



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
 FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3325 MLB 080	80	30	117	41	80	50
S3325 MLB 100	100	30	135	42	80	70
S3325 MLB 125	125	37.5	160	38	80	100
S3325 MLB 150	150	40	186	38	80	125



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
 FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3325 MLB 080 F18	80	30	117	41	121	50
S3325 MLB 100 F18	100	30	135	42	121	70
S3325 MLB 125 F18	125	37.5	160	38	121	100
S3325 MLB 150 F18	150	40	186	38	121	125



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3325 MTB 080	80	30	117	41	80	80
S3325 MTB 100	100	30	135	42	80	100
S3325 MTB 125	125	35	160	38	80	120
S3325 MTB 150	150	40	186	38	80	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.

MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHNIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3325 MTB 080 F18	80	30	117	41	121	80	80
S3325 MTB 100 F18	100	30	135	42	121	80	100
S3325 MTB 125 F18	125	35	160	38	121	80	120
S3325 MTB 150 F18	150	40	186	38	121	80	130



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3325 MMB 080	80	30	117	41	80	100	100
S3325 MMB 100	100	30	135	42	80	110	110
S3325 MMB 125	125	37.5	160	38	80	150	150
S3325 MMB 150	150	40	186	38	80	180	180



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3325 MMB 080 F18	80	30	117	41	121	80	100
S3325 MMB 100 F18	100	30	135	42	121	80	110
S3325 MMB 125 F18	125	37.5	160	38	121	80	150
S3325 MMB 150 F18	150	40	186	38	121	80	180



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3325 PPB 080	80	30	117	41	80	120	120
S3325 PPB 100	100	30	135	42	80	130	130
S3325 PPB 125	125	37.5	160	38	80	170	170
S3325 PPB 150	150	40	186	38	80	200	200

S3325 Series / Série / Serie (Inox)



PPB		EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER					
CODE NO							
S3325 PPB 080 F18	80	30	117	41	121	80	120
S3325 PPB 100 F18	100	30	135	42	121	80	130
S3325 PPB 125 F18	125	37.5	160	38	121	80	170
S3325 PPB 150 F18	150	40	186	38	121	80	200



PRB		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU, AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO							
S3325 PRB 080	80	32	117	41	80	80	80
S3325 PRB 100	100	36	135	42	80	120	120
S3325 PRB 125	125	36	160	38	80	150	150



PRB		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH BLUE RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC BLEU, AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO							
S3325 PRB 080 F18	80	32	117	41	121	80	80
S3325 PRB 100 F18	100	36	135	42	121	80	120
S3325 PRB 125 F18	125	36	160	38	121	80	150



PUB		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER					
CODE NO							
S3325 PUB 080	80	30	117	41	80	125	125
S3325 PUB 100	100	30	135	42	80	150	150
S3325 PUB 125	125	35	160	38	80	180	180
S3325 PUB 150	150	40	186	38	80	350	350

* CASTERS WITH 150 RADIUS
WHEELS HAVE THIN TREAD.




* CASTERS WITH 150 RADIUS
WHEELS HAVE THIN TREAD.

PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3325 PUB 080 F18	80	30	117	41	121	80	125
S3325 PUB 100 F18	100	30	135	42	121	80	150
S3325 PUB 125 F18	125	35	160	38	121	80	180
S3325 PUB 150 F18	150	40	186	38	121	80	350

3602 Series / Série / Serie

- A:** Movable assembling table
- B:** Upper ball cover
- C:** Ball cover made by hardened CK60 material
- D:** Round metal balls
- E:** Swivel fork
- F:** Lower ball cover
- G:** Assembling table rivet
- H:** Assembling washer

- A:** Table de raccord roulant
- B:** Couverture de balle supérieure
- C:** Corps de palier solidifié en CK60
- D:** Allés de particules métalliques en globe
- E:** Table de roulette roulant
- F:** Vaisselle de balle inférieure
- G:** Rivet de raccordement de table
- H:** Anneau de montage



- A:** Bewegliche Verbindungsscheibe
- B:** Oberer kugeldeckel
- C:** Kugellagerbett aus verstärktem CK60 material
- D:** Runde metallkugeln
- E:** Bewegliche drehzange
- F:** Unterer kugeldeckel
- G:** Scheibenverbindungsniete
- H:** Montageblättchen



BBC

EN : WHEEL CENTER AND TREAD ARE HEAT RESISTANT PHENOLIC RESIN SINTER BEARING
FR : POLYESTER FIBRE DE VERRE, ROUE À ROULEMENT EN LAITON
GR : RAD MIT GLASFASER POLYESTER MESSING BUCHSE

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3602 BBC 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	150
3602 BBC 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 BBC 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	300
3602 BBC 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	500



BBC

EN : WHEEL CENTER AND TREAD ARE HEAT RESISTANT PHENOLIC RESIN SINTER BEARING
FR : POLYESTER FIBRE DE VERRE, ROUE À ROULEMENT EN LAITON
GR : RAD MIT GLASFASER POLYESTER MESSING BUCHSE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
3602 BBC 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	150
3602 BBC 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 BBC 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	300
3602 BBC 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	500



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO								
3602 CTB 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	120
3602 CTB 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	150
3602 CTB 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	180
3602 CTB 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	250



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3602 CTB 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	120
3602 CTB 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	150
3602 CTB 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	180
3602 CTB 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	250



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO								
3602 CTR 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	120
3602 CTR 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	150
3602 CTR 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	180
3602 CTR 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	250



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO									
3602 CTR 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	120
3602 CTR 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	150
3602 CTR 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	180
3602 CTR 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	250



DDB

EN : WHEEL CENTER AND TREAD ARE CAST IRON PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À PALIER INTÉGRÉ DE FONTE GRISE
GR : GRAUGUSS RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO								
3602 DDB 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 DDB 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 DDB 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 DDB 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	500

3602 Series / Série / Serie



DDB

EN : WHEEL CENTER AND TREAD ARE CAST IRON PLAIN BEARING
FR : ROUEMENT À PALIER INTÉGRÉ DE FONTE GRISE
GR : GRAUGUSS RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO									kg
3602 DDB 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 DDB 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 DDB 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 DDB 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	500



DDR

EN : WHEEL CENTER AND TREAD ARE CAST IRON BALL BEARING
FR : ROUE AU ROULEMENT DE FONTE GRISE
GR : RAD AUS GRAUGUSS MIT LAGER

CODE NO									kg
3602 DDR 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	200	
3602 DDR 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	250	
3602 DDR 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	350	
3602 DDR 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	500	



DDR

EN : WHEEL CENTER AND TREAD ARE CAST IRON BALL BEARING
FR : ROUE AU ROULEMENT DE FONTE GRISE
GR : RAD AUS GRAUGUSS MIT LAGER

CODE NO									kg
3602 DDR 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 DDR 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 DDR 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 DDR 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	500



DOR

EN : WHEEL CENTER IS CAST IRON WITH POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUES AVEC ROULEMENT REVÊTUES DE POLYURÉTHANE DE FONTE
GR : MIT POLYURETHAN ÜBERZOGENE GUSS RADLAGER

CODE NO									kg
3602 DOR 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	200	
3602 DOR 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	250	
3602 DOR 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	350	
3602 DOR 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	500	



DOR

EN : WHEEL CENTER IS CAST IRON WITH POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUES AVEC ROULEMENT REVÊTUES DE POLYURÉTHANE DE FONTE
GR : MIT POLYURETHAN ÜBERZOGENE GUSS RADLAGER

CODE NO									kg
3602 DOR 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 DOR 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 DOR 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 DOR 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	500



D2OR EN : WHEEL CENTER IS CAST IRON WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING FR : ROUES À RADIUS AVEC ROULEMENT REVÊTUES DE POLYURÉTHANE DE FONTE GR : POLYURETHAN LAUFFLÄCHE AUF GRAUGRUSS-RAD MIT RADIUS-KUGELLAGER								
CODE NO								
3602 D2OR 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 D2OR 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 D2OR 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 D2OR 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	500



D2OR									
EN : WHEEL CENTER IS CAST IRON WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING FR : ROUES À RADIUS AVEC ROULEMENT REVÊTUES DE POLYURÉTHANE DE FONTE GR : POLYURETHAN LAUFFLÄCHE AUF GRAUGRUSS-RAD MIT RADIUS-KUGELLAGER									
CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3602 D2OR 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 D2OR 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 D2OR 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 D2OR 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	500



DYR EN : WHEEL CENTER IS CAST IRON WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE DE FONTE AVEC ROULEMENT REVÊTUE DE CAOUTCHOUC VULCANISÉ GR : LAGERRÄDER MIT VULKANISIERTER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO								
3602 DYR 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	140
3602 DYR 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	180
3602 DYR 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 DYR 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	320



DYZ									
EN : WHEEL CENTER IS CAST IRON WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE DE FONTE AVEC ROULEMENT REVÊTUE DE CAOUTCHOUC VULCANISÉ GR : LAGERRÄDER MIT VULKANISIERTER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3602 DYZ 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	140
3602 DYZ 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	180
3602 DYZ 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 DYZ 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	320



KYR EN : WHEEL CENTER IS KAMALON WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE KAMALON AVEC ROULEMENT EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ DE TYPE LOURD GR : KAMALON LAGERRAD MIT VULKANISIERTER SCHWERLAST KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO								
3602 KYR 100	100	40	140	48	140x110	105x80	13.5x11	140
3602 KYR 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	180
3602 KYR 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 KYR 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	320

3602 Series / Série / Serie



KYR

EN : WHEEL CENTER IS KAMALON WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE KAMALON AVEC ROULEMENT EN CAOUTCHOUC VULCANISE DE TYPE LOURD
GR : KAMALON LAGERRAD MIT VULKANISIERTER SCHWERLAST KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
3602 KYR 100 F18	100	40	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	140
3602 KYR 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	180
3602 KYR 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 KYR 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	320



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYURETHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3602 PUB 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 PUB 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 PUB 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 PUB 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	500



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYURETHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO									
3602 PUB 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 PUB 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 PUB 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 PUB 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	500



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3602 PUR 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 PUR 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 PUR 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 PUR 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	500



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT A BILLES DOS REVÊTU POLYURETHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO									
3602 PUR 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 PUR 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 PUR 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 PUR 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	500



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO								
3602 RMB 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 RMB 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 RMB 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 RMB 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	500



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3602 RMB 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 RMB 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 RMB 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 RMB 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	500



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO								
3602 RPB 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 RPB 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 RPB 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 RPB 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	500



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO									
3602 RPB 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 RPB 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 RPB 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 RPB 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	500



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRADLAGER

CODE NO								
3602 RPR 100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 RPR 125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 RPR 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 RPR 200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	500

3602 Series / Série / Serie



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3602 RPR 100 F18	100	35	140	48	156	140x110	105x80	13.5x11	200
3602 RPR 125 F18	125	40	166	49.5	156	140x110	105x80	13.5x11	250
3602 RPR 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	350
3602 RPR 200 F18	200	50	239	52	143	140x110	105x80	13.5x11	500



C2UR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURETHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCE
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3602 C2UR 150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11		400



C2UR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURETHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCE
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3602 C2UR 150 F18	150	45	189	55	156	140x110	105x80	13.5x11	400



A: Fixed fork

A: Pincas fixes

A: Unbewegliche zange



BBC

EN : WHEEL CENTER AND TREAD ARE HEAT RESISTANT PHENOLIC RESIN SINTER BEARING
FR : POLYESTER FIBRE DE VERRE, ROUE À ROULEMENT EN LAITON
GR : RAD MIT GLASFASER POLYESTER MESSING BUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 BBC 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	150
3607 BBC 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 BBC 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	300
3607 BBC 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	500



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTIC RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 CTB 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	120
3607 CTB 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	150
3607 CTB 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	180
3607 CTB 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	250



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 CTR 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	120
3607 CTR 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	150
3607 CTR 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	180
3607 CTR 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	250

3607 Series / Série / Serie



DDB

EN : WHEEL CENTER AND TREAD ARE CAST IRON PLAIN BEARING
FR : ROUEMENT À PALIER INTÉGRÉ DE FONTE GRISE
GR : GRAUGUSS RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 DDB 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 DDB 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	250
3607 DDB 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	350
3607 DDB 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	500



DDR

EN : WHEEL CENTER AND TREAD ARE CAST IRON BALL BEARING
FR : ROUES AU ROULEMENT DE FONTE GRISE
GR : RAD AUS GRAUGUSS MIT LAGER


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 DDR 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 DDR 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	250
3607 DDR 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	350
3607 DDR 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	500



DOR

EN : WHEEL CENTER IS CAST IRON WITH POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUES AVEC ROULEMENT REVÊTUES DE POLYURÉTHANE DE FONTE
GR : MIT POLYURETHAN ÜBERZOGENE GUSS RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 DOR 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 DOR 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	250
3607 DOR 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	350
3607 DOR 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	500



D2OR

EN : WHEEL CENTER IS CAST IRON WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUES À RADIUS AVEC ROULEMENT REVÊTUES DE POLYURÉTHANE DE FONTE
GR : POLYURETHAN LAUFFLÄCHE AUF GRAUGRUSS-RAD MIT RADIUS-KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 D2OR 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 D2OR 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	250
3607 D2OR 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	350
3607 D2OR 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	500



DYR

EN : WHEEL CENTER IS CAST IRON WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUES DE FONTE AVEC ROULEMENT REVÊTUE DE CAOUTCHOUC VULCANISÉ
GR : LAGERRÄDER MIT VULKANISIERTER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 DYR 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	140
3607 DYR 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	180
3607 DYR 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 DYR 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	320



KYR

EN : WHEEL CENTER IS KAMALON WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE KAMALON AVEC ROULEMENT EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ DE TYPE LOURD
GR : KAMALON LAGERRAD MIT VULKANISIERTER SCHWERLAST KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 KYR 100	100	40	140	134x114	105x80	13.5x11	140
3607 KYR 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	180
3607 KYR 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 KYR 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	320



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 PUB 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 PUB 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	250
3607 PUB 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	350
3607 PUB 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	500



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE EN POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 PUR 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 PUR 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	250
3607 PUR 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	350
3607 PUR 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	500



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 RMB 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 RMB 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	250
3607 RMB 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	350
3607 RMB 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	500



RPB


EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 RPB 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 RPB 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	250
3607 RPB 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	350
3607 RPB 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	500

3607 Series / Série / Serie



RPR EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 RPR 100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	200
3607 RPR 125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	250
3607 RPR 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	350
3607 RPR 200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	500




C2UR EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURETHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCE GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3607 C2UR 150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	400

- A:** Swivel fork
B: Upper ball cover
C: Round metal balls
D: Pipe rivet
E: Lower ball cover

- A:** Table de roulette roulant
B: Couverture de balle supérieure
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Rivet de tube
E: Vaisselle de balle inférieure

- A:** Bewegliche drehzange
B: Oberer kugeldeckel
C: Runde metallkugeln
D: Rohmiet
E: Unterer kugeldeckel



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 CTB 100	100	35	131	41	12	120
3800 CTB 125	125	40	159	41	12	150
3800 CTB 150	150	45	181	44	12	180



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 CTB 100 F18	100	35	131	41	118	120
3800 CTB 125 F18	125	40	159	41	118	150
3800 CTB 150 F18	150	45	181	33.5	119	180



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
 FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
 GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 CTR 100	100	35	131	41	12	120
3800 CTR 125	125	40	159	41	12	150
3800 CTR 150	150	45	181	44	12	180

3800 Series / Série / Serie



CTR		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 CTR 100 F18	100	35	131	41	118	12	120
3800 CTR 125 F18	125	40	159	41	118	12	150
3800 CTR 150 F18	150	45	181	33.5	119	12	180



MLB		EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 MLB 100	100	35	131	41		12	100
3800 MLB 125	125	40	159	41		12	130
3800 MLB 150	150	45	181	44		12	150



MLB		EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 MLB 100 F18	100	35	131	41	118	12	100
3800 MLB 125 F18	125	40	159	41	118	12	130
3800 MLB 150 F18	150	45	181	33.5	119	12	150



MMB		EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 MMB 100	100	35	131	41		12	150
3800 MMB 125	125	40	159	41		12	170
3800 MMB 150	150	45	181	44		12	190
3800 MMB 170	170	45	198	47		12	230



MMB		EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 MMB 100 F18	100	35	131	41	118	12	150
3800 MMB 125 F18	125	40	159	41	118	12	170
3800 MMB 150 F18	150	45	181	33.5	119	12	190



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 MMB 170 F09	170	45	198	47	146	12	230



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 PPB 100	100	35	131	41	12	12	170
3800 PPB 125	125	40	159	41	12	12	200
3800 PPB 150	150	45	181	44	12	12	230
3800 PPB 170	170	45	198	47	12	12	250



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 PPB 100 F18	100	35	131	41	118	12	170
3800 PPB 125 F18	125	40	159	41	118	12	200
3800 PPB 150 F18	150	45	181	33.5	119	12	230



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 PPB 170 F09	170	45	198	47	146	12	250



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYURETHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 PUB 100	100	35	131	41	12	12	180
3800 PUB 125	125	40	159	41	12	12	250
3800 PUB 150	150	45	181	44	12	12	400

3800 Series / Série / Serie



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 PUB 100 F18	100	35	131	41	118	12	180
3800 PUB 125 F18	125	40	159	41	118	12	250
3800 PUB 150 F18	150	45	181	33.5	119	12	400



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 PUR 100	100	35	131	41		12	180
3800 PUR 125	125	40	159	41		12	250
3800 PUR 150	150	45	181	44		12	400



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 PUR 100 F18	100	35	131	41	118	12	180
3800 PUR 125 F18	125	40	159	41	118	12	250
3800 PUR 150 F18	150	45	181	33.5	119	12	400



PYB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 PYB 100	100	35	131	41		12	120
3800 PYB 125	125	40	159	41		12	150
3800 PYB 150	150	45	181	44		12	180



PYB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 PYB 100 F18	100	35	131	41	118	12	120
3800 PYB 125 F18	125	40	159	41	118	12	150
3800 PYB 150 F18	150	45	181	33.5	119	12	180



PYR EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 PYR 100	100	35	131	41	12	120
3800 PYR 125	125	40	159	41	12	150
3800 PYR 150	150	45	181	44	12	180



PYR EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 PYR 100 F18	100	35	131	41	118	120
3800 PYR 125 F18	125	40	159	41	118	150
3800 PYR 150 F18	150	45	181	33.5	119	180



RMB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 RMB 100	100	35	131	41	12	160
3800 RMB 125	125	40	159	41	12	200
3800 RMB 150	150	45	181	44	12	220
3800 RMB 170	170	45	198	47	12	240



RMB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 RMB 100 F18	100	35	131	41	118	160
3800 RMB 125 F18	125	40	159	41	118	200
3800 RMB 150 F18	150	45	181	33.5	119	220



RMB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 RMB 170 F09	170	45	198	47	146	240

3800 Series / Série / Serie



RPB EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 RPB 100	100	35	131	41	12	250
3800 RPB 125	125	40	159	41	12	300
3800 RPB 150	150	45	181	44	12	350
3800 RPB 170	170	45	198	47	12	370



RPB EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 RPB 100 F18	100	35	131	41	118	250
3800 RPB 125 F18	125	40	159	41	118	300
3800 RPB 150 F18	150	45	181	33.5	119	350



RPB EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 RPB 170 F09	170	45	198	47	146	370



RPR EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROUEMENTS GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 RPR 100	100	35	131	41	12	250
3800 RPR 125	125	40	159	41	12	300
3800 RPR 150	150	45	181	44	12	350



RPR EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROUEMENTS GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 RPR 100 F18	100	35	131	41	118	250
3800 RPR 125 F18	125	40	159	41	118	300
3800 RPR 150 F18	150	45	181	33.5	119	350



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 SLP 100	100	35	131	41	12	100
3800 SLP 125	125	40	159	41	12	130
3800 SLP 150	150	45	181	44	12	160
3800 SLP 170	170	45	198	47	12	170



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 SLP 100 F18	100	35	131	41	118	12	100
3800 SLP 125 F18	125	40	159	41	118	12	130
3800 SLP 150 F18	150	45	181	33.5	119	12	160



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 SLP 170 F09	170	45	198	47	146	12	170



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 SLS 100	100	35	131	41	12	100
3800 SLS 125	125	40	159	41	12	130
3800 SLS 150	150	45	181	44	12	160
3800 SLS 170	170	45	198	47	12	170



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 SLS 100 F18	100	35	131	41	118	12	100
3800 SLS 125 F18	125	40	159	41	118	12	130
3800 SLS 150 F18	150	45	181	33.5	119	12	160

3800 Series / Série / Serie



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 SLS 170 F09	170	45	198	47	146	12	170



C2UR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURÉTHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 C2UR 150	150	45	181	44	12	400



C2UR


EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURÉTHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3800 C2UR 150 F18	150	45	181	33.5	119	12	400

- A:** Connection bolt
- B:** Hexagonal washer
- C:** Short pipe rivet
- D:** Upper ball cover
- E:** Round metal balls
- F:** Swivel fork
- G:** Lower ball cover
- H:** Assembling washer

- A:** Boulon de raccord
- B:** Tampon hexagonale
- C:** Rivet de tube court
- D:** Couverture de balle supérieure
- E:** Allés de particules métalliques en globe
- F:** Table de roulette roulant
- G:** Vaisselle de balle inférieure
- H:** Anneau de montage

- A:** Verbindungsbolzen
- B:** Sechskantblättchen
- C:** Kurzrohrniete
- D:** Oberer kugeldeckel
- E:** Runde metallkugeln
- F:** Bewegliche drehzange
- G:** Unterer kugeldeckel
- H:** Montageblättchen



CTB EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 CTB 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	120
3801 CTB 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	150
3801 CTB 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	180



CTB EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 CTB 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	30
3801 CTB 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	30
3801 CTB 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30



CTR EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 CTR 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	120
3801 CTR 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	150
3801 CTR 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	180

3801 Series / Série / Serie



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO								
3801 CTR 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	30	120
3801 CTR 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	30	150
3801 CTR 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30	180



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3801 MLB 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	100
3801 MLB 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	130
3801 MLB 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	150



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
3801 MLB 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	30	100
3801 MLB 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	30	130
3801 MLB 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30	150



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 MMB 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30		150
3801 MMB 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30		170
3801 MMB 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30		190
3801 MMB 170	170	45	202	47	M12,M16,5/8"	30		230



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
3801 MMB 100 F18	100	35	135	135	118	M12,M16,5/8"	30	150
3801 MMB 125 F18	125	40	164	163	118	M12,M16,5/8"	30	170
3801 MMB 150 F18	150	45	186.5	185	119	M12,M16,5/8"	30	190



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
3801 MMB 170 F09	170	45	202	47	146	M12,M16,5/8"	30	230



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3801 PPB 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	170
3801 PPB 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	200
3801 PPB 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	230
3801 PPB 170	170	45	202	47	M12,M16,5/8"	30	250



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
3801 PPB 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	30	170
3801 PPB 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	30	200
3801 PPB 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30	230



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
3801 PPB 170 F09	170	45	202	47	146	M12,M16,5/8"	30	250



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

SH-10 STAMPS HADSOCHIEDE OVER ELAAN POLYURETHAN BESCHOTMET MET GELIJKELIJKE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 PUB 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	180
3801 PUB 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	250
3801 PUB 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	400

3801 Series / Série / Serie



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO								
3801 PUB 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	30	180
3801 PUB 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	30	250
3801 PUB 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30	400



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO								
3801 PUR 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	180	
3801 PUR 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	250	
3801 PUR 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	400	



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROUES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO								
3801 PUR 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	30	180
3801 PUR 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	30	250
3801 PUR 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30	400



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
3801 PYB 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	120	
3801 PYB 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	150	
3801 PYB 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	180	



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
3801 PYB 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	30	120
3801 PYB 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	30	150
3801 PYB 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30	180



PYR

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO							
3801 PYR 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	120
3801 PYR 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	150
3801 PYR 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	180



PYR

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
3801 PYR 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	30	120
3801 PYR 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	30	150
3801 PYR 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30	180



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO							
3801 RMB 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	160
3801 RMB 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	200
3801 RMB 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	220
3801 RMB 170	170	45	202	47	M12,M16,5/8"	30	240



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO								
3801 RMB 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	30	160
3801 RMB 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	30	200
3801 RMB 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30	220



RMB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO								
3801 RMB 170 F09	170	45	202	47	146	M12,M16,5/8"	30	240

3801 Series / Série / Serie



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 RPB 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	250
3801 RPB 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	300
3801 RPB 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	350
3801 RPB 170	170	45	202	47	M12,M16,5/8"	30	370



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 RPB 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	30	250
3801 RPB 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	30	300
3801 RPB 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30	350



RPB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 RPB 170 F09	170	45	202	47	146	M12,M16,5/8"	30	370



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROUEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 RPR 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	250
3801 RPR 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	300
3801 RPR 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	350



RPR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROUEMENTS
GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 RPR 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	30	250
3801 RPR 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	30	300
3801 RPR 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30	350



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO							
3801 SLP 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	100
3801 SLP 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	130
3801 SLP 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	160
3801 SLP 170	170	45	202	47	M12,M16,5/8"	30	170



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO							
3801 SLP 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	100
3801 SLP 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	130
3801 SLP 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	160



SLP

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE
GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO							
3801 SLP 170 F09	170	45	202	47	146	M12,M16,5/8"	170



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO							
3801 SLS 100	100	35	135	43	M12,M16,5/8"	30	100
3801 SLS 125	125	40	163	41	M12,M16,5/8"	30	130
3801 SLS 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	160
3801 SLS 170	170	45	202	47	M12,M16,5/8"	30	170



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO							
3801 SLS 100 F18	100	35	135	43	118	M12,M16,5/8"	100
3801 SLS 125 F18	125	40	163	41	118	M12,M16,5/8"	130
3801 SLS 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	160

3801 Series / Série / Serie



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 SLS 170 F09	170	45	202	47	146	M12,M16,5/8"	30	170



C2UR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURÉTHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 C2UR 150	150	45	185	44	M12,M16,5/8"	30	400	400



C2UR


EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURÉTHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3801 C2UR 150 F18	150	45	185	33.5	119	M12,M16,5/8"	30	400

- A:** Movable assembling table
B: Swivel fork
C: Ball dust protection ring
D: Round metal balls
E: Lower ball cover
F: Assembling table rivet
G: Assembling washer

- A:** Table de raccord roulant
B: Table de roulette roulant
C: Anneau de protection contre les poussières
D: Allés de particules métalliques en globe
E: Vaisselle de balle inférieure
F: Rivet de raccordement de table
G: Anneau de montage

- A:** Bewegliche verbindungsscheibe
B: Bewegliche drehzange
C: Lagerschutzscheibe
D: Runde metallkugeln
E: Unterer kugeldeckel
F: Scheibenverbindungsniete
G: Montageblättchen



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 CTB 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	120
3802 CTB 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	150
3802 CTB 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	180



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3802 CTB 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3	120
3802 CTB 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3	150
3802 CTB 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3	180



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
 FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
 GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 CTR 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	120
3802 CTR 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	150
3802 CTR 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	180

3802 Series / Série / Serie



CTR		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER						
CODE NO								
3802 CTR 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 CTR 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 CTR 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3



MLB		EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO								
3802 MLB 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	100
3802 MLB 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	130
3802 MLB 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	150



MLB		EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO								
3802 MLB 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 MLB 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 MLB 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3



MMB		EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER						
CODE NO								
3802 MMB 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	150
3802 MMB 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	170
3802 MMB 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	190
3802 MMB 170	170	45	200	47	100x85	80x60	12.5x9.3	230



MMB		EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER						
CODE NO								
3802 MMB 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 MMB 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 MMB 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3802 MMB 170 F09	170	45	200	47	146	100x85	80x60	12.5x9.3	230



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3802 PPB 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	170	170
3802 PPB 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	200	200
3802 PPB 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	230	230
3802 PPB 170	170	45	200	47	100x85	80x60	12.5x9.3	250	250



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3802 PPB 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3	170
3802 PPB 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3	200
3802 PPB 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3	230



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3802 PPB 170 F09	170	45	200	47	146	100x85	80x60	12.5x9.3	250



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3802 PUB 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	180	180
3802 PUB 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	250	250
3802 PUB 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	400	400

3802 Series / Série / Serie



PUB EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIEBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER								
CODE NO								
3802 PUB 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 PUB 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 PUB 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER								
CODE NO								
3802 PUR 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	180
3802 PUR 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	250
3802 PUR 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	400



PUR EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER								
CODE NO								
3802 PUR 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 PUR 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 PUR 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3



PYB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO								
3802 PYB 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	120
3802 PYB 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	150
3802 PYB 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	180



PYB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO								
3802 PYB 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 PYB 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3
3802 PYB 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3



PYR EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 PYR 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	120
3802 PYR 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	150
3802 PYR 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	180



PYR									
EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 PYR 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3	120
3802 PYR 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3	150
3802 PYR 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3	180



RMB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 RMB 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	160
3802 RMB 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	200
3802 RMB 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	220
3802 RMB 170	170	45	200	47	100x85	80x60	12.5x9.3	240



RMB									
EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
3802 RMB 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3	160
3802 RMB 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3	200
3802 RMB 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3	220



RMB										EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR: SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE									
CODE NO		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg										
3802 RMB 170 F09		170	45	200	47	146	100x85	80x60	12.5x9.3	240									

3802 Series / Série / Serie



RPB EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 RPB 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	250
3802 RPB 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	300
3802 RPB 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	350
3802 RPB 170	170	45	200	47	100x85	80x60	12.5x9.3	370



RPB									
EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 RPB 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3	250
3802 RPB 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3	300
3802 RPB 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3	350



RPB										EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR: SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE									
CODE NO																			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg									
3802 RPB 170 F09		170	45	200	47	146	100x85	80x60	12.5x9.3	370									



RPR EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 RPR 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	250
3802 RPR 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	300
3802 RPR 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	350



RPR									
EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 RPR 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3	250
3802 RPR 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3	300
3802 RPR 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3	350



SLP EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 SLP 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	100
3802 SLP 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	130
3802 SLP 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	160
3802 SLP 170	170	45	200	47	100x85	80x60	12.5x9.3	170



SLP									
EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN TOLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE GR: POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 SLP 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3	100
3802 SLP 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3	130
3802 SLP 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3	160



SLP									
EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 SLP 170 F09	170	45	200	47	146	100x85	80x60	12.5x9.3	170



SLS EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 SLS 100	100	35	133	43	100x85	80x60	12.5x9.3	100
3802 SLS 125	125	40	161	41	100x85	80x60	12.5x9.3	130
3802 SLS 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	160
3802 SLS 170	170	45	200	47	100x85	80x60	12.5x9.3	170



SLS									
EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 SLS 100 F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3	100
3802 SLS 125 F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3	130
3802 SLS 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3	160

3802 Series / Série / Serie



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 SLS 170 F09	170	45	200	47	146	100x85	80x60	12.5x9.3	170



C2UR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURÉTHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 C2UR 150	150	45	183	44	100x85	80x60	12.5x9.3	400	400



C2UR


EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURÉTHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3802 C2UR 150 F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3	400

- A:** Assembling pin
B: Upper ball cover
C: Round metal balls
D: Swivel fork
E: Lower ball cover
F: Assembling washer

- A:** Pin de raccordement
B: Couverture de balle supérieure
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Table de roulette roulant
E: Vaisselle de balle inférieure
F: Anneau de montage

- A:** Verbindungsstift
B: Oberer kugeldeckel
C: Runde metallkugeln
D: Bewegliche drehzange
E: Unterer kugeldeckel
F: Montageblättchen



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 CTB 100	100	35	131	43	22	50	120
3805 CTB 125	125	40	159	41	22	50	150
3805 CTB 150	150	45	181	44	22	50	180



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
 FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 CTB 100 F18	100	35	131	43	118	22	50	120
3805 CTB 125 F18	125	40	159	41	118	22	50	150
3805 CTB 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	50	180



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
 FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
 GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 CTR 100	100	35	131	43	22	50	120
3805 CTR 125	125	40	159	41	22	50	150
3805 CTR 150	150	45	181	44	22	50	180

3805 Series / Série / Serie



CTR		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 CTR 100 F18	100	35	131	43	118	22	50	120
3805 CTR 125 F18	125	40	159	41	118	22	50	150
3805 CTR 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	50	180



MLB		EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 MLB 100	100	35	131	43	22	50	100	100
3805 MLB 125	125	40	159	41	22	50	130	130
3805 MLB 150	150	45	181	44	22	50	150	150



MLB		EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 MLB 100 F18	100	35	131	43	118	22	50	100
3805 MLB 125 F18	125	40	159	41	118	22	50	130
3805 MLB 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	50	150



MMB		EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 MMB 100	100	35	131	43	22	50	150	150
3805 MMB 125	125	40	159	41	22	50	170	170
3805 MMB 150	150	45	181	44	22	50	190	190
3805 MMB 170	170	45	198	47	22	50	230	230



MMB		EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 MMB 100 F18	100	35	131	43	118	22	50	150
3805 MMB 125 F18	125	40	159	41	118	22	50	170
3805 MMB 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	50	190



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 MMB 170 F09	170	45	198	47	146	22	50	230



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 PPB 100	100	35	131	43	22	50	170
3805 PPB 125	125	40	159	41	22	50	200
3805 PPB 150	150	45	181	44	22	50	230
3805 PPB 170	170	45	198	47	22	50	250



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 PPB 100 F18	100	35	131	43	118	22	50	170
3805 PPB 125 F18	125	40	159	41	118	22	50	200
3805 PPB 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	50	230



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 PPB 170 F09	170	45	198	47	146	22	50	250



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

GHT. POLYAMID RADSCHEIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHÜTTET MIT GLETLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 PUB 100	100	35	131	43	22	50	180
3805 PUB 125	125	40	159	41	22	50	250
3805 PUB 150	150	45	181	44	22	50	400

3805 Series / Série / Serie



PUB		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 PUB 100 F18	100	35	131	43	118	22	50	180
3805 PUB 125 F18	125	40	159	41	118	22	50	250
3805 PUB 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	50	400



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 PUR 100	100	35	131	43	22	50	180	
3805 PUR 125	125	40	159	41	22	50	250	
3805 PUR 150	150	45	181	44	22	50	400	



PUR		EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 PUR 100 F18	100	35	131	43	118	22	50	180
3805 PUR 125 F18	125	40	159	41	118	22	50	250
3805 PUR 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	50	400



PYB		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 PYB 100	100	35	131	43	22	50	120	
3805 PYB 125	125	40	159	41	22	50	150	
3805 PYB 150	150	45	181	44	22	50	180	



PYB		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 PYB 100 F18	100	35	131	43	118	22	50	120
3805 PYB 125 F18	125	40	159	41	118	22	50	150
3805 PYB 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	50	180



PYR		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 PYR 100	100	35	131	43	22	50	120
3805 PYR 125	125	40	159	41	22	50	150
3805 PYR 150	150	45	181	44	22	50	180



PYR		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 PYR 100 F18	100	35	131	43	118	22	120
3805 PYR 125 F18	125	40	159	41	118	22	150
3805 PYR 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	180



RMB		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 RMB 100	100	35	131	43	22	50	160
3805 RMB 125	125	40	159	41	22	50	200
3805 RMB 150	150	45	181	44	22	50	220
3805 RMB 170	170	45	198	47	22	50	240



RMB		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 RMB 100 F18	100	35	131	43	118	22	160
3805 RMB 125 F18	125	40	159	41	118	22	200
3805 RMB 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	220



RMB		EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 RMB 170 F09	170	45	198	47	146	22	240

3805 Series / Série / Serie



RPB		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 RPB 100	100	35	131	43	22	50	250
3805 RPB 125	125	40	159	41	22	50	300
3805 RPB 150	150	45	181	44	22	50	350
3805 RPB 170	170	45	198	47	22	50	370



RPB		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 RPB 100 F18	100	35	131	43	118	22	250
3805 RPB 125 F18	125	40	159	41	118	22	300
3805 RPB 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	350



RPB		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 RPB 170 F09	170	45	198	47	146	22	370



RPR		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 RPR 100	100	35	131	43	22	50	250
3805 RPR 125	125	40	159	41	22	50	300
3805 RPR 150	150	45	181	44	22	50	350



RPR		EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 RPR 100 F18	100	35	131	43	118	22	250
3805 RPR 125 F18	125	40	159	41	118	22	300
3805 RPR 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	350



SLP		EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 SLP 100	100	35	131	43	22	50	100
3805 SLP 125	125	40	159	41	22	50	130
3805 SLP 150	150	45	181	44	22	50	160
3805 SLP 170	170	45	198	47	22	50	170



SLP		EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 SLP 100 F18	100	35	131	43	118	22	100
3805 SLP 125 F18	125	40	159	41	118	22	130
3805 SLP 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	160



SLP		EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 SLP 170 F09	170	45	198	47	146	22	170



SLS		EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 SLS 100	100	35	131	43	22	50	100
3805 SLS 125	125	40	159	41	22	50	130
3805 SLS 150	150	45	181	44	22	50	160
3805 SLS 170	170	45	198	47	22	50	170



SLS		EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE					
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 SLS 100 F18	100	35	131	43	118	22	100
3805 SLS 125 F18	125	40	159	41	118	22	130
3805 SLS 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	160

3805 Series / Série / Serie



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 SLS 170 F09	170	45	198	47	146	22	50	170



C2UR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURÉTHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 C2UR 150	150	45	181	44	22	50	400	400



C2UR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURÉTHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3805 C2UR 150 F18	150	45	181	33.5	119	22	50	400



A: Fixed fork

A: Pincas fixes

A: Unbewegliche zange



CTB

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE AVEC UN PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN OBERTEIL THERMOPLASTISCH RAD MIT EIGENBUCHSE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 CTB 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	120
3807 CTB 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	150
3807 CTB 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	180



CTR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYPROPYLENE WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMOPLASTIQUE
GR : THERMOPLASTISCHER POLYPROPYLEN RADLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 CTR 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	120
3807 CTR 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	150
3807 CTR 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	180



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 MLB 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	100
3807 MLB 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	130
3807 MLB 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	150

3807 Series / Série / Serie



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 MMB 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	150
3807 MMB 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	170
3807 MMB 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	190
3807 MMB 170	170	45	200	105x85	80x60	12.5x9.3	230



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 PPB 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	170
3807 PPB 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	200
3807 PPB 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	230
3807 PPB 170	170	45	200	105x85	80x60	12.5x9.3	250



PUB

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYURÉTHANE SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE POLYURETHAN BESCHICHTET MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 PUB 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	180
3807 PUB 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	250
3807 PUB 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	400



PUR

EN : POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES DOS REVÊTU POLYURÉTHANE POULIE DE ROUE POLYAMIDE
GR : RADKÖRPER POLYAMID, LAUFFLÄCHE POLYURETHAN, KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 PUR 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	180
3807 PUR 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	250
3807 PUR 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	400



PYB

EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD PLAIN BEARING
FR : ROUES EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
GR : POLYAMID-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 PYB 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	120
3807 PYB 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	150
3807 PYB 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	180



PYR EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH VULCANIZED RUBBER TREAD BALL BEARING FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYAMIDE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : POLYAMID LAGERRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 PYR 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	120
3807 PYR 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	150
3807 PYR 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	180



RMB EN : WHEEL CENTER IS POLYAMIDE WITH POLYPROPYLENE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYPROPYLENE DE TYPE LOURD AVEC UN PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYPROPYLENRÄDER MIT EIGENBUCHSE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 RMB 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	160
3807 RMB 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	200
3807 RMB 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	220
3807 RMB 170	170	45	200	105x85	80x60	12.5x9.3	240



RPB EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD PLAIN BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : SCHWERLAST POLYAMIDRÄDER MIT EIGENBUCHSE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 RPB 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	250
3807 RPB 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	300
3807 RPB 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	350
3807 RPB 170	170	45	200	105x85	80x60	12.5x9.3	370



RPR EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED POLYAMIDE WITH POLYAMIDE TREAD BALL BEARING FR : ROUE POLYAMIDE DE TYPE LOURD AUX ROULEMENTS GR : SCHWERLAST POLYAMID RADLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 RPR 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	250
3807 RPR 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	300
3807 RPR 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	350



SLP EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 SLP 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	100
3807 SLP 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	130
3807 SLP 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	160
3807 SLP 170	170	45	200	105x85	80x60	12.5x9.3	170

3807 Series / Série / Serie



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 SLS 100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	100
3807 SLS 125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	130
3807 SLS 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	160
3807 SLS 170	170	45	200	105x85	80x60	12.5x9.3	170




C2UR

EN : WHEEL CENTER IS REINFORCED THERMOPLASTIC WITH OVAL POLYURETHANE TREAD BALL BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT POLYURETHANE EN THERMOPLASTIQUE RENFORCE
GR : VERSTÄRKTER THERMOPLASTIK-KUGELLAGERRAD MIT POLYURETHANE LAUFFLÄCHE


CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3807 C2UR 150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	400




2402




2502 / 2802



3202 / S3202



3302 / S3302



3802



2300 PUR 100 F10 GRAY
2300 PUR 125 F10 GRAY



2300 PUR 125 F10



2300 PUR 125 F16



2318 PUR 125 F10



2318 PUR 125 F16



2800 PUR 125 F10 GRAY



2800 PUR 125 F16



2801 PUR 125 F10



2818 PUR 125 F10



2818 PUR 125 F16



3315 SLP 125



3315 SLP 125 F18



KAMA PRES SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi No: 92
34212 Bağcılar - İSTANBUL - TURKEY

Tel: +90.212.655 21 00 PBX • Fax: +90.212.550 35 29
www.kama.com.tr • e-mail: export@kama.com.tr

